



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: SLZ Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene  
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung: SD1-Juni  
 Prüfungsdatum: 20.06.2018 - 23.06.2018

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060340524	11,62	11,62	0,00	19,92	43	nicht bestanden
0060341568	11,62	14,94	23,24	24,90	75	befriedigend
0060353818	4,98	13,28	24,90	24,90	68	ausreichend
0060353877	6,64	14,94	19,92	23,24	65	ausreichend
0060353895	11,62	6,64	13,28	19,92	51	nicht bestanden
0060358281	13,28	9,96	19,92	9,96	53	nicht bestanden
0060358290	13,28	19,92	24,90	24,07	82	gut
0060364763	13,28	14,94	10,79	14,11	53	nicht bestanden
0060364907	8,30	11,62	8,30	12,45	41	nicht bestanden
0060365736	8,30	8,30	6,64	23,24	46	nicht bestanden
0060368290	14,94	13,28	14,94	22,41	66	ausreichend
0060368292	11,62	14,94	19,92	24,07	71	befriedigend
0060368320	1,66	8,30	14,94	18,26	43	nicht bestanden
0060368455	6,64	11,62	22,41	24,90	66	ausreichend
0060368491	9,96	11,62	12,45	20,75	55	nicht bestanden
0060368494	9,96	9,96	22,41	24,07	66	ausreichend
0060368958	9,96	11,62	22,41	11,62	56	nicht bestanden
0060368981	11,62	11,62	9,13	13,28	46	nicht bestanden
0060368988	11,62	9,96	17,43	21,58	61	ausreichend
0060369002	11,62	9,96	24,90	24,90	71	befriedigend
0060369099	9,96	13,28	24,90	23,24	71	befriedigend
0060370204	13,28	11,62	24,90	21,58	71	befriedigend
0060370256	4,98	11,62	0,83	14,11	32	nicht bestanden
0060382272	11,62	13,28	22,41	19,09	66	ausreichend
0060382288	13,28	16,60	20,75	14,94	66	ausreichend
0060382305	13,28	14,94	24,90	21,58	75	befriedigend
0060382321	11,62	13,28	16,60	23,24	65	ausreichend
0060382350	21,58	19,92	19,92	17,43	79	befriedigend
0060383480	8,30	8,30	22,41	20,75	60	ausreichend
0060383502	9,96	14,94	23,24	24,90	73	befriedigend
0060384035	18,26	13,28	11,62	24,90	68	ausreichend



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: SLZ Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene  
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung: SD1-Juni  
 Prüfungsdatum: 20.06.2018 - 23.06.2018

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060384083	11,62	16,60	4,98	8,30	42	nicht bestanden
0060384473	9,96	14,94	14,11	23,24	62	ausreichend
0060400010	13,28	13,28	23,24	23,24	73	befriedigend
0060400023	11,62	16,60	21,58	19,92	70	befriedigend
0060400279	11,62	13,28	16,60	21,58	63	ausreichend
0060400307	13,28	18,26	24,90	24,90	81	gut
0060400320	14,94	14,94	23,24	24,90	78	befriedigend
0060400730	16,60	14,94	24,90	24,90	81	gut
0060400732	14,94	6,64	24,90	24,90	71	befriedigend
0060401106	14,94	19,92	24,90	23,24	83	gut
0060401126	19,92	18,26	22,41	24,90	85	gut
0060401254	13,28	9,96	24,90	11,62	60	ausreichend
0060408271	4,98	13,28	24,90	23,24	66	ausreichend
0060409330	8,30	18,26	17,43	18,26	62	ausreichend
0060410047	11,62	11,62	23,24	24,90	71	befriedigend
0060420923	13,28	11,62	23,24	16,60	65	ausreichend
0060458003	11,62	19,92	21,58	24,07	77	befriedigend
0060458004	19,92	19,92	21,58	24,90	86	gut
0060458005	19,92	23,24	24,07	24,90	92	sehr gut
0060458006	11,62	9,96	13,28	16,60	51	nicht bestanden
0060458007	16,60	18,26	24,90	23,24	83	gut
0060458008	18,26	16,60	24,90	23,24	83	gut
0060458009	14,94	14,94	23,24	24,90	78	befriedigend
0060458010	16,60	21,58	19,92	24,90	83	gut
0060458011	9,96	13,28	0,00	10,79	34	nicht bestanden
0060458012	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060458018	9,96	19,92	23,24	24,07	77	befriedigend
0060458019	16,60	11,62	23,24	24,90	76	befriedigend
0060458020	16,60	18,26	21,58	21,58	78	befriedigend
0060458021	11,62	8,30	17,43	9,96	47	nicht bestanden
0060458022	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060458023	9,96	8,30	14,11	13,28	46	nicht bestanden
0060458025	18,26	14,94	21,58	23,24	78	befriedigend
0060458026	19,92	19,92	23,24	19,92	83	gut
0060458028	16,60	13,28	22,41	24,90	77	befriedigend
0060458030	18,26	11,62	20,75	19,92	71	befriedigend
0060458031	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060458033	16,60	16,60	23,24	23,24	80	gut
0060458045	8,30	11,62	11,62	9,96	42	nicht bestanden
0060458046	16,60	13,28	24,90	23,24	78	befriedigend
0060458047	14,94	21,58	24,90	19,92	81	gut
0060458048	9,96	13,28	20,75	18,26	62	ausreichend
0060458049	13,28	14,94	19,09	24,90	72	befriedigend
0060458268	9,96	13,28	24,90	17,43	66	ausreichend
0060458273	16,60	14,94	17,43	19,92	69	ausreichend
0060458274	13,28	14,94	14,11	14,11	56	nicht bestanden
0060458276	21,58	18,26	17,43	21,58	79	befriedigend
0060458281	11,62	13,28	3,32	10,79	39	nicht bestanden
0060458283	14,94	11,62	24,90	24,90	76	befriedigend
0060458284	21,58	19,92	23,24	24,90	90	sehr gut
0060458407	14,94	19,92	23,24	24,07	82	gut
0060458408	23,24	16,60	18,26	21,58	80	gut
0060458409	13,28	21,58	21,58	24,90	81	gut
0060458431	21,58	23,24	23,24	24,90	93	sehr gut
0060458446	14,94	23,24	24,90	24,90	88	gut
0060458447	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0060458448	19,92	19,92	15,77	24,90	81	gut
0060458452	16,60	14,94	23,24	24,90	80	gut
0060458453	23,24	18,26	20,75	24,90	87	gut
0060458454	16,60	11,62	4,15	14,94	47	nicht bestanden
0060458456	11,62	18,26	23,24	24,90	78	befriedigend
0060458457	11,62	8,30	14,94	19,09	54	nicht bestanden
0060458458	14,94	11,62	16,60	24,90	68	ausreichend
0060458459	21,58	23,24	24,90	23,24	93	sehr gut
0060458461	19,92	19,92	19,92	24,90	85	gut
0060459124	23,24	24,90	21,58	24,90	95	sehr gut
0060461546	13,28	14,94	21,58	23,24	73	befriedigend
0060461547	16,60	18,26	24,90	24,90	85	gut
0060461548	16,60	19,92	24,90	23,24	85	gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060461549	14,94	13,28	10,79	21,58	61	ausreichend
0060461550	9,96	13,28	24,07	21,58	69	ausreichend
0060461551	14,94	19,92	24,90	24,90	85	gut
0060461552	14,94	16,60	24,90	21,58	78	befriedigend
0060461553	13,28	18,26	23,24	24,90	80	gut
0060461554	18,26	16,60	24,90	24,90	85	gut
0060461555	13,28	19,92	24,90	24,90	83	gut
0060461557	14,94	19,92	15,77	21,58	72	befriedigend
0060461558	16,60	19,92	24,90	24,90	86	gut
0060461559	9,96	13,28	11,62	20,75	56	nicht bestanden
0060461560	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0060461561	8,30	11,62	12,45	21,58	54	nicht bestanden
0060461562	21,58	18,26	24,90	24,90	90	sehr gut
0060461563	23,24	19,92	24,90	21,58	90	sehr gut
0060461564	19,92	14,94	19,92	24,07	79	befriedigend
0060461565	14,94	14,94	6,64	19,92	56	nicht bestanden
0060461566	18,26	14,94	9,96	12,45	56	nicht bestanden
0060461567	16,60	14,94	19,92	21,58	73	befriedigend
0060461569	18,26	21,58	21,58	16,60	78	befriedigend
0060461570	14,94	18,26	24,90	24,90	83	gut
0060461571	19,92	19,92	11,62	21,58	73	befriedigend
0060461572	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0060461573	19,92	24,90	22,41	24,90	92	sehr gut
0060461574	16,60	19,92	18,26	24,90	80	gut
0060461575	16,60	14,94	16,60	20,75	69	ausreichend
0060461576	19,92	24,90	24,90	24,90	95	sehr gut
0060461577	18,26	19,92	23,24	24,90	86	gut
0060461578	16,60	16,60	24,90	24,90	83	gut
0060461579	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060461580	21,58	24,90	24,90	24,90	96	sehr gut
0060461581	21,58	19,92	14,11	24,90	81	gut
0060461583	13,28	16,60	14,11	21,58	66	ausreichend
0060461584	14,94	16,60	19,09	18,26	69	ausreichend
0060461588	13,28	14,94	24,90	12,45	66	ausreichend
0060461589	24,90	24,90	24,90	24,90	100	sehr gut
0060461590	8,30	13,28	5,81	20,75	48	nicht bestanden
0060461592	13,28	13,28	24,90	18,26	70	befriedigend
0060462022	11,62	18,26	21,58	23,24	75	befriedigend



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060462025	11,62	11,62	18,26	21,58	63	ausreichend
0060462028	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0060462031	11,62	8,30	24,90	24,90	70	befriedigend
0060462033	13,28	11,62	18,26	19,92	63	ausreichend
0060462037	16,60	16,60	17,43	24,90	76	befriedigend
0060462038	11,62	13,28	19,92	24,90	70	befriedigend
0060462039	18,26	16,60	24,90	23,24	83	gut
0060462040	18,26	16,60	16,60	23,24	75	befriedigend
0060462041	8,30	14,94	18,26	16,60	58	nicht bestanden
0060462042	13,28	6,64	24,90	24,90	70	befriedigend
0060462043	9,96	9,96	2,49	8,30	31	nicht bestanden
0060462044	23,24	21,58	24,90	24,90	95	sehr gut
0060462045	19,92	16,60	21,58	21,58	80	gut
0060462048	13,28	16,60	14,11	24,90	69	ausreichend
0060462049	18,26	23,24	24,90	24,07	90	sehr gut
0060462050	19,92	9,96	19,92	18,26	68	ausreichend
0060462051	13,28	8,30	12,45	14,94	49	nicht bestanden
0060462053	14,94	14,94	24,90	21,58	76	befriedigend
0060462058	14,94	13,28	20,75	20,75	70	befriedigend
0060462059	13,28	18,26	23,24	23,24	78	befriedigend
0060462060	18,26	18,26	24,90	17,43	79	befriedigend
0060462062	6,64	8,30	19,09	24,90	59	nicht bestanden
0060462063	18,26	16,60	24,90	24,90	85	gut
0060462064	11,62	11,62	7,47	11,62	42	nicht bestanden
0060462065	21,58	16,60	19,92	21,58	80	gut
0060462067	14,94	13,28	14,94	23,24	66	ausreichend
0060462069	9,96	14,94	12,45	19,09	56	nicht bestanden
0060462073	14,94	19,92	20,75	23,24	79	befriedigend
0060462074	19,92	21,58	20,75	24,90	87	gut
0060462086	23,24	23,24	24,07	19,92	90	sehr gut
0060462090	6,64	13,28	19,09	10,79	50	nicht bestanden
0060462092	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
0060462093	13,28	13,28	21,58	23,24	71	befriedigend
0060462096	14,94	11,62	17,43	24,90	69	ausreichend
0060462100	23,24	23,24	24,90	19,92	91	sehr gut
0060462101	13,28	16,60	6,64	21,58	58	nicht bestanden
0060462102	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
0060462103	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060462107	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut
0060462108	16,60	19,92	24,90	19,92	81	gut
0060462110	16,60	18,26	24,90	24,07	84	gut
0060462112	11,62	13,28	9,96	16,60	51	nicht bestanden
0060462113	14,94	14,94	9,13	19,92	59	nicht bestanden
0060462114	9,96	14,94	16,60	17,43	59	nicht bestanden
0060462116	9,96	16,60	20,75	23,24	71	befriedigend
0060462118	11,62	9,96	14,94	23,24	60	ausreichend
0060462121	14,94	14,94	24,90	24,07	79	befriedigend
0060462124	16,60	19,92	22,41	24,90	84	gut
0060462126	24,90	24,90	9,13	24,90	84	gut
0060462132	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0060462136	6,64	11,62	21,58	21,58	61	ausreichend
0060462140	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0060462143	14,94	18,26	22,41	18,26	74	befriedigend
0060462146	14,94	18,26	24,90	24,90	83	gut
0060462147	6,64	11,62	13,28	24,07	56	nicht bestanden
0060462149	9,96	18,26	19,92	24,07	72	befriedigend
0060462155	4,98	16,60	18,26	21,58	61	ausreichend
0060462156	18,26	23,24	17,43	24,90	84	gut
0060462159	21,58	23,24	19,92	20,75	85	gut
0060462162	16,60	23,24	24,90	24,90	90	sehr gut
0060462163	9,96	14,94	13,28	21,58	60	ausreichend
0060462165	21,58	23,24	23,24	24,90	93	sehr gut
0060462166	18,26	14,94	24,90	24,90	83	gut
0060462168	9,96	16,60	7,47	9,96	44	nicht bestanden
0060462171	23,24	21,58	22,41	24,90	92	sehr gut
0060462188	19,92	11,62	14,11	24,90	71	befriedigend
0060462189	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060462190	16,60	21,58	24,90	24,90	88	gut
0060462193	8,30	13,28	8,30	24,90	55	nicht bestanden
0060462195	13,28	16,60	17,43	23,24	71	befriedigend
0060462196	9,96	8,30	19,92	15,77	54	nicht bestanden
0060462200	13,28	19,92	24,90	24,07	82	gut
0060462202	9,96	13,28	24,90	10,79	59	nicht bestanden
0060462204	18,26	11,62	21,58	20,75	72	befriedigend
0060462208	13,28	13,28	24,90	24,90	76	befriedigend
0060462210	13,28	19,92	23,24	9,96	66	ausreichend



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060462212	16,60	16,60	14,11	21,58	69	ausreichend
0060462213	19,92	21,58	24,90	24,90	91	sehr gut
0060462215	18,26	14,94	13,28	21,58	68	ausreichend
0060462216	8,30	14,94	24,90	18,26	66	ausreichend
0060462217	14,94	19,92	24,90	24,90	85	gut
0060462218	19,92	19,92	23,24	24,90	88	gut
0060462222	21,58	16,60	20,75	14,11	73	befriedigend
0060462227	18,26	16,60	24,90	23,24	83	gut
0060462229	11,62	9,96	24,90	23,24	70	befriedigend
0060462232	8,30	9,96	20,75	19,92	59	nicht bestanden
0060462236	14,94	13,28	23,24	24,90	76	befriedigend
0060462238	13,28	11,62	23,24	24,07	72	befriedigend
0060462241	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060462242	21,58	19,92	19,92	24,90	86	gut
0060462245	13,28	13,28	23,24	19,92	70	befriedigend
0060462246	19,92	19,92	22,41	24,90	87	gut
0060462247	13,28	14,94	22,41	23,24	74	befriedigend
0060462249	9,96	11,62	10,79	20,75	53	nicht bestanden
0060462251	18,26	19,92	24,90	24,90	88	gut
0060462253	13,28	16,60	23,24	22,41	76	befriedigend
0060462254	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060462256	19,92	23,24	23,24	23,24	90	sehr gut
0060462259	14,94	21,58	21,58	24,90	83	gut
0060462262	14,94	16,60	12,45	16,60	61	ausreichend
0060462264	13,28	13,28	19,92	23,24	70	befriedigend
0060462267	11,62	14,94	23,24	20,75	71	befriedigend
0060462268	19,92	23,24	24,90	23,24	91	sehr gut
0060462269	8,30	16,60	24,07	21,58	71	befriedigend
0060462293	13,28	21,58	21,58	24,90	81	gut
0060462362	23,24	23,24	24,90	23,24	95	sehr gut
0060462363	19,92	21,58	24,90	24,90	91	sehr gut
0060462364	18,26	14,94	1,66	19,92	55	nicht bestanden
0060462366	8,30	14,94	23,24	23,24	70	befriedigend
0060462367	16,60	14,94	19,09	23,24	74	befriedigend
0060462369	21,58	14,94	19,09	20,75	76	befriedigend
0060462370	14,94	11,62	22,41	23,24	72	befriedigend
0060462371	14,94	9,96	24,90	16,60	66	ausreichend
0060462373	6,64	18,26	14,11	18,26	57	nicht bestanden



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060462374	13,28	11,62	21,58	24,90	71	befriedigend
0060462384	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060462388	9,96	8,30	22,41	8,30	49	nicht bestanden
0060462389	16,60	14,94	20,75	24,90	77	befriedigend
0060462390	14,94	16,60	24,90	24,90	81	gut
0060462392	11,62	19,92	24,07	24,90	81	gut
0060462396	9,96	16,60	9,13	24,90	61	ausreichend
0060462398	13,28	11,62	12,45	7,47	45	nicht bestanden
0060462399	11,62	6,64	0,00	13,28	32	nicht bestanden
0060462400	16,60	14,94	11,62	14,94	58	nicht bestanden
0060462402	9,96	18,26	18,26	24,90	71	befriedigend
0060462405	13,28	11,62	20,75	14,94	61	ausreichend
0060462406	19,92	21,58	19,92	24,90	86	gut
0060463036	18,26	16,60	19,09	21,58	76	befriedigend
0060463039	13,28	14,94	8,30	23,24	60	ausreichend
0060463042	11,62	9,96	0,00	6,64	28	nicht bestanden
0060463046	18,26	19,92	24,90	23,24	86	gut
0060463048	16,60	11,62	24,90	24,90	78	befriedigend
0060463059	4,98	4,98	0,00	15,77	26	nicht bestanden
0060463065	9,96	9,96	17,43	19,09	56	nicht bestanden
0060463067	23,24	19,92	11,62	24,90	80	gut
0060463071	23,24	24,90	18,26	24,90	91	sehr gut
0060463072	14,94	23,24	24,07	24,90	87	gut
0060463078	13,28	18,26	17,43	5,81	55	nicht bestanden
0060463079	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0060463080	21,58	23,24	24,90	24,07	94	sehr gut
0060463100	14,94	11,62	19,92	18,26	65	ausreichend
0060463101	16,60	18,26	2,49	22,41	60	ausreichend
0060463105	16,60	18,26	24,90	24,90	85	gut
0060463110	19,92	23,24	21,58	22,41	87	gut
0060463112	11,62	13,28	20,75	19,92	66	ausreichend
0060463113	24,90	23,24	20,75	24,90	94	sehr gut
0060463114	23,24	14,94	16,60	23,24	78	befriedigend
0060463115	18,26	18,26	23,24	24,07	84	gut
0060463116	8,30	13,28	22,41	24,90	69	ausreichend
0060463117	11,62	11,62	24,90	24,90	73	befriedigend
0060463118	9,96	13,28	24,90	21,58	70	befriedigend
0060463119	16,60	16,60	24,90	24,90	83	gut





## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060463122	13,28	11,62	10,79	19,09	55	nicht bestanden
0060463123	16,60	18,26	24,90	24,90	85	gut
0060463124	16,60	14,94	17,43	16,60	66	ausreichend
0060463125	18,26	21,58	24,07	24,90	89	gut
0060463126	13,28	9,96	6,64	18,26	48	nicht bestanden
0060463127	4,98	3,32	0,00	18,26	27	nicht bestanden
0060463128	14,94	14,94	24,90	24,90	80	gut
0060463129	24,90	21,58	18,26	24,90	90	sehr gut
0060463140	11,62	16,60	6,64	19,92	55	nicht bestanden
0060463142	24,90	21,58	22,41	23,24	92	sehr gut
0060463143	13,28	14,94	14,11	24,07	66	ausreichend
0060463144	19,92	13,28	24,90	19,92	78	befriedigend
0060463145	14,94	9,96	22,41	24,90	72	befriedigend
0060463146	11,62	16,60	24,90	23,24	76	befriedigend
0060463147	6,64	13,28	14,11	19,09	53	nicht bestanden
0060463148	14,94	19,92	23,24	19,92	78	befriedigend
0060463149	16,60	21,58	14,11	24,90	77	befriedigend
0060463157	23,24	18,26	24,90	24,90	91	sehr gut
0060463161	19,92	14,94	22,41	17,43	75	befriedigend
0060463163	8,30	13,28	0,00	5,81	27	nicht bestanden
0060463165	6,64	18,26	20,75	24,07	70	befriedigend
0060463166	4,98	14,94	23,24	20,75	64	ausreichend
0060463170	24,90	23,24	20,75	24,90	94	sehr gut
0060463171	11,62	13,28	9,96	21,58	56	nicht bestanden
0060463176	16,60	21,58	23,24	24,90	86	gut
0060463180	24,90	24,90	24,90	24,90	100	sehr gut
0060463183	6,64	14,94	20,75	19,92	62	ausreichend
0060463187	13,28	19,92	24,90	24,90	83	gut
0060463188	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0060463189	6,64	11,62	0,00	5,81	24	nicht bestanden
0060463190	11,62	21,58	24,90	19,92	78	befriedigend
0060463191	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060463192	11,62	13,28	4,15	1,66	31	nicht bestanden
0060463193	9,96	9,96	24,90	24,90	70	befriedigend
0060463195	16,60	18,26	22,41	17,43	75	befriedigend
0060463196	8,30	11,62	9,13	20,75	50	nicht bestanden
0060463197	9,96	16,60	16,60	13,28	56	nicht bestanden
0060463198	14,94	18,26	21,58	24,90	80	gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060463201	11,62	9,96	13,28	8,30	43	nicht bestanden
0060463205	18,26	19,92	24,90	24,07	87	gut
0060463206	23,24	18,26	24,90	24,90	91	sehr gut
0060463207	11,62	9,96	18,26	20,75	61	ausreichend
0060463208	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060463212	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0060463213	14,94	19,92	23,24	24,90	83	gut
0060463218	24,90	19,92	19,92	24,90	90	sehr gut
0060463223	13,28	18,26	24,90	24,90	81	gut
0060463224	18,26	8,30	16,60	21,58	65	ausreichend
0060463225	14,94	8,30	19,92	22,41	66	ausreichend
0060463226	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
0060463227	21,58	14,94	20,75	24,90	82	gut
0060463228	19,92	18,26	24,90	24,90	88	gut
0060463229	6,64	13,28	23,24	23,24	66	ausreichend
0060463231	16,60	21,58	24,07	24,90	87	gut
0060463232	11,62	16,60	18,26	23,24	70	befriedigend
0060463233	11,62	13,28	14,94	17,43	57	nicht bestanden
0060463240	8,30	11,62	15,77	21,58	57	nicht bestanden
0060463241	23,24	21,58	14,94	21,58	81	gut