



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-Oktober 3
 Prüfungsdatum: 26.10.2018

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060340677	8,30	8,30	22,41	24,07	63	ausreichend
0060341062	8,30	9,96	18,26	18,26	55	nicht bestanden
0060341597	8,30	13,28	9,96	17,43	49	nicht bestanden
0060341628	11,62	16,60	15,77	20,75	65	ausreichend
0060354011	3,32	13,28	9,96	18,26	45	nicht bestanden
0060354401	13,28	11,62	8,30	21,58	55	nicht bestanden
0060357593	23,24	19,92	18,26	24,90	86	gut
0060364982	8,30	13,28	24,90	24,90	71	befriedigend
0060365535	9,96	18,26	19,92	19,92	68	ausreichend
0060365593	13,28	11,62	9,96	16,60	51	nicht bestanden
0060382285	8,30	8,30	9,96	17,43	44	nicht bestanden
0060382402	6,64	11,62	15,77	23,24	57	nicht bestanden
0060400268	11,62	14,94	24,90	24,90	76	befriedigend
0060403381	11,62	18,26	19,92	21,58	71	befriedigend
0060415643	9,96	11,62	24,90	19,92	66	ausreichend
0060416890	18,26	16,60	15,77	24,90	76	befriedigend
0060417260	14,94	11,62	24,90	24,90	76	befriedigend
0060417268	6,64	14,94	24,90	24,90	71	befriedigend
0060419043	11,62	16,60	7,47	21,58	57	nicht bestanden
0060433764	14,94	9,96	16,60	24,07	66	ausreichend
0060447083	13,28	11,62	24,90	24,90	75	befriedigend
0060448512	11,62	11,62	6,64	22,41	52	nicht bestanden
0060449337	13,28	21,58	12,45	15,77	63	ausreichend
0060451771	9,96	13,28	18,26	24,90	66	ausreichend
0060462035	6,64	14,94	21,58	24,07	67	ausreichend
0060462090	9,96	11,62	24,90	24,90	71	befriedigend
0060462113	8,30	16,60	19,92	22,41	67	ausreichend
0060462202	6,64	11,62	7,47	18,26	44	nicht bestanden
0060463122	14,94	16,60	13,28	18,26	63	ausreichend
0060463192	6,64	6,64	4,98	12,45	31	nicht bestanden
0060466265	4,98	16,60	19,09	22,41	63	ausreichend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-Oktober 3
 Prüfungsdatum: 26.10.2018

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060467091	9,96	11,62	19,92	14,94	56	nicht bestanden
0060477664	19,92	16,60	22,41	22,41	81	gut
0060510159	14,94	13,28	19,92	18,26	66	ausreichend
0060524985	21,58	23,24	24,90	24,07	94	sehr gut
0060525194	18,26	16,60	12,45	23,24	71	befriedigend
0060525196	11,62	9,96	23,24	24,90	70	befriedigend
0060525197	9,96	11,62	23,24	21,58	66	ausreichend
0060525199	13,28	11,62	9,96	19,92	55	nicht bestanden
0060525201	4,98	11,62	3,32	18,26	38	nicht bestanden
0060525203	9,96	11,62	3,32	15,77	41	nicht bestanden
0060525207	13,28	11,62	24,90	18,26	68	ausreichend
0060525209	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
0060525215	21,58	18,26	23,24	24,90	88	gut
0060525217	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060525219	14,94	11,62	8,30	5,81	41	nicht bestanden
0060525220	18,26	19,92	24,90	21,58	85	gut
0060525227	3,32	9,96	20,75	24,90	59	nicht bestanden
0060525231	11,62	21,58	24,90	24,90	83	gut
0060525233	14,94	23,24	19,92	24,90	83	gut
0060525234	11,62	16,60	5,81	13,28	47	nicht bestanden
0060524996	16,60	11,62	8,30	24,90	61	ausreichend
0060524998	23,24	21,58	24,90	23,24	93	sehr gut
0060525303	13,28	13,28	18,26	19,09	64	ausreichend
0060525309	9,96	14,94	20,75	13,28	59	nicht bestanden
0060525311	9,96	14,94	6,64	6,64	38	nicht bestanden
0060525312	9,96	18,26	21,58	21,58	71	befriedigend
0060525313	19,92	14,94	12,45	23,24	71	befriedigend
0060525314	19,92	19,92	23,24	24,90	88	gut
0060525315	16,60	21,58	19,92	23,24	81	gut
0060525316	13,28	13,28	20,75	24,90	72	befriedigend
0060525318	14,94	18,26	17,43	24,07	75	befriedigend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060525320	19,92	19,92	23,24	24,90	88	gut
0060525321	11,62	16,60	23,24	23,24	75	befriedigend
0060525323	14,94	21,58	22,41	18,26	77	befriedigend
0060525326	16,60	21,58	24,90	24,90	88	gut
0060525327	14,94	16,60	8,30	15,77	56	nicht bestanden
0060525329	19,92	21,58	24,90	24,90	91	sehr gut
0060525330	8,30	13,28	23,24	20,75	66	ausreichend
0060525333	18,26	21,58	23,24	23,24	86	gut
0060525335	11,62	9,96	18,26	24,90	65	ausreichend
0060525336	13,28	11,62	5,81	16,60	47	nicht bestanden
0060525337	24,90	16,60	14,94	18,26	75	befriedigend
0060525339	8,30	9,96	24,90	21,58	65	ausreichend
0060525341	14,94	21,58	19,92	24,90	81	gut
0060525344	9,96	18,26	19,92	23,24	71	befriedigend
0060525345	21,58	21,58	23,24	24,90	91	sehr gut
0060525347	24,90	23,24	24,90	23,24	96	sehr gut
0060525349	21,58	23,24	24,90	23,24	93	sehr gut
0060525352	9,96	16,60	9,13	19,09	55	nicht bestanden
0060525354	14,94	14,94	6,64	14,94	51	nicht bestanden
0060525355	11,62	14,94	24,90	19,92	71	befriedigend
0060525356	9,96	14,94	18,26	23,24	66	ausreichend
0060525357	9,96	16,60	5,81	15,77	48	nicht bestanden
0060525358	11,62	14,94	23,24	24,90	75	befriedigend
0060525359	24,90	19,92	22,41	24,90	92	sehr gut
0060525360	13,28	16,60	24,90	24,90	80	gut
0060525361	21,58	23,24	20,75	24,90	90	sehr gut
0060525363	14,94	21,58	24,90	24,07	85	gut
0060525365	11,62	23,24	24,90	24,90	85	gut
0060525368	13,28	16,60	24,90	24,90	80	gut
0060525369	6,64	9,96	18,26	23,24	58	nicht bestanden
0060525371	11,62	14,94	15,77	19,09	61	ausreichend
0060525372	11,62	19,92	23,24	24,90	80	gut
0060525373	19,92	19,92	23,24	23,24	86	gut
0060525375	8,30	11,62	21,58	18,26	60	ausreichend
0060525376	8,30	8,30	14,94	23,24	55	nicht bestanden
0060525377	14,94	18,26	22,41	23,24	79	befriedigend
0060525378	19,92	23,24	24,07	23,24	90	sehr gut
0060525379	11,62	16,60	24,90	23,24	76	befriedigend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060525380	11,62	13,28	19,92	14,11	59	nicht bestanden
0060525382	13,28	18,26	6,64	13,28	51	nicht bestanden
0060525383	11,62	8,30	9,13	15,77	45	nicht bestanden
0060525385	13,28	11,62	12,45	18,26	56	nicht bestanden
0060525386	8,30	16,60	0,83	18,26	44	nicht bestanden
0060525388	13,28	18,26	17,43	24,90	74	befriedigend
0060525389	21,58	21,58	24,90	20,75	89	gut
0060525390	14,94	18,26	14,94	24,90	73	befriedigend
0060525391	14,94	11,62	8,30	14,94	50	nicht bestanden
0060525393	18,26	13,28	2,49	19,92	54	nicht bestanden
0060525395	11,62	19,92	17,43	16,60	66	ausreichend
0060525396	9,96	8,30	7,47	9,96	36	nicht bestanden
0060525397	23,24	21,58	24,90	21,58	91	sehr gut
0060525398	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
0060525400	19,92	18,26	24,90	23,24	86	gut
0060525404	19,92	21,58	20,75	24,90	87	gut
0060525405	8,30	13,28	14,11	17,43	53	nicht bestanden
0060525406	11,62	14,94	24,90	23,24	75	befriedigend
0060525407	6,64	4,98	15,77	9,13	37	nicht bestanden
0060525408	13,28	18,26	24,90	24,90	81	gut
0060525412	23,24	18,26	9,96	24,07	76	befriedigend
0060525414	11,62	13,28	6,64	24,90	56	nicht bestanden
0060525415	11,62	18,26	24,90	22,41	77	befriedigend
0060525416	4,98	14,94	17,43	24,90	62	ausreichend
0060525418	16,60	14,94	24,90	21,58	78	befriedigend
0060525419	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0060525420	19,92	18,26	24,90	24,90	88	gut
0060525421	4,98	9,96	11,62	24,90	51	nicht bestanden
0060525422	9,96	14,94	19,92	19,92	65	ausreichend
0060525423	6,64	11,62	12,45	18,26	49	nicht bestanden
0060525424	14,94	18,26	22,41	23,24	79	befriedigend
0060525425	8,30	14,94	15,77	19,92	59	nicht bestanden
0060525426	8,30	6,64	18,26	8,30	42	nicht bestanden
0060525427	4,98	8,30	9,13	21,58	44	nicht bestanden
0060525428	14,94	18,26	24,90	24,90	83	gut
0060525429	6,64	9,96	19,92	23,24	60	ausreichend
0060525430	14,94	14,94	19,92	16,60	66	ausreichend
0060525431	18,26	14,94	24,90	24,90	83	gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060525433	8,30	14,94	15,77	20,75	60	ausreichend
0060525437	19,92	16,60	24,90	21,58	83	gut
0060525438	21,58	18,26	20,75	23,24	84	gut
0060525439	9,96	13,28	17,43	24,90	66	ausreichend
0060525440	11,62	14,94	14,94	23,24	65	ausreichend
0060525442	16,60	11,62	18,26	24,90	71	befriedigend
0060525274	18,26	18,26	24,90	22,41	84	gut
0060525275	21,58	21,58	24,90	24,07	92	sehr gut
0060525277	16,60	19,92	22,41	23,24	82	gut
0060525278	13,28	14,94	0,00	0,00	28,00	nicht bestanden
0060525284	19,92	19,92	24,90	24,07	89	gut
0060525285	21,58	13,28	24,90	23,24	83	gut
0060525286	9,96	18,26	3,32	8,30	40	nicht bestanden
0060525287	9,96	14,94	6,64	14,94	46	nicht bestanden
0060525289	11,62	16,60	3,32	16,60	48	nicht bestanden
0060525292	8,30	11,62	3,32	15,77	39	nicht bestanden
0060525294	18,26	13,28	24,90	24,90	81	gut
0060525295	21,58	21,58	23,24	24,90	91	sehr gut
0060525299	23,24	18,26	24,90	24,90	91	sehr gut
0060525501	19,92	21,58	16,60	24,90	83	gut
0060525502	18,26	19,92	6,64	24,07	69	ausreichend
0060525503	11,62	14,94	7,47	17,43	51	nicht bestanden
0060525504	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0060525505	18,26	19,92	24,07	23,24	85	gut
0060525506	21,58	14,94	19,92	24,07	81	gut
0060525507	14,94	21,58	14,94	23,24	75	befriedigend
0060525510	21,58	21,58	20,75	24,90	89	gut
0060525511	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0060525512	9,96	6,64	0,00	6,64	23	nicht bestanden
0060525513	13,28	18,26	0,00	7,47	39	nicht bestanden
0060525514	18,26	16,60	14,94	15,77	66	ausreichend
0060525515	23,24	23,24	23,24	24,90	95	sehr gut
0060525518	24,90	21,58	21,58	24,90	93	sehr gut
0060525519	19,92	21,58	24,90	24,07	90	sehr gut
0060525520	14,94	13,28	18,26	23,24	70	befriedigend
0060525521	11,62	19,92	22,41	23,24	77	befriedigend
0060525522	13,28	18,26	7,47	13,28	52	nicht bestanden
0060525523	16,60	21,58	24,90	24,90	88	gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060525526	9,96	13,28	7,47	19,92	51	nicht bestanden
0060525527	19,92	16,60	22,41	24,90	84	gut