



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-November 3
 Prüfungsdatum: 30.11.2018

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060356504	18,26	16,60	24,90	20,75	81	gut
0060359457	9,96	13,28	21,58	17,43	62	ausreichend
0060364907	8,30	13,28	19,92	24,90	66	ausreichend
0060365726	16,60	16,60	22,41	24,90	81	gut
0060400060	13,28	13,28	14,94	21,58	63	ausreichend
0060400248	6,64	13,28	10,79	9,96	41	nicht bestanden
0060400667	18,26	14,94	10,79	24,90	69	ausreichend
0060400774	8,30	13,28	13,28	22,41	57	nicht bestanden
0060401046	13,28	14,94	16,60	18,26	63	ausreichend
0060415915	13,28	8,30	18,26	22,41	62	ausreichend
0060418541	11,62	16,60	19,92	24,90	73	befriedigend
0060418706	8,30	16,60	18,26	18,26	61	ausreichend
0060445619	11,62	18,26	22,41	23,24	76	befriedigend
0060446947	11,62	18,26	18,26	20,75	69	ausreichend
0060448568	19,92	16,60	20,75	24,90	82	gut
0060451339	9,96	13,28	6,64	15,77	46	nicht bestanden
0060451372	9,96	11,62	5,81	17,43	45	nicht bestanden
0060451516	13,28	9,96	9,96	19,92	53	nicht bestanden
0060451731	3,32	9,96	16,60	19,92	50	nicht bestanden
0060455568	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0060458457	16,60	16,60	9,96	23,24	66	ausreichend
0060463233	13,28	11,62	0,00	17,43	42	nicht bestanden
0060466256	18,26	16,60	24,90	24,07	84	gut
0060466475	9,96	9,96	8,30	10,79	39	nicht bestanden
0060467247	13,28	16,60	7,47	20,75	58	nicht bestanden
0060479130	13,28	18,26	18,26	19,09	69	ausreichend
0060479441	18,26	16,60	23,24	23,24	81	gut
0060479863	14,94	8,30	2,49	24,90	51	nicht bestanden
0060481474	13,28	11,62	12,45	23,24	61	ausreichend
0060497599	16,60	14,94	22,41	24,90	79	befriedigend
0060497816	9,96	13,28	5,81	9,96	39	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-November 3
 Prüfungsdatum: 30.11.2018

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060497831	11,62	9,96	13,28	18,26	53	nicht bestanden
0060497846	14,94	14,94	17,43	24,07	71	befriedigend
0060498123	14,94	14,94	13,28	19,09	62	ausreichend
0060498152	6,64	13,28	15,77	11,62	47	nicht bestanden
0060498153	14,94	21,58	16,60	21,58	75	befriedigend
0060499452	19,92	11,62	18,26	23,24	73	befriedigend
0060500111	16,60	11,62	19,09	24,90	72	befriedigend
0060500194	19,92	16,60	10,79	15,77	63	ausreichend
0060500208	11,62	16,60	19,09	21,58	69	ausreichend
0060500219	14,94	14,94	10,79	17,43	58	nicht bestanden
0060500267	6,64	6,64	18,26	13,28	45	nicht bestanden
0060500531	16,60	16,60	19,92	24,90	78	befriedigend
0060500545	14,94	13,28	21,58	20,75	71	befriedigend
0060500968	4,98	14,94	20,75	24,90	66	ausreichend
0060501126	6,64	14,94	20,75	18,26	61	ausreichend
0060510166	19,92	11,62	14,11	24,90	71	befriedigend
0060510313	8,30	14,94	11,62	14,94	50	nicht bestanden
0060510332	21,58	14,94	19,92	24,90	81	gut
0060510371	11,62	11,62	16,60	20,75	61	ausreichend
0060510430	18,26	13,28	14,94	13,28	60	ausreichend
0060510439	3,32	18,26	24,90	24,90	71	befriedigend
0060510440	11,62	4,98	8,30	20,75	46	nicht bestanden
0060510449	9,96	11,62	19,09	14,94	56	nicht bestanden
0060510466	8,30	14,94	20,75	19,92	64	ausreichend
0060510470	9,96	14,94	14,94	17,43	57	nicht bestanden
0060510475	6,64	13,28	13,28	18,26	51	nicht bestanden
0060511672	9,96	13,28	6,64	19,92	50	nicht bestanden
0060511677	16,60	11,62	14,94	23,24	66	ausreichend
0060512066	9,96	14,94	22,41	23,24	71	befriedigend
0060525508	21,58	16,60	17,43	23,24	79	befriedigend
0060541784	21,58	16,60	19,92	22,41	81	gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060541786	14,94	13,28	22,41	24,90	76	befriedigend
0060541787	18,26	16,60	19,92	21,58	76	befriedigend
0060541790	16,60	16,60	20,75	23,24	77	befriedigend
0060541791	14,94	9,96	0,00	3,32	28	nicht bestanden
0060541794	9,96	14,94	15,77	14,94	56	nicht bestanden
0060542210	16,60	19,92	22,41	24,90	84	gut
0060542213	14,94	11,62	7,47	24,07	58	nicht bestanden
0060542214	16,60	14,94	10,79	16,60	59	nicht bestanden
0060542215	21,58	18,26	14,11	24,07	78	befriedigend
0060542216	21,58	19,92	22,41	24,90	89	gut
0060542217	14,94	13,28	21,58	24,90	75	befriedigend
0060542219	8,30	14,94	18,26	22,41	64	ausreichend
0060542220	19,92	16,60	14,11	24,90	76	befriedigend
0060542221	19,92	9,96	20,75	23,24	74	befriedigend
0060542222	13,28	16,60	22,41	23,24	76	befriedigend
0060542224	23,24	21,58	23,24	23,24	91	sehr gut
0060542225	24,90	24,90	22,41	24,90	97	sehr gut
0060542226	16,60	9,96	21,58	24,90	73	befriedigend
0060542227	14,94	13,28	19,09	23,24	71	befriedigend
0060542228	23,24	19,92	20,75	24,90	89	gut
0060542235	11,62	14,94	13,28	14,94	55	nicht bestanden
0060542238	18,26	18,26	19,92	21,58	78	befriedigend
0060542240	13,28	16,60	14,11	15,77	60	ausreichend
0060542241	11,62	6,64	3,32	14,94	37	nicht bestanden
0060542246	14,94	8,30	17,43	24,07	65	ausreichend
0060542248	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0060542249	9,96	13,28	16,60	8,30	48	nicht bestanden
0060542252	13,28	9,96	5,81	18,26	47	nicht bestanden
0060542253	6,64	9,96	20,75	24,90	62	ausreichend
0060542254	19,92	21,58	22,41	24,90	89	gut
0060542256	19,92	16,60	24,90	24,90	86	gut
0060542257	19,92	18,26	19,92	24,90	83	gut
0060542258	24,90	14,94	24,07	24,90	89	gut
0060542262	11,62	14,94	16,60	24,07	67	ausreichend
0060542265	18,26	16,60	9,96	20,75	66	ausreichend
0060542266	18,26	19,92	22,41	24,90	85	gut
0060542269	11,62	16,60	7,47	14,94	51	nicht bestanden
0060542270	16,60	11,62	19,09	24,90	72	befriedigend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060542271	6,64	14,94	18,26	18,26	58	nicht bestanden
0060542275	21,58	18,26	24,90	24,90	90	sehr gut
0060542276	16,60	11,62	12,45	18,26	59	nicht bestanden
0060542277	19,92	9,96	19,92	24,07	74	befriedigend
0060542278	21,58	14,94	16,60	24,90	78	befriedigend
0060542279	24,90	16,60	18,26	24,07	84	gut
0060542282	14,94	11,62	16,60	21,58	65	ausreichend
0060542283	23,24	9,96	18,26	24,90	76	befriedigend
0060542284	24,90	19,92	0,00	24,90	70	befriedigend
0060542285	11,62	14,94	22,41	22,41	71	befriedigend
0060542286	14,94	14,94	15,77	19,92	66	ausreichend
0060542287	21,58	11,62	24,90	22,41	81	gut
0060542288	24,90	14,94	24,90	24,90	90	sehr gut
0060542291	24,90	19,92	19,92	24,90	90	sehr gut
0060542292	16,60	8,30	18,26	23,24	66	ausreichend
0060542293	18,26	18,26	22,41	24,90	84	gut
0060542294	19,92	21,58	24,90	24,90	91	sehr gut
0060542295	21,58	18,26	23,24	23,24	86	gut
0060542296	23,24	16,60	18,26	21,58	80	gut
0060542301	8,30	14,94	13,28	23,24	60	ausreichend
0060542304	9,96	11,62	17,43	23,24	62	ausreichend
0060542305	11,62	0,00	4,98	12,45	29	nicht bestanden
0060542306	1,66	13,28	0,83	9,96	26	nicht bestanden
0060542307	13,28	11,62	17,43	19,92	62	ausreichend
0060542308	3,32	11,62	9,96	9,13	34	nicht bestanden
0060542309	6,64	11,62	10,79	11,62	41	nicht bestanden
0060542310	21,58	19,92	24,90	23,24	90	sehr gut
0060542313	11,62	14,94	17,43	19,09	63	ausreichend
0060542314	23,24	16,60	23,24	24,90	88	gut
0060542315	16,60	13,28	22,41	21,58	74	befriedigend
0060542318	21,58	21,58	23,24	24,90	91	sehr gut
0060542319	11,62	9,96	16,60	24,90	63	ausreichend
0060542320	11,62	9,96	4,15	6,64	32	nicht bestanden
0060542321	16,60	19,92	7,47	15,77	60	ausreichend
0060542323	18,26	13,28	23,24	21,58	76	befriedigend
0060542325	23,24	21,58	20,75	24,90	90	sehr gut
0060542328	18,26	16,60	16,60	23,24	75	befriedigend
0060542330	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060542331	16,60	23,24	24,90	18,26	83	gut
0060542332	9,96	14,94	22,41	19,92	67	ausreichend
0060542340	18,26	19,92	20,75	24,90	84	gut
0060542341	11,62	9,96	19,09	14,94	56	nicht bestanden
0060542342	11,62	8,30	1,66	1,66	23	nicht bestanden
0060542346	19,92	19,92	19,92	24,90	85	gut
0060542347	23,24	19,92	24,90	23,24	91	sehr gut
0060542744	14,94	13,28	16,60	23,24	68	ausreichend
0060542745	14,94	16,60	19,92	16,60	68	ausreichend
0060542748	13,28	6,64	14,94	11,62	46	nicht bestanden
0060542749	9,96	13,28	14,94	16,60	55	nicht bestanden
0060542750	18,26	16,60	12,45	13,28	61	ausreichend
0060542752	14,94	16,60	6,64	15,77	54	nicht bestanden
0060542753	16,60	13,28	16,60	21,58	68	ausreichend
0060542754	19,92	16,60	23,24	21,58	81	gut
0060542755	14,94	9,96	17,43	18,26	61	ausreichend
0060542756	18,26	14,94	23,24	24,90	81	gut
0060542757	18,26	19,92	19,09	21,58	79	befriedigend
0060542758	11,62	8,30	21,58	24,90	66	ausreichend
0060542759	19,92	18,26	14,11	19,92	72	befriedigend
0060542761	14,94	11,62	18,26	24,90	70	befriedigend
0060542763	24,90	23,24	13,28	24,90	86	gut
0060542764	18,26	16,60	23,24	24,07	82	gut
0060542765	13,28	8,30	19,92	21,58	63	ausreichend
0060542766	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0060542769	23,24	14,94	19,92	21,58	80	gut
0060542771	16,60	8,30	19,09	23,24	67	ausreichend
0060542774	23,24	16,60	19,92	21,58	81	gut
0060542776	8,30	13,28	15,77	23,24	61	ausreichend
0060542779	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
0060542782	14,94	14,94	19,09	24,07	73	befriedigend
0060542783	19,92	18,26	23,24	21,58	83	gut
0060542787	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
0060542788	24,90	18,26	24,90	24,90	93	sehr gut
0060542789	19,92	16,60	0,00	24,90	61	ausreichend
0060542790	19,92	18,26	22,41	24,90	85	gut
0060542791	16,60	18,26	19,92	24,90	80	gut
0060542795	21,58	21,58	20,75	24,07	88	gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060542800	16,60	14,94	24,90	24,90	81	gut
0060542804	19,92	18,26	19,92	24,90	83	gut
0060542808	24,90	24,90	24,90	24,07	99	sehr gut
0060542810	11,62	11,62	13,28	21,58	58	nicht bestanden
0060542811	9,96	14,94	22,41	24,07	71	befriedigend
0060542812	16,60	18,26	13,28	22,41	71	befriedigend
0060542814	11,62	13,28	19,92	24,07	69	ausreichend
0060542815	13,28	14,94	16,60	19,92	65	ausreichend
0060542816	19,92	18,26	20,75	24,90	84	gut
0060542817	19,92	14,94	24,90	24,90	85	gut
0060542819	19,92	23,24	22,41	24,90	90	sehr gut
0060542820	23,24	21,58	24,90	24,90	95	sehr gut
0060542822	8,30	13,28	7,47	14,94	44	nicht bestanden
0060542823	24,90	24,90	24,90	24,90	100	sehr gut
0060542824	16,60	23,24	21,58	24,90	86	gut
0060542827	18,26	9,96	20,75	11,62	61	ausreichend
0060542828	13,28	11,62	21,58	21,58	68	ausreichend
0060542829	16,60	16,60	13,28	21,58	68	ausreichend
0060542830	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0060542832	24,90	18,26	24,90	24,90	93	sehr gut
0060542834	19,92	13,28	15,77	24,90	74	befriedigend
0060542836	3,32	13,28	3,32	18,26	38	nicht bestanden
0060542838	8,30	11,62	17,43	22,41	60	ausreichend
0060542839	13,28	11,62	9,96	23,24	58	nicht bestanden
0060542840	21,58	16,60	24,90	24,90	88	gut
0060542841	13,28	18,26	24,90	24,90	81	gut
0060542842	8,30	11,62	0,83	14,94	36	nicht bestanden
0060542843	14,94	16,60	20,75	18,26	71	befriedigend
0060542845	8,30	18,26	11,62	9,13	47	nicht bestanden
0060542848	18,26	14,94	24,90	19,09	77	befriedigend
0060542849	13,28	11,62	2,49	11,62	39	nicht bestanden
0060542850	21,58	23,24	22,41	24,07	91	sehr gut
0060543259	6,64	11,62	7,47	14,11	40	nicht bestanden
0060543260	13,28	14,94	15,77	23,24	67	ausreichend
0060543261	19,92	16,60	19,92	24,90	81	gut
0060543262	18,26	19,92	14,11	24,90	77	befriedigend
0060543265	18,26	11,62	18,26	24,90	73	befriedigend
0060543267	13,28	13,28	7,47	8,30	42	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060543269	11,62	16,60	14,11	21,58	64	ausreichend
0060543272	11,62	11,62	9,13	21,58	54	nicht bestanden
0060543274	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0060543275	18,26	18,26	19,92	24,90	81	gut
0060543276	16,60	21,58	24,90	24,90	88	gut
0060543277	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0060543278	19,92	21,58	24,90	24,90	91	sehr gut
0060543280	9,96	14,94	8,30	5,81	39	nicht bestanden
0060543281	13,28	6,64	8,30	16,60	45	nicht bestanden
0060543282	11,62	11,62	0,00	19,92	43	nicht bestanden
0060543283	24,90	18,26	24,90	24,90	93	sehr gut
0060543285	16,60	14,94	23,24	21,58	76	befriedigend
0060543287	23,24	19,92	24,90	24,90	93	sehr gut
0060543290	13,28	11,62	9,13	16,60	51	nicht bestanden
0060543292	8,30	13,28	18,26	23,24	63	ausreichend
0060543293	8,30	0,00	5,81	4,98	19	nicht bestanden
0060543295	16,60	14,94	10,79	24,07	66	ausreichend
0060543296	23,24	19,92	23,24	24,90	91	sehr gut
0060543297	13,28	18,26	11,62	21,58	65	ausreichend
0060543299	19,92	14,94	23,24	24,90	83	gut
0060543301	21,58	21,58	21,58	21,58	86	gut