



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-Dezember
 Prüfungsdatum: 07.12.2018

| TN-Nr. | Hören | Lesen | Schreiben | Sprechen | Summe | Prädikat |
|------------|-------|-------|-----------|----------|-------|-----------------|
| 0060382352 | 11,62 | 9,96 | 8,30 | 21,58 | 51 | nicht bestanden |
| 0060417249 | 8,30 | 13,28 | 9,96 | 19,92 | 51 | nicht bestanden |
| 0060429280 | 9,96 | 6,64 | 15,77 | 24,07 | 56 | nicht bestanden |
| 0060510162 | 8,30 | 4,98 | 21,58 | 24,90 | 60 | ausreichend |
| 0060510174 | 14,94 | 11,62 | 10,79 | 23,24 | 61 | ausreichend |
| 0060510178 | 14,94 | 13,28 | 14,94 | 12,45 | 56 | nicht bestanden |
| 0060510358 | 6,64 | 14,94 | 0,83 | 14,94 | 37 | nicht bestanden |
| 0060510434 | 13,28 | 18,26 | 0,00 | 24,90 | 56 | nicht bestanden |
| 0060510467 | 8,30 | 9,96 | 18,26 | 19,09 | 56 | nicht bestanden |
| 0060510476 | 16,60 | 13,28 | 10,79 | 22,41 | 63 | ausreichend |
| 0060512070 | 16,60 | 11,62 | 23,24 | 24,90 | 76 | befriedigend |
| 0060515933 | 4,98 | 11,62 | 4,15 | 11,62 | 32 | nicht bestanden |
| 0060515940 | 14,94 | 8,30 | 20,75 | 24,07 | 68 | ausreichend |
| 0060516362 | 14,94 | 18,26 | 19,09 | 21,58 | 74 | befriedigend |
| 0060516935 | 11,62 | 16,60 | 12,45 | 19,92 | 61 | ausreichend |
| 0060516961 | 9,96 | 9,96 | 16,60 | 20,75 | 57 | nicht bestanden |
| 0060516978 | 13,28 | 14,94 | 14,94 | 23,24 | 66 | ausreichend |
| 0060517086 | 4,98 | 18,26 | 19,92 | 21,58 | 65 | ausreichend |
| 0060544850 | 19,92 | 14,94 | 23,24 | 24,90 | 83 | gut |
| 0060544851 | 14,94 | 18,26 | 12,45 | 24,90 | 71 | befriedigend |
| 0060544855 | 9,96 | 18,26 | 6,64 | 22,41 | 57 | nicht bestanden |
| 0060544857 | 9,96 | 11,62 | 4,15 | 15,77 | 42 | nicht bestanden |
| 0060544858 | 9,96 | 13,28 | 11,62 | 20,75 | 56 | nicht bestanden |
| 0060544859 | 16,60 | 11,62 | 20,75 | 24,90 | 74 | befriedigend |
| 0060544860 | 16,60 | 9,96 | 14,11 | 19,09 | 60 | ausreichend |
| 0060544864 | 8,30 | 16,60 | 10,79 | 20,75 | 56 | nicht bestanden |
| 0060544865 | 9,96 | 11,62 | 4,15 | 15,77 | 42 | nicht bestanden |
| 0060544866 | 11,62 | 14,94 | 15,77 | 21,58 | 64 | ausreichend |
| 0060544867 | 11,62 | 18,26 | 3,32 | 12,45 | 46 | nicht bestanden |
| 0060544869 | 19,92 | 19,92 | 24,90 | 24,90 | 90 | sehr gut |
| 0060544870 | 23,24 | 23,24 | 22,41 | 23,24 | 92 | sehr gut |



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-Dezember
 Prüfungsdatum: 07.12.2018

| TN-Nr. | Hören | Lesen | Schreiben | Sprechen | Summe | Prädikat |
|------------|-------|-------|-----------|----------|-------|-----------------|
| 0060544871 | 18,26 | 23,24 | 24,90 | 23,24 | 90 | sehr gut |
| 0060544872 | 16,60 | 19,92 | 24,90 | 24,90 | 86 | gut |
| 0060544873 | 11,62 | 6,64 | 7,47 | 19,92 | 46 | nicht bestanden |
| 0060544874 | 9,96 | 9,96 | 12,45 | 16,60 | 49 | nicht bestanden |
| 0060544875 | 11,62 | 16,60 | 19,92 | 24,07 | 72 | befriedigend |
| 0060544876 | 21,58 | 21,58 | 24,90 | 24,90 | 93 | sehr gut |
| 0060544877 | 13,28 | 19,92 | 21,58 | 24,07 | 79 | befriedigend |
| 0060544878 | 9,96 | 13,28 | 19,92 | 24,90 | 68 | ausreichend |
| 0060544879 | 9,96 | 6,64 | 12,45 | 20,75 | 50 | nicht bestanden |
| 0060544880 | 11,62 | 11,62 | 2,49 | 18,26 | 44 | nicht bestanden |
| 0060544881 | 13,28 | 19,92 | 20,75 | 24,90 | 79 | befriedigend |
| 0060544882 | 13,28 | 13,28 | 15,77 | 24,90 | 67 | ausreichend |
| 0060544883 | 18,26 | 19,92 | 24,90 | 24,90 | 88 | gut |
| 0060544884 | 9,96 | 14,94 | 16,60 | 19,92 | 61 | ausreichend |
| 0060544886 | 9,96 | 6,64 | 23,24 | 24,07 | 64 | ausreichend |
| 0060544887 | 9,96 | 9,96 | 19,09 | 24,90 | 64 | ausreichend |
| 0060544888 | 6,64 | 16,60 | 15,77 | 19,92 | 59 | nicht bestanden |
| 0060544889 | 9,96 | 11,62 | 19,92 | 24,90 | 66 | ausreichend |
| 0060544890 | 21,58 | 24,90 | 22,41 | 24,90 | 94 | sehr gut |
| 0060544891 | 13,28 | 14,94 | 14,11 | 19,92 | 62 | ausreichend |
| 0060544892 | 11,62 | 14,94 | 12,45 | 24,90 | 64 | ausreichend |
| 0060544893 | 16,60 | 18,26 | 23,24 | 24,90 | 83 | gut |
| 0060544894 | 9,96 | 8,30 | 6,64 | 20,75 | 46 | nicht bestanden |
| 0060544895 | 14,94 | 16,60 | 23,24 | 24,90 | 80 | gut |
| 0060544897 | 18,26 | 21,58 | 20,75 | 24,90 | 85 | gut |
| 0060544898 | 16,60 | 21,58 | 18,26 | 24,90 | 81 | gut |
| 0060544899 | 19,92 | 13,28 | 2,49 | 23,24 | 59 | nicht bestanden |
| 0060544902 | 18,26 | 13,28 | 23,24 | 24,90 | 80 | gut |
| 0060544903 | 9,96 | 4,98 | 4,98 | 21,58 | 42 | nicht bestanden |
| 0060544907 | 14,94 | 11,62 | 14,11 | 24,90 | 66 | ausreichend |
| 0060544908 | 8,30 | 9,96 | 22,41 | 21,58 | 62 | ausreichend |



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|----|-----------------|
| 0060544909 | 13,28 | 4,98 | 9,13 | 14,94 | 42 | nicht bestanden |
| 0060544910 | 13,28 | 11,62 | 14,11 | 22,41 | 61 | ausreichend |
| 0060544911 | 11,62 | 13,28 | 17,43 | 24,90 | 67 | ausreichend |
| 0060544912 | 19,92 | 16,60 | 18,26 | 20,75 | 76 | befriedigend |
| 0060544913 | 6,64 | 19,92 | 19,92 | 23,24 | 70 | befriedigend |
| 0060544914 | 13,28 | 16,60 | 21,58 | 24,90 | 76 | befriedigend |
| 0060544915 | 13,28 | 9,96 | 5,81 | 22,41 | 51 | nicht bestanden |
| 0060544916 | 9,96 | 9,96 | 1,66 | 6,64 | 28 | nicht bestanden |
| 0060544917 | 13,28 | 14,94 | 22,41 | 24,07 | 75 | befriedigend |
| 0060544919 | 6,64 | 8,30 | 4,98 | 19,09 | 39 | nicht bestanden |
| 0060544920 | 16,60 | 19,92 | 23,24 | 24,90 | 85 | gut |
| 0060544921 | 6,64 | 19,92 | 14,11 | 21,58 | 62 | ausreichend |
| 0060544922 | 11,62 | 14,94 | 19,92 | 24,90 | 71 | befriedigend |
| 0060544923 | 14,94 | 14,94 | 14,11 | 16,60 | 61 | ausreichend |
| 0060544924 | 9,96 | 13,28 | 23,24 | 24,90 | 71 | befriedigend |
| 0060544925 | 14,94 | 14,94 | 20,75 | 24,90 | 76 | befriedigend |
| 0060544926 | 16,60 | 23,24 | 24,90 | 24,90 | 90 | sehr gut |
| 0060544927 | 13,28 | 16,60 | 18,26 | 24,90 | 73 | befriedigend |
| 0060544928 | 16,60 | 9,96 | 15,77 | 23,24 | 66 | ausreichend |
| 0060544929 | 8,30 | 13,28 | 22,41 | 23,24 | 67 | ausreichend |
| 0060544930 | 9,96 | 13,28 | 21,58 | 24,90 | 70 | befriedigend |
| 0060544931 | 18,26 | 19,92 | 22,41 | 22,41 | 83 | gut |
| 0060544932 | 11,62 | 11,62 | 9,13 | 21,58 | 54 | nicht bestanden |
| 0060544933 | 14,94 | 18,26 | 19,92 | 24,90 | 78 | befriedigend |
| 0060544934 | 1,66 | 1,66 | 4,15 | 18,26 | 26 | nicht bestanden |
| 0060544935 | 9,96 | 8,30 | 23,24 | 23,24 | 65 | ausreichend |
| 0060544937 | 11,62 | 9,96 | 13,28 | 19,92 | 55 | nicht bestanden |
| 0060544938 | 19,92 | 21,58 | 20,75 | 24,90 | 87 | gut |
| 0060544939 | 9,96 | 9,96 | 7,47 | 22,41 | 50 | nicht bestanden |
| 0060544941 | 9,96 | 11,62 | 19,92 | 24,07 | 66 | ausreichend |
| 0060544942 | 9,96 | 16,60 | 18,26 | 24,90 | 70 | befriedigend |
| 0060544943 | 19,92 | 13,28 | 22,41 | 24,90 | 81 | gut |
| 0060544944 | 24,90 | 18,26 | 19,09 | 21,58 | 84 | gut |
| 0060544946 | 16,60 | 23,24 | 15,77 | 24,90 | 81 | gut |
| 0060544948 | 21,58 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 96 | sehr gut |
| 0060544949 | 11,62 | 18,26 | 22,41 | 24,90 | 77 | befriedigend |
| 0060544950 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 24,90 | 65 | ausreichend |
| 0060544951 | 9,96 | 11,62 | 9,13 | 23,24 | 54 | nicht bestanden |



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|----|-----------------|
| 0060544952 | 8,30 | 8,30 | 15,77 | 24,90 | 57 | nicht bestanden |
| 0060544953 | 13,28 | 13,28 | 21,58 | 24,90 | 73 | befriedigend |
| 0060544954 | 8,30 | 18,26 | 17,43 | 23,24 | 67 | ausreichend |
| 0060544955 | 14,94 | 11,62 | 9,96 | 23,24 | 60 | ausreichend |
| 0060544957 | 11,62 | 9,96 | 10,79 | 19,09 | 51 | nicht bestanden |
| 0060544958 | 14,94 | 18,26 | 22,41 | 24,90 | 81 | gut |
| 0060544959 | 14,94 | 19,92 | 14,11 | 24,90 | 74 | befriedigend |
| 0060544960 | 13,28 | 9,96 | 9,96 | 14,94 | 48 | nicht bestanden |
| 0060544961 | 9,96 | 8,30 | 10,79 | 21,58 | 51 | nicht bestanden |
| 0060544964 | 19,92 | 19,92 | 24,90 | 23,24 | 88 | gut |
| 0060544965 | 23,24 | 18,26 | 23,24 | 24,90 | 90 | sehr gut |
| 0060545148 | 18,26 | 14,94 | 18,26 | 24,90 | 76 | befriedigend |
| 0060545149 | 23,24 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 98 | sehr gut |
| 0060545150 | 8,30 | 6,64 | 10,79 | 17,43 | 43 | nicht bestanden |
| 0060545155 | 21,58 | 19,92 | 16,60 | 24,90 | 83 | gut |
| 0060545156 | 19,92 | 14,94 | 11,62 | 19,92 | 66 | ausreichend |
| 0060545157 | 11,62 | 13,28 | 23,24 | 24,90 | 73 | befriedigend |
| 0060545158 | 16,60 | 18,26 | 24,90 | 23,24 | 83 | gut |
| 0060545161 | 13,28 | 9,96 | 14,94 | 17,43 | 56 | nicht bestanden |
| 0060545162 | 11,62 | 14,94 | 11,62 | 23,24 | 61 | ausreichend |
| 0060545163 | 6,64 | 4,98 | 19,09 | 24,90 | 56 | nicht bestanden |
| 0060545164 | 14,94 | 19,92 | 24,90 | 24,90 | 85 | gut |
| 0060545167 | 13,28 | 14,94 | 23,24 | 24,90 | 76 | befriedigend |
| 0060545168 | 14,94 | 14,94 | 14,11 | 23,24 | 67 | ausreichend |
| 0060545169 | 9,96 | 21,58 | 18,26 | 24,90 | 75 | befriedigend |
| 0060545170 | 11,62 | 6,64 | 4,98 | 19,09 | 42 | nicht bestanden |
| 0060545171 | 13,28 | 11,62 | 17,43 | 24,90 | 67 | ausreichend |
| 0060545172 | 11,62 | 14,94 | 23,24 | 24,90 | 75 | befriedigend |
| 0060545173 | 14,94 | 11,62 | 16,60 | 23,24 | 66 | ausreichend |
| 0060545174 | 11,62 | 8,30 | 21,58 | 21,58 | 63 | ausreichend |
| 0060545175 | 14,94 | 18,26 | 9,96 | 23,24 | 66 | ausreichend |
| 0060545176 | 16,60 | 19,92 | 24,90 | 24,90 | 86 | gut |
| 0060545179 | 11,62 | 14,94 | 10,79 | 23,24 | 61 | ausreichend |
| 0060545180 | 14,94 | 19,92 | 23,24 | 19,09 | 77 | befriedigend |
| 0060545181 | 14,94 | 16,60 | 21,58 | 24,90 | 78 | befriedigend |
| 0060545183 | 14,94 | 13,28 | 20,75 | 21,58 | 71 | befriedigend |
| 0060545186 | 14,94 | 18,26 | 20,75 | 16,60 | 71 | befriedigend |
| 0060545188 | 14,94 | 11,62 | 20,75 | 19,92 | 67 | ausreichend |



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------|
| 0060545189 | 19,92 | 23,24 | 24,90 | 24,90 | 93 | sehr gut |
| 0060545190 | 11,62 | 13,28 | 9,96 | 15,77 | 51 | nicht bestanden |
| 0060545193 | 21,58 | 19,92 | 18,26 | 24,90 | 85 | gut |
| 0060545194 | 8,30 | 14,94 | 0,00 | 18,26 | 42 | nicht bestanden |
| 0060545195 | 14,94 | 8,30 | 15,77 | 18,26 | 57 | nicht bestanden |
| 0060545196 | 13,28 | 14,94 | 2,49 | 11,62 | 42 | nicht bestanden |
| 0060545198 | 23,24 | 21,58 | 15,77 | 24,90 | 85 | gut |
| 0060545199 | 18,26 | 13,28 | 4,98 | 18,26 | 55 | nicht bestanden |
| 0060545301 | 19,92 | 16,60 | 23,24 | 24,90 | 85 | gut |
| 0060545303 | 9,96 | 13,28 | 9,13 | 24,90 | 57 | nicht bestanden |
| 0060545310 | 9,96 | 9,96 | 19,92 | 14,94 | 55 | nicht bestanden |
| 0060545312 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 100 | sehr gut |
| 0060545313 | 9,96 | 14,94 | 12,45 | 19,92 | 57 | nicht bestanden |
| 0060545314 | 13,28 | 9,96 | 18,26 | 23,24 | 65 | ausreichend |
| 0060545316 | 11,62 | 4,98 | 0,00 | 14,94 | 32 | nicht bestanden |
| 0060545317 | 6,64 | 14,94 | 13,28 | 24,90 | 60 | ausreichend |
| 0060545318 | 11,62 | 8,30 | 10,79 | 14,11 | 45 | nicht bestanden |
| 0060545319 | 16,60 | 16,60 | 6,64 | 19,09 | 59 | nicht bestanden |
| 0060545320 | 13,28 | 8,30 | 20,75 | 24,90 | 67 | ausreichend |
| 0060545321 | 16,60 | 21,58 | 15,77 | 23,24 | 77 | befriedigend |
| 0060545263 | 16,60 | 23,24 | 21,58 | 24,90 | 86 | gut |
| 0060545443 | 11,62 | 13,28 | 10,79 | 11,62 | 47 | nicht bestanden |
| 0060545445 | 16,60 | 23,24 | 23,24 | 24,90 | 88 | gut |
| 0060545448 | 18,26 | 21,58 | 24,07 | 24,07 | 88 | gut |
| 0060545449 | 13,28 | 18,26 | 21,58 | 19,92 | 73 | befriedigend |
| 0060545450 | 19,92 | 13,28 | 20,75 | 24,90 | 79 | befriedigend |
| 0060545451 | 8,30 | 11,62 | 16,60 | 24,07 | 61 | ausreichend |
| 0060545453 | 21,58 | 16,60 | 20,75 | 21,58 | 81 | gut |
| 0060545454 | 4,98 | 14,94 | 1,66 | 15,77 | 37 | nicht bestanden |
| 0060545455 | 19,92 | 14,94 | 23,24 | 24,90 | 83 | gut |
| 0060545456 | 19,92 | 14,94 | 21,58 | 24,90 | 81 | gut |
| 0060545457 | 8,30 | 13,28 | 6,64 | 19,92 | 48 | nicht bestanden |
| 0060545458 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 23,24 | 88 | gut |
| 0060545459 | 16,60 | 13,28 | 13,28 | 16,60 | 60 | ausreichend |
| 0060545460 | 13,28 | 14,94 | 18,26 | 23,24 | 70 | befriedigend |
| 0060545462 | 13,28 | 14,94 | 20,75 | 22,41 | 71 | befriedigend |
| 0060545463 | 18,26 | 18,26 | 23,24 | 24,90 | 85 | gut |
| 0060545465 | 13,28 | 4,98 | 7,47 | 21,58 | 47 | nicht bestanden |



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|----|-----------------|
| 0060545466 | 19,92 | 18,26 | 23,24 | 24,90 | 86 | gut |
| 0060545467 | 18,26 | 14,94 | 21,58 | 24,90 | 80 | gut |
| 0060545468 | 14,94 | 18,26 | 23,24 | 24,90 | 81 | gut |
| 0060545469 | 16,60 | 18,26 | 20,75 | 24,90 | 81 | gut |
| 0060545472 | 11,62 | 13,28 | 3,32 | 10,79 | 39 | nicht bestanden |
| 0060545473 | 24,90 | 21,58 | 20,75 | 24,90 | 92 | sehr gut |
| 0060545474 | 18,26 | 18,26 | 14,11 | 21,58 | 72 | befriedigend |
| 0060545475 | 19,92 | 21,58 | 23,24 | 23,24 | 88 | gut |
| 0060545476 | 16,60 | 19,92 | 24,90 | 22,41 | 84 | gut |
| 0060545477 | 23,24 | 18,26 | 21,58 | 24,90 | 88 | gut |
| 0060545478 | 14,94 | 16,60 | 13,28 | 21,58 | 66 | ausreichend |
| 0060545481 | 23,24 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 98 | sehr gut |
| 0060545482 | 19,92 | 14,94 | 14,94 | 19,92 | 70 | befriedigend |
| 0060545483 | 14,94 | 11,62 | 21,58 | 22,41 | 71 | befriedigend |
| 0060545484 | 8,30 | 8,30 | 14,11 | 23,24 | 54 | nicht bestanden |
| 0060545494 | 1,66 | 14,94 | 16,60 | 24,90 | 58 | nicht bestanden |
| 0060545495 | 8,30 | 11,62 | 23,24 | 21,58 | 65 | ausreichend |
| 0060545496 | 16,60 | 11,62 | 15,77 | 23,24 | 67 | ausreichend |
| 0060545497 | 19,92 | 9,96 | 4,98 | 24,90 | 60 | ausreichend |
| 0060545498 | 16,60 | 11,62 | 19,92 | 18,26 | 66 | ausreichend |
| 0060545499 | 19,92 | 11,62 | 19,92 | 20,75 | 72 | befriedigend |
| 0060545500 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 19,09 | 64 | ausreichend |
| 0060545501 | 11,62 | 13,28 | 5,81 | 16,60 | 47 | nicht bestanden |
| 0060545503 | 11,62 | 9,96 | 9,13 | 10,79 | 42 | nicht bestanden |
| 0060545504 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 23,24 | 78 | befriedigend |
| 0060545505 | 14,94 | 19,92 | 18,26 | 24,90 | 78 | befriedigend |
| 0060545506 | 14,94 | 18,26 | 17,43 | 21,58 | 72 | befriedigend |
| 0060545508 | 11,62 | 11,62 | 9,13 | 9,96 | 42 | nicht bestanden |
| 0060545509 | 21,58 | 16,60 | 20,75 | 19,09 | 78 | befriedigend |
| 0060545511 | 24,90 | 24,90 | 23,24 | 24,90 | 98 | sehr gut |
| 0060545512 | 16,60 | 18,26 | 19,92 | 24,07 | 79 | befriedigend |
| 0060545513 | 18,26 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 88 | gut |
| 0060545514 | 9,96 | 19,92 | 21,58 | 19,92 | 71 | befriedigend |
| 0060545515 | 11,62 | 13,28 | 16,60 | 20,75 | 62 | ausreichend |
| 0060545516 | 18,26 | 19,92 | 13,28 | 24,90 | 76 | befriedigend |
| 0060545518 | 16,60 | 19,92 | 23,24 | 24,90 | 85 | gut |
| 0060545520 | 18,26 | 19,92 | 23,24 | 24,90 | 86 | gut |
| 0060545521 | 9,96 | 14,94 | 14,94 | 18,26 | 58 | nicht bestanden |



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|----|-----------------|
| 0060545522 | 18,26 | 21,58 | 23,24 | 24,90 | 88 | gut |
| 0060545523 | 14,94 | 18,26 | 6,64 | 16,60 | 56 | nicht bestanden |
| 0060545524 | 9,96 | 18,26 | 16,60 | 22,41 | 67 | ausreichend |
| 0060545525 | 16,60 | 11,62 | 20,75 | 24,90 | 74 | befriedigend |
| 0060545526 | 14,94 | 9,96 | 4,15 | 18,26 | 47 | nicht bestanden |
| 0060545527 | 18,26 | 6,64 | 15,77 | 21,58 | 62 | ausreichend |
| 0060546045 | 14,94 | 16,60 | 19,09 | 23,24 | 74 | befriedigend |
| 0060546046 | 8,30 | 14,94 | 17,43 | 24,07 | 65 | ausreichend |
| 0060546048 | 16,60 | 24,90 | 23,24 | 23,24 | 88 | gut |
| 0060546052 | 24,90 | 23,24 | 23,24 | 24,90 | 96 | sehr gut |
| 0060546053 | 19,92 | 18,26 | 23,24 | 24,90 | 86 | gut |
| 0060546056 | 19,92 | 19,92 | 22,41 | 24,90 | 87 | gut |
| 0060546057 | 8,30 | 8,30 | 13,28 | 21,58 | 51 | nicht bestanden |
| 0060546058 | 8,30 | 16,60 | 19,09 | 24,90 | 69 | ausreichend |
| 0060546060 | 19,92 | 24,90 | 21,58 | 23,24 | 90 | sehr gut |
| 0060546062 | 3,32 | 13,28 | 10,79 | 13,28 | 41 | nicht bestanden |
| 0060546064 | 16,60 | 9,96 | 0,00 | 13,28 | 40 | nicht bestanden |
| 0060546066 | 11,62 | 14,94 | 21,58 | 20,75 | 69 | ausreichend |
| 0060546067 | 24,90 | 24,90 | 21,58 | 24,90 | 96 | sehr gut |
| 0060546068 | 13,28 | 19,92 | 14,94 | 24,90 | 73 | befriedigend |
| 0060546069 | 18,26 | 13,28 | 16,60 | 23,24 | 71 | befriedigend |
| 0060546070 | 19,92 | 23,24 | 20,75 | 19,92 | 84 | gut |
| 0060546071 | 9,96 | 13,28 | 15,77 | 18,26 | 57 | nicht bestanden |
| 0060546072 | 16,60 | 16,60 | 23,24 | 24,90 | 81 | gut |
| 0060546073 | 16,60 | 11,62 | 19,09 | 24,90 | 72 | befriedigend |
| 0060546074 | 19,92 | 18,26 | 15,77 | 24,90 | 79 | befriedigend |