



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene  
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung: SD1-Januar 1  
 Prüfungsdatum: 11.01.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060340608	9,96	14,94	14,94	23,24	63	ausreichend
0060400290	13,28	16,60	10,79	23,24	64	ausreichend
0060400324	16,60	19,92	24,07	24,90	85	gut
0060409119	14,94	13,28	3,32	16,60	48	nicht bestanden
0060417289	14,94	14,94	9,96	16,60	56	nicht bestanden
0060427314	11,62	18,26	19,92	22,41	72	befriedigend
0060431895	13,28	14,94	23,24	19,92	71	befriedigend
0060433866	14,94	11,62	10,79	22,41	60	ausreichend
0060449637	14,94	14,94	13,28	22,41	66	ausreichend
0060462168	4,98	13,28	2,49	7,47	28	nicht bestanden
0060463078	8,30	11,62	12,45	19,09	51	nicht bestanden
0060465754	14,94	18,26	14,11	15,77	63	ausreichend
0060511323	18,26	23,24	19,09	22,41	83	gut
0060511645	11,62	11,62	7,47	18,26	49	nicht bestanden
0060511648	11,62	13,28	14,11	24,07	63	ausreichend
0060516441	9,96	14,94	9,96	21,58	56	nicht bestanden
0060516975	9,96	16,60	11,62	21,58	60	ausreichend
0060517087	9,96	9,96	11,62	19,92	51	nicht bestanden
0060518224	8,30	13,28	5,81	23,24	51	nicht bestanden
0060521087	11,62	16,60	11,62	24,90	65	ausreichend
0060521459	16,60	23,24	15,77	24,90	81	gut
0060522556	19,92	11,62	2,49	6,64	41	nicht bestanden
0060522925	16,60	16,60	19,92	24,07	77	befriedigend
0060522927	11,62	11,62	13,28	23,24	60	ausreichend
0060522975	11,62	11,62	16,60	9,13	49	nicht bestanden
0060525336	11,62	16,60	2,49	13,28	44	nicht bestanden
0060525352	11,62	14,94	9,96	24,90	61	ausreichend
0060525405	16,60	16,60	14,94	24,90	73	befriedigend
0060525421	4,98	11,62	9,96	24,90	51	nicht bestanden
0060526690	13,28	14,94	12,45	14,94	56	nicht bestanden
0060526693	18,26	18,26	19,09	22,41	78	befriedigend



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene  
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung: SD1-Januar 1  
 Prüfungsdatum: 11.01.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060526802	8,30	14,94	21,58	24,90	70	befriedigend
0060527128	9,96	9,96	10,79	19,92	51	nicht bestanden
0060556316	9,96	19,92	14,94	21,58	66	ausreichend
0060556318	9,96	14,94	14,11	19,92	59	nicht bestanden
0060556319	9,96	16,60	10,79	19,09	56	nicht bestanden
0060556320	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0060556321	16,60	23,24	24,90	24,90	90	sehr gut
0060556322	14,94	21,58	15,77	24,90	77	befriedigend
0060556323	11,62	14,94	17,43	24,90	69	ausreichend
0060556324	16,60	23,24	24,90	18,26	83	gut
0060556326	14,94	18,26	4,15	24,90	62	ausreichend
0060556327	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut
0060556329	21,58	21,58	19,09	24,90	87	gut
0060556330	16,60	19,92	23,24	21,58	81	gut
0060556331	19,92	18,26	22,41	24,90	85	gut
0060556332	21,58	19,92	22,41	24,90	89	gut
0060556334	14,94	11,62	4,15	19,92	51	nicht bestanden
0060556335	8,30	11,62	3,32	19,09	42	nicht bestanden
0060556336	11,62	19,92	12,45	24,90	69	ausreichend
0060556337	8,30	13,28	12,45	10,79	45	nicht bestanden
0060556338	16,60	16,60	20,75	24,90	79	befriedigend
0060556340	11,62	14,94	21,58	23,24	71	befriedigend
0060556341	16,60	16,60	18,26	19,09	71	befriedigend
0060556343	13,28	18,26	20,75	23,24	76	befriedigend
0060556344	16,60	16,60	12,45	19,92	66	ausreichend
0060556345	14,94	19,92	18,26	23,24	76	befriedigend
0060556346	8,30	16,60	9,96	18,26	53	nicht bestanden
0060556347	18,26	21,58	20,75	24,90	85	gut
0060556348	6,64	16,60	0,83	18,26	42	nicht bestanden
0060556349	14,94	18,26	21,58	24,90	80	gut
0060556350	14,94	19,92	19,09	24,90	79	befriedigend



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060556351	14,94	11,62	10,79	19,92	57	nicht bestanden
0060556353	8,30	8,30	1,66	17,43	36	nicht bestanden
0060556354	9,96	18,26	18,26	24,90	71	befriedigend
0060556355	14,94	6,64	16,60	24,90	63	ausreichend
0060556356	8,30	16,60	12,45	24,07	61	ausreichend
0060556358	1,66	8,30	0,00	7,47	17	nicht bestanden
0060556359	16,60	18,26	14,11	19,92	69	ausreichend
0060556360	16,60	14,94	15,77	14,94	62	ausreichend
0060556361	11,62	14,94	12,45	15,77	55	nicht bestanden
0060556362	24,90	18,26	23,24	24,90	91	sehr gut
0060556364	13,28	18,26	18,26	24,90	75	befriedigend
0060556365	3,32	13,28	9,96	19,09	46	nicht bestanden
0060556366	13,28	19,92	24,07	24,90	82	gut
0060556367	19,92	13,28	18,26	24,07	76	befriedigend
0060556368	11,62	13,28	7,47	11,62	44	nicht bestanden
0060556369	24,90	24,90	22,41	24,90	97	sehr gut
0060556370	19,92	18,26	24,90	24,90	88	gut
0060556371	19,92	13,28	5,81	23,24	62	ausreichend
0060556372	24,90	21,58	23,24	24,90	95	sehr gut
0060556374	18,26	21,58	14,11	24,90	79	befriedigend
0060556375	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
0060556376	14,94	13,28	19,92	23,24	71	befriedigend
0060556377	9,96	16,60	2,49	19,92	49	nicht bestanden
0060556378	9,96	19,92	19,92	22,41	72	befriedigend
0060556379	4,98	14,94	14,94	19,92	55	nicht bestanden
0060556380	14,94	21,58	23,24	24,90	85	gut
0060556381	16,60	18,26	20,75	24,07	80	gut
0060556382	19,92	19,92	19,09	24,90	84	gut
0060556383	19,92	19,92	23,24	24,07	87	gut
0060556384	19,92	16,60	20,75	24,90	82	gut
0060556385	9,96	18,26	14,11	14,94	57	nicht bestanden
0060556388	11,62	14,94	19,92	24,90	71	befriedigend
0060556389	21,58	11,62	20,75	19,92	74	befriedigend
0060556390	23,24	23,24	22,41	24,90	94	sehr gut
0060556391	14,94	21,58	20,75	23,24	81	gut
0060556392	14,94	16,60	24,90	24,90	81	gut
0060556393	11,62	11,62	23,24	21,58	68	ausreichend
0060556394	18,26	16,60	18,26	24,90	78	befriedigend



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060556395	24,90	19,92	21,58	24,90	91	sehr gut
0060556396	24,90	23,24	21,58	24,90	95	sehr gut
0060556397	14,94	11,62	18,26	20,75	66	ausreichend
0060556500	23,24	21,58	24,07	24,90	94	sehr gut
0060556501	14,94	11,62	15,77	19,92	62	ausreichend
0060556502	8,30	13,28	12,45	15,77	50	nicht bestanden
0060556503	16,60	13,28	19,09	21,58	71	befriedigend
0060556504	14,94	23,24	20,75	24,90	84	gut
0060556505	6,64	14,94	9,96	19,09	51	nicht bestanden
0060556506	13,28	8,30	16,60	16,60	55	nicht bestanden
0060556507	14,94	21,58	23,24	23,24	83	gut
0060556508	8,30	19,92	6,64	13,28	48	nicht bestanden
0060556509	18,26	16,60	16,60	21,58	73	befriedigend
0060556510	21,58	14,94	17,43	24,90	79	befriedigend
0060556511	19,92	19,92	16,60	24,90	81	gut
0060556513	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0060556514	11,62	16,60	2,49	24,90	56	nicht bestanden
0060556515	21,58	13,28	16,60	19,09	71	befriedigend
0060556516	11,62	13,28	3,32	24,90	53	nicht bestanden
0060556519	19,92	19,92	17,43	20,75	78	befriedigend
0060556521	13,28	14,94	8,30	9,96	46	nicht bestanden
0060556522	21,58	18,26	19,92	24,90	85	gut
0060556523	14,94	16,60	18,26	24,90	75	befriedigend
0060556524	11,62	18,26	9,13	19,92	59	nicht bestanden
0060556525	21,58	16,60	23,24	24,90	86	gut
0060556526	19,92	16,60	19,92	24,90	81	gut
0060556527	11,62	13,28	11,62	23,24	60	ausreichend
0060556528	16,60	18,26	20,75	21,58	77	befriedigend
0060556529	18,26	21,58	19,92	24,90	85	gut
0060556531	9,96	16,60	18,26	21,58	66	ausreichend
0060556532	9,96	8,30	11,62	24,90	55	nicht bestanden
0060556533	14,94	19,92	13,28	24,90	73	befriedigend
0060556534	21,58	23,24	24,07	24,90	94	sehr gut
0060556535	14,94	18,26	17,43	18,26	69	ausreichend
0060556536	14,94	16,60	13,28	24,90	70	befriedigend
0060556537	13,28	23,24	14,11	23,24	74	befriedigend
0060556538	11,62	11,62	4,15	23,24	51	nicht bestanden
0060556539	13,28	13,28	15,77	14,11	56	nicht bestanden



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060556540	21,58	18,26	20,75	24,90	85	gut
0060556541	14,94	23,24	19,09	24,90	82	gut
0060556542	14,94	18,26	18,26	24,90	76	befriedigend
0060556543	14,94	16,60	24,90	24,90	81	gut
0060556544	6,64	18,26	19,09	24,07	68	ausreichend
0060556545	16,60	13,28	13,28	11,62	55	nicht bestanden
0060556546	19,92	23,24	22,41	24,90	90	sehr gut
0060556547	19,92	21,58	19,09	23,24	84	gut
0060556548	8,30	16,60	16,60	17,43	59	nicht bestanden
0060556550	14,94	19,92	24,90	24,07	84	gut
0060556552	18,26	18,26	21,58	21,58	80	gut
0060556554	6,64	13,28	13,28	24,90	58	nicht bestanden
0060556555	8,30	16,60	4,98	8,30	38	nicht bestanden
0060556557	9,96	0,00	10,79	21,58	42	nicht bestanden
0060556558	18,26	21,58	10,79	24,90	76	befriedigend
0060556655	9,96	11,62	10,79	24,90	57	nicht bestanden
0060556657	16,60	24,90	24,90	24,90	91	sehr gut
0060556659	14,94	23,24	24,90	24,90	88	gut
0060556660	9,96	16,60	7,47	19,92	54	nicht bestanden
0060556661	11,62	19,92	22,41	21,58	76	befriedigend
0060556662	19,92	23,24	23,24	24,90	91	sehr gut
0060556664	9,96	11,62	5,81	12,45	40	nicht bestanden
0060556665	14,94	11,62	6,64	18,26	51	nicht bestanden
0060556666	19,92	23,24	17,43	24,90	85	gut
0060556667	13,28	21,58	18,26	24,07	77	befriedigend
0060556668	13,28	13,28	14,94	24,90	66	ausreichend
0060556669	9,96	14,94	18,26	19,09	62	ausreichend
0060556670	11,62	11,62	8,30	20,75	52	nicht bestanden
0060556671	3,32	16,60	9,13	19,92	49	nicht bestanden
0060556674	14,94	18,26	20,75	24,07	78	befriedigend
0060556675	9,96	13,28	11,62	24,90	60	ausreichend
0060556677	19,92	21,58	18,26	21,58	81	gut
0060556679	11,62	16,60	14,11	14,11	56	nicht bestanden
0060556680	16,60	24,90	22,41	24,90	89	gut
0060556681	18,26	16,60	24,07	21,58	81	gut
0060556684	13,28	13,28	9,96	24,07	61	ausreichend
0060556685	9,96	9,96	3,32	11,62	35	nicht bestanden
0060556686	16,60	23,24	24,90	24,90	90	sehr gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060556687	8,30	13,28	14,94	24,90	61	ausreichend
0060556688	14,94	19,92	15,77	23,24	74	befriedigend
0060556689	13,28	21,58	24,90	24,90	85	gut
0060556692	11,62	11,62	11,62	24,07	59	nicht bestanden
0060556694	14,94	14,94	17,43	21,58	69	ausreichend
0060556695	14,94	19,92	24,90	24,90	85	gut
0060556697	9,96	9,96	9,96	16,60	46	nicht bestanden
0060556699	8,30	19,92	21,58	23,24	73	befriedigend
0060556800	11,62	13,28	16,60	19,92	61	ausreichend
0060556804	8,30	9,96	0,00	4,15	22	nicht bestanden
0060556806	11,62	16,60	19,09	24,90	72	befriedigend
0060556807	16,60	24,90	23,24	23,24	88	gut
0060556808	11,62	13,28	13,28	9,96	48	nicht bestanden
0060556809	14,94	19,92	24,90	24,90	85	gut
0060556810	18,26	23,24	16,60	23,24	81	gut
0060556811	6,64	11,62	12,45	24,07	55	nicht bestanden
0060556812	24,90	23,24	24,90	24,07	97	sehr gut
0060556813	13,28	19,92	17,43	24,90	76	befriedigend
0060556814	6,64	18,26	13,28	21,58	60	ausreichend
0060556815	14,94	14,94	22,41	24,90	77	befriedigend
0060556816	14,94	13,28	13,28	16,60	58	nicht bestanden
0060556818	11,62	19,92	13,28	16,60	61	ausreichend
0060556821	6,64	14,94	9,96	16,60	48	nicht bestanden
0060556822	14,94	23,24	17,43	24,90	81	gut
0060556829	9,96	21,58	24,90	16,60	73	befriedigend
0060556832	11,62	19,92	24,90	21,58	78	befriedigend
0060556833	13,28	14,94	19,92	24,90	73	befriedigend
0060556834	9,96	21,58	24,90	24,90	81	gut
0060556835	13,28	19,92	20,75	24,90	79	befriedigend
0060556837	19,92	21,58	19,09	24,90	85	gut
0060556841	14,94	18,26	9,96	19,92	63	ausreichend
0060556842	18,26	11,62	4,15	21,58	56	nicht bestanden
0060556843	24,90	24,90	24,90	24,90	100	sehr gut
0060556844	11,62	21,58	19,09	24,90	77	befriedigend
0060556845	14,94	21,58	24,07	24,90	85	gut
0060556847	21,58	23,24	20,75	24,90	90	sehr gut
0060556848	6,64	16,60	12,45	23,24	59	nicht bestanden
0060556849	14,94	24,90	22,41	23,24	85	gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060556850	6,64	18,26	12,45	16,60	54	nicht bestanden
0060556851	8,30	14,94	8,30	14,94	46	nicht bestanden
0060556852	13,28	24,90	24,90	24,90	88	gut
0060556853	11,62	23,24	24,90	24,90	85	gut
0060556855	9,96	18,26	21,58	24,90	75	befriedigend
0060556856	14,94	23,24	19,92	24,90	83	gut
0060556858	16,60	13,28	14,11	24,90	69	ausreichend
0060556859	18,26	23,24	24,90	20,75	87	gut
0060556860	13,28	21,58	18,26	17,43	71	befriedigend
0060556861	18,26	23,24	24,90	19,92	86	gut
0060556863	14,94	19,92	24,90	24,90	85	gut
0060556865	4,98	21,58	24,90	23,24	75	befriedigend
0060556866	14,94	21,58	19,92	24,90	81	gut
0060556867	9,96	18,26	20,75	11,62	61	ausreichend
0060556868	14,94	18,26	14,11	23,24	71	befriedigend