



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-April
 Prüfungsdatum: 05.04.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060366838	18,26	13,28	16,60	23,24	71	befriedigend
0060383506	8,30	11,62	17,43	18,26	56	nicht bestanden
0060405925	11,62	11,62	21,58	18,26	63	ausreichend
0060419064	4,98	11,62	12,45	13,28	42	nicht bestanden
0060431813	14,94	11,62	11,62	18,26	56	nicht bestanden
0060462202	11,62	8,30	15,77	22,41	58	nicht bestanden
0060463127	11,62	16,60	22,41	23,24	74	befriedigend
0060511645	9,96	16,60	19,92	21,58	68	ausreichend
0060515939	8,30	13,28	14,11	14,94	51	nicht bestanden
0060516441	11,62	14,94	17,43	21,58	66	ausreichend
0060522952	11,62	13,28	22,41	24,07	71	befriedigend
0060525369	13,28	13,28	23,24	24,90	75	befriedigend
0060525421	1,66	14,94	21,58	21,58	60	ausreichend
0060525287	9,96	13,28	16,60	19,09	59	nicht bestanden
0060526690	6,64	11,62	7,47	18,26	44	nicht bestanden
0060537607	11,62	11,62	11,62	14,94	50	nicht bestanden
0060537622	11,62	11,62	22,41	23,24	69	ausreichend
0060537656	13,28	11,62	6,64	12,45	44	nicht bestanden
0060542810	11,62	11,62	8,30	19,09	51	nicht bestanden
0060544857	13,28	13,28	24,90	23,24	75	befriedigend
0060545484	13,28	11,62	19,09	18,26	62	ausreichend
0060546746	13,28	18,26	17,43	16,60	66	ausreichend
0060547139	11,62	11,62	24,90	24,90	73	befriedigend
0060547140	6,64	9,96	18,26	24,90	60	ausreichend
0060547154	8,30	9,96	19,09	24,07	61	ausreichend
0060547185	8,30	4,98	7,47	6,64	27	nicht bestanden
0060556318	9,96	13,28	24,07	20,75	68	ausreichend
0060556337	11,62	14,94	13,28	17,43	57	nicht bestanden
0060556346	11,62	14,94	11,62	14,94	53	nicht bestanden
0060556351	14,94	11,62	11,62	24,90	63	ausreichend
0060556361	4,98	16,60	18,26	16,60	56	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-April
 Prüfungsdatum: 05.04.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060556365	9,96	13,28	8,30	24,90	56	nicht bestanden
0060556377	8,30	11,62	18,26	24,90	63	ausreichend
0060556379	16,60	14,94	22,41	22,41	76	befriedigend
0060556385	14,94	19,92	18,26	17,43	71	befriedigend
0060556502	9,96	14,94	18,26	22,41	66	ausreichend
0060556506	9,96	11,62	12,45	21,58	56	nicht bestanden
0060556524	14,94	13,28	20,75	23,24	72	befriedigend
0060556532	13,28	9,96	19,92	24,90	68	ausreichend
0060556539	8,30	18,26	22,41	17,43	66	ausreichend
0060556548	8,30	19,92	19,92	16,60	65	ausreichend
0060556655	11,62	16,60	23,24	24,90	76	befriedigend
0060556660	8,30	13,28	11,62	24,90	58	nicht bestanden
0060556665	6,64	13,28	19,92	24,90	65	ausreichend
0060556670	14,94	13,28	9,96	23,24	61	ausreichend
0060556679	11,62	19,92	21,58	21,58	75	befriedigend
0060556692	11,62	11,62	20,75	23,24	67	ausreichend
0060556811	16,60	13,28	20,75	24,90	76	befriedigend
0060556816	16,60	14,94	19,92	24,90	76	befriedigend
0060556842	18,26	11,62	9,96	21,58	61	ausreichend
0060556848	11,62	11,62	15,77	19,92	59	nicht bestanden
0060618990	24,90	13,28	19,92	23,24	81	gut
0060618991	14,94	18,26	19,09	24,90	77	befriedigend
0060618992	16,60	13,28	14,11	22,41	66	ausreichend
0060618994	18,26	13,28	24,90	24,90	81	gut
0060618996	9,96	11,62	8,30	19,92	50	nicht bestanden
0060618997	14,94	16,60	21,58	17,43	71	befriedigend
0060618998	9,96	21,58	24,90	21,58	78	befriedigend
0060618999	9,96	9,96	18,26	20,75	59	nicht bestanden
0060619200	8,30	9,96	24,90	19,92	63	ausreichend
0060619201	18,26	23,24	21,58	24,90	88	gut
0060619204	11,62	18,26	23,24	24,90	78	befriedigend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060619205	11,62	21,58	6,64	19,92	60	ausreichend
0060619207	13,28	11,62	21,58	24,90	71	befriedigend
0060619208	8,30	19,92	5,81	15,77	50	nicht bestanden
0060619209	24,90	23,24	22,41	24,07	95	sehr gut
0060619210	19,92	19,92	23,24	21,58	85	gut
0060619211	23,24	23,24	23,24	23,24	93	sehr gut
0060619212	6,64	19,92	18,26	21,58	66	ausreichend
0060619214	19,92	19,92	23,24	24,07	87	gut
0060619216	13,28	13,28	24,90	24,90	76	befriedigend
0060619217	21,58	24,90	24,90	24,90	96	sehr gut
0060619219	4,98	8,30	19,92	12,45	46	nicht bestanden
0060619224	9,96	21,58	17,43	24,90	74	befriedigend
0060619225	14,94	16,60	21,58	24,90	78	befriedigend
0060619228	24,90	24,90	22,41	24,90	97	sehr gut
0060619229	18,26	19,92	23,24	22,41	84	gut
0060619231	11,62	11,62	1,66	19,92	45	nicht bestanden
0060619233	4,98	4,98	0,83	1,66	12	nicht bestanden
0060619235	9,96	14,94	22,41	23,24	71	befriedigend
0060619236	14,94	16,60	23,24	24,07	79	befriedigend
0060619237	14,94	18,26	23,24	14,94	71	befriedigend
0060619238	19,92	23,24	23,24	24,90	91	sehr gut
0060619239	11,62	18,26	23,24	24,90	78	befriedigend
0060619240	11,62	16,60	4,15	9,13	42	nicht bestanden
0060619241	11,62	8,30	4,98	14,94	40	nicht bestanden
0060619242	21,58	23,24	22,41	24,90	92	sehr gut
0060619243	24,90	23,24	21,58	24,90	95	sehr gut
0060619244	19,92	14,94	16,60	20,75	72	befriedigend
0060619245	8,30	14,94	16,60	22,41	62	ausreichend
0060619246	21,58	23,24	23,24	24,90	93	sehr gut
0060619248	19,92	21,58	22,41	23,24	87	gut
0060619253	23,24	21,58	22,41	24,90	92	sehr gut
0060619254	9,96	18,26	22,41	18,26	69	ausreichend
0060619257	6,64	16,60	24,90	18,26	66	ausreichend
0060619259	24,90	24,90	22,41	21,58	94	sehr gut
0060619261	4,98	13,28	9,13	23,24	51	nicht bestanden
0060619265	9,96	19,92	15,77	16,60	62	ausreichend
0060619267	16,60	14,94	16,60	19,92	68	ausreichend
0060619270	24,90	18,26	23,24	24,07	90	sehr gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060619275	11,62	14,94	24,07	19,09	70	befriedigend
0060619279	19,92	13,28	20,75	24,90	79	befriedigend
0060619282	9,96	9,96	10,79	14,94	46	nicht bestanden
0060619285	9,96	16,60	21,58	24,90	73	befriedigend
0060619290	18,26	19,92	21,58	19,92	80	gut
0060619293	18,26	19,92	23,24	24,90	86	gut
0060619410	14,94	18,26	24,90	24,90	83	gut
0060619414	11,62	16,60	19,92	20,75	69	ausreichend
0060619553	14,94	18,26	19,92	24,90	78	befriedigend
0060619554	19,92	18,26	24,90	24,90	88	gut
0060619555	16,60	16,60	19,92	24,90	78	befriedigend
0060619557	23,24	19,92	23,24	24,90	91	sehr gut
0060619558	8,30	18,26	5,81	12,45	45	nicht bestanden
0060619559	8,30	9,96	13,28	23,24	55	nicht bestanden
0060619563	13,28	19,92	16,60	19,09	69	ausreichend
0060619566	9,96	11,62	21,58	24,07	67	ausreichend
0060619574	11,62	14,94	19,09	19,92	66	ausreichend
0060619579	19,92	9,96	24,90	19,92	75	befriedigend
0060619580	19,92	8,30	18,26	13,28	60	ausreichend
0060619582	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060619586	13,28	18,26	21,58	24,90	78	befriedigend
0060619590	11,62	14,94	19,09	24,90	71	befriedigend
0060619596	11,62	11,62	24,90	20,75	69	ausreichend
0060619599	19,92	19,92	23,24	23,24	86	gut
0060619703	16,60	16,60	19,92	24,90	78	befriedigend
0060619706	19,92	23,24	22,41	24,90	90	sehr gut
0060619711	16,60	19,92	6,64	24,90	68	ausreichend
0060619712	24,90	21,58	16,60	24,90	88	gut
0060619715	18,26	13,28	23,24	24,90	80	gut
0060619716	11,62	16,60	22,41	24,90	76	befriedigend
0060619718	11,62	13,28	15,77	21,58	62	ausreichend
0060619720	24,90	24,90	24,90	24,90	100	sehr gut
0060619722	13,28	18,26	24,90	16,60	73	befriedigend
0060619723	14,94	11,62	22,41	21,58	71	befriedigend
0060619724	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060619726	19,92	19,92	23,24	23,24	86	gut
0060619727	11,62	13,28	19,92	19,92	65	ausreichend
0060619729	16,60	14,94	13,28	24,90	70	befriedigend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060619731	3,32	16,60	17,43	15,77	53	nicht bestanden
0060619733	14,94	13,28	4,98	17,43	51	nicht bestanden
0060619737	19,92	21,58	23,24	21,58	86	gut
0060619739	9,96	16,60	18,26	18,26	63	ausreichend
0060619740	16,60	14,94	22,41	24,90	79	befriedigend
0060619747	18,26	16,60	21,58	23,24	80	gut
0060619750	11,62	18,26	20,75	21,58	72	befriedigend
0060619751	16,60	13,28	15,77	21,58	67	ausreichend
0060619752	11,62	16,60	14,11	21,58	64	ausreichend
0060619754	13,28	9,96	20,75	21,58	66	ausreichend
0060619756	13,28	13,28	8,30	19,92	55	nicht bestanden
0060619757	8,30	16,60	18,26	23,24	66	ausreichend
0060619758	13,28	13,28	19,92	21,58	68	ausreichend
0060619759	24,90	24,90	24,90	24,90	100	sehr gut
0060619762	13,28	13,28	18,26	18,26	63	ausreichend
0060619763	14,94	13,28	16,60	14,94	60	ausreichend
0060619764	8,30	11,62	16,60	19,92	56	nicht bestanden
0060619765	11,62	11,62	14,94	18,26	56	nicht bestanden
0060619767	21,58	21,58	21,58	24,90	90	sehr gut
0060619778	18,26	14,94	18,26	15,77	67	ausreichend
0060619779	14,94	16,60	15,77	22,41	70	befriedigend
0060619782	21,58	21,58	18,26	24,90	86	gut
0060619783	14,94	14,94	17,43	24,07	71	befriedigend
0060619785	23,24	14,94	19,09	24,90	82	gut
0060619786	16,60	13,28	16,60	24,90	71	befriedigend
0060619788	18,26	18,26	15,77	23,24	76	befriedigend
0060619789	14,94	11,62	23,24	23,24	73	befriedigend
0060619791	13,28	16,60	10,79	19,92	61	ausreichend
0060619793	18,26	18,26	18,26	15,77	71	befriedigend
0060619795	16,60	11,62	9,96	21,58	60	ausreichend
0060619796	19,92	9,96	9,96	14,94	55	nicht bestanden
0060619797	18,26	14,94	18,26	24,90	76	befriedigend
0060619798	13,28	16,60	10,79	18,26	59	nicht bestanden
0060619803	8,30	16,60	2,49	14,94	42	nicht bestanden
0060619805	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0060619807	16,60	16,60	14,11	17,43	65	ausreichend
0060619825	14,94	16,60	24,90	24,90	81	gut
0060619826	13,28	18,26	22,41	16,60	71	befriedigend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060619829	23,24	23,24	19,09	24,90	90	sehr gut
0060619830	11,62	13,28	14,94	15,77	56	nicht bestanden
0060619833	16,60	11,62	15,77	21,58	66	ausreichend
0060619835	21,58	19,92	21,58	24,90	88	gut
0060619837	9,96	13,28	22,41	23,24	69	ausreichend
0060619838	23,24	9,96	24,90	18,26	76	befriedigend
0060619840	23,24	16,60	21,58	21,58	83	gut
0060619849	8,30	14,94	19,09	19,92	62	ausreichend
0060619850	16,60	13,28	11,62	17,43	59	nicht bestanden
0060619852	16,60	16,60	12,45	9,13	55	nicht bestanden
0060619853	16,60	19,92	24,90	24,07	85	gut
0060619855	6,64	9,96	21,58	21,58	60	ausreichend
0060619857	9,96	11,62	14,94	19,09	56	nicht bestanden
0060619858	19,92	9,96	8,30	16,60	55	nicht bestanden
0060619859	4,98	16,60	20,75	14,11	56	nicht bestanden
0060619862	9,96	11,62	9,13	19,09	50	nicht bestanden
0060619863	8,30	16,60	12,45	14,94	52	nicht bestanden
0060619864	13,28	9,96	22,41	24,90	71	befriedigend
0060619865	19,92	23,24	24,90	21,58	90	sehr gut
0060619871	13,28	13,28	12,45	19,09	58	nicht bestanden
0060619872	11,62	18,26	8,30	24,90	63	ausreichend
0060619875	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0060619880	13,28	13,28	17,43	24,90	69	ausreichend
0060619882	19,92	19,92	16,60	24,90	81	gut
0060619887	18,26	19,92	16,60	24,07	79	befriedigend
0060619888	14,94	8,30	18,26	24,90	66	ausreichend
0060619891	3,32	8,30	0,00	9,96	22	nicht bestanden
0060621920	11,62	9,96	19,09	20,75	61	ausreichend
0060621921	24,90	23,24	24,07	24,90	97	sehr gut
0060621927	21,58	19,92	17,43	24,90	84	gut
0060621933	13,28	13,28	23,24	19,09	69	ausreichend
0060621935	18,26	16,60	15,77	24,90	76	befriedigend
0060621940	9,96	13,28	7,47	11,62	42	nicht bestanden
0060621944	18,26	18,26	17,43	21,58	76	befriedigend
0060621949	18,26	16,60	10,79	24,90	71	befriedigend
0060621950	18,26	19,92	22,41	24,90	85	gut
0060621953	11,62	16,60	21,58	22,41	72	befriedigend
0060621956	11,62	14,94	9,96	14,94	51	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060621963	23,24	21,58	23,24	24,90	93	sehr gut
0060621966	23,24	24,90	22,41	24,90	95	sehr gut
0060621967	4,98	0,00	0,00	0,00	5	nicht bestanden
0060621970	8,30	19,92	17,43	23,24	69	ausreichend
0060621971	16,60	18,26	13,28	24,90	73	befriedigend
0060621973	18,26	11,62	15,77	21,58	67	ausreichend
0060621982	8,30	8,30	13,28	13,28	43	nicht bestanden
0060621999	11,62	13,28	11,62	7,47	44	nicht bestanden
0060622001	14,94	11,62	18,26	24,90	70	befriedigend
0060622003	6,64	16,60	1,66	6,64	32	nicht bestanden
0060622004	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut
0060622006	8,30	9,96	16,60	24,90	60	ausreichend
0060622010	9,96	13,28	14,94	9,96	48	nicht bestanden
0060622012	23,24	18,26	22,41	24,90	89	gut
0060622015	14,94	18,26	19,92	24,90	78	befriedigend
0060622018	13,28	8,30	4,98	22,41	49	nicht bestanden
0060622019	4,98	18,26	0,00	10,79	34	nicht bestanden
0060622020	16,60	16,60	8,30	12,45	54	nicht bestanden
0060622021	21,58	21,58	23,24	23,24	90	sehr gut
0060622022	19,92	14,94	16,60	24,07	76	befriedigend
0060622023	16,60	18,26	23,24	24,90	83	gut
0060622025	9,96	8,30	10,79	24,90	54	nicht bestanden
0060622027	14,94	18,26	19,09	14,11	66	ausreichend
0060622028	14,94	13,28	16,60	21,58	66	ausreichend
0060622029	11,62	14,94	24,90	17,43	69	ausreichend
0060622030	21,58	19,92	18,26	24,90	85	gut
0060622033	18,26	21,58	17,43	22,41	80	gut
0060622035	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0060622041	8,30	11,62	21,58	20,75	62	ausreichend
0060622043	14,94	19,92	24,90	19,92	80	gut
0060622044	19,92	19,92	24,90	22,41	87	gut
0060622045	11,62	16,60	0,00	14,11	42	nicht bestanden
0060622046	14,94	13,28	12,45	15,77	56	nicht bestanden
0060622048	11,62	11,62	15,77	21,58	61	ausreichend
0060622049	11,62	9,96	11,62	19,09	52	nicht bestanden
0060622050	13,28	13,28	16,60	18,26	61	ausreichend
0060622052	4,98	16,60	6,64	8,30	37	nicht bestanden
0060622691	23,24	19,92	19,92	24,90	88	gut