



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene  
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung: SD1 Juli 2  
 Prüfungsdatum: 19.07.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060356097	6,64	16,60	13,28	23,24	60	ausreichend
0060405822	9,96	9,96	20,75	19,92	61	ausreichend
0060416479	9,96	13,28	4,98	23,24	51	nicht bestanden
0060462196	14,94	16,60	16,60	23,24	71	befriedigend
0060500267	9,96	6,64	18,26	16,60	51	nicht bestanden
0060510178	8,30	16,60	5,81	16,60	47	nicht bestanden
0060511669	8,30	6,64	12,45	13,28	41	nicht bestanden
0060516347	14,94	19,92	22,41	21,58	79	befriedigend
0060526463	24,90	19,92	22,41	24,90	92	sehr gut
0060537596	11,62	11,62	16,60	16,60	56	nicht bestanden
0060542810	9,96	21,58	4,98	18,26	55	nicht bestanden
0060545457	11,62	13,28	17,43	19,92	62	ausreichend
0060547049	8,30	18,26	11,62	14,94	53	nicht bestanden
0060568304	11,62	14,94	18,26	21,58	66	ausreichend
0060573475	14,94	9,96	16,60	13,28	55	nicht bestanden
0060578178	9,96	11,62	24,07	24,90	71	befriedigend
0060586808	8,30	14,94	19,92	11,62	55	nicht bestanden
0060586862	11,62	18,26	7,47	14,94	52	nicht bestanden
0060587111	14,94	14,94	19,09	24,90	74	befriedigend
0060599225	1,66	14,94	0,00	9,96	27	nicht bestanden
0060618996	11,62	18,26	9,13	16,60	56	nicht bestanden
0060618999	11,62	14,94	7,47	18,26	52	nicht bestanden
0060619863	13,28	8,30	16,60	14,94	53	nicht bestanden
0060621956	14,94	18,26	4,15	14,94	52	nicht bestanden
0060622045	14,94	9,96	1,66	18,26	45	nicht bestanden
0060622052	14,94	16,60	7,47	18,26	57	nicht bestanden
0060661713	11,62	11,62	19,92	24,90	68	ausreichend
0060717945	13,28	16,60	23,24	21,58	75	befriedigend
0060717946	18,26	14,94	7,47	21,58	62	ausreichend
0060717947	24,90	19,92	24,90	24,90	95	sehr gut
0060717948	21,58	21,58	19,09	24,90	87	gut



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene  
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung: SD1 Juli 2  
 Prüfungsdatum: 19.07.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060717949	8,30	9,96	14,94	19,92	53	nicht bestanden
0060717950	14,94	14,94	14,94	21,58	66	ausreichend
0060717951	13,28	13,28	1,66	21,58	50	nicht bestanden
0060717953	23,24	23,24	16,60	24,90	88	gut
0060717955	16,60	19,92	23,24	24,90	85	gut
0060717958	18,26	16,60	21,58	14,94	71	befriedigend
0060717971	16,60	21,58	19,09	23,24	81	gut
0060718745	13,28	14,94	24,07	18,26	71	befriedigend
0060718746	11,62	13,28	19,09	23,24	67	ausreichend
0060718748	14,94	14,94	14,94	19,92	65	ausreichend
0060718759	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0060718771	4,98	11,62	21,58	19,92	58	nicht bestanden
0060718777	13,28	14,94	17,43	24,90	71	befriedigend
0060718778	16,60	18,26	24,90	24,90	85	gut
0060718779	14,94	18,26	9,96	19,92	63	ausreichend
0060718782	23,24	18,26	14,11	24,90	81	gut
0060718784	14,94	18,26	8,30	24,90	66	ausreichend
0060718802	9,96	11,62	12,45	18,26	52	nicht bestanden
0060719729	11,62	13,28	18,26	24,90	68	ausreichend
0060719730	8,30	19,92	22,41	24,90	76	befriedigend
0060719731	18,26	23,24	22,41	24,90	89	gut
0060719733	23,24	18,26	24,90	24,90	91	sehr gut
0060719735	19,92	13,28	21,58	21,58	76	befriedigend
0060719736	9,96	13,28	23,24	24,90	71	befriedigend
0060719738	16,60	13,28	11,62	23,24	65	ausreichend
0060719741	16,60	13,28	16,60	13,28	60	ausreichend
0060719742	9,96	13,28	24,90	24,90	73	befriedigend
0060719743	16,60	14,94	22,41	24,90	79	befriedigend
0060719744	11,62	9,96	12,45	8,30	42	nicht bestanden
0060719747	13,28	21,58	10,79	18,26	64	ausreichend
0060719748	8,30	18,26	14,11	16,60	57	nicht bestanden



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060719753	13,28	9,96	18,26	24,90	66	ausreichend
0060719756	21,58	13,28	20,75	24,90	81	gut
0060719757	14,94	13,28	19,09	24,90	72	befriedigend
0060719758	19,92	21,58	24,90	24,90	91	sehr gut
0060719759	9,96	11,62	23,24	23,24	68	ausreichend
0060719760	11,62	8,30	24,07	23,24	67	ausreichend
0060719762	9,96	14,94	24,90	16,60	66	ausreichend
0060719764	11,62	11,62	13,28	23,24	60	ausreichend
0060719765	13,28	16,60	11,62	18,26	60	ausreichend
0060719766	19,92	21,58	20,75	24,90	87	gut
0060719768	11,62	18,26	21,58	24,90	76	befriedigend
0060719770	16,60	11,62	20,75	23,24	72	befriedigend
0060719773	9,96	16,60	4,98	4,98	37	nicht bestanden
0060719774	13,28	14,94	16,60	23,24	68	ausreichend
0060719775	14,94	14,94	14,94	21,58	66	ausreichend
0060719778	16,60	14,94	19,92	24,90	76	befriedigend
0060719779	9,96	9,96	20,75	21,58	62	ausreichend
0060719781	9,96	8,30	11,62	23,24	53	nicht bestanden
0060719782	4,98	16,60	24,90	21,58	68	ausreichend
0060719784	11,62	14,94	10,79	24,90	62	ausreichend
0060719786	13,28	14,94	21,58	21,58	71	befriedigend
0060719788	16,60	13,28	18,26	24,90	73	befriedigend
0060719790	24,90	24,90	24,90	24,90	100	sehr gut
0060719791	13,28	19,92	11,62	23,24	68	ausreichend
0060719792	11,62	19,92	14,94	23,24	70	befriedigend
0060719794	11,62	19,92	5,81	11,62	49	nicht bestanden
0060719795	19,92	18,26	19,09	23,24	81	gut
0060719797	14,94	16,60	23,24	21,58	76	befriedigend
0060719799	9,96	14,94	19,09	19,92	64	ausreichend
0060719900	9,96	16,60	3,32	23,24	53	nicht bestanden
0060719902	11,62	11,62	0,00	16,60	40	nicht bestanden
0060719903	16,60	23,24	20,75	24,90	85	gut
0060719904	19,92	14,94	20,75	18,26	74	befriedigend
0060719907	21,58	18,26	19,92	23,24	83	gut
0060719908	13,28	16,60	21,58	19,92	71	befriedigend
0060719913	14,94	14,94	11,62	14,94	56	nicht bestanden
0060719915	13,28	14,94	12,45	24,90	66	ausreichend
0060719917	11,62	13,28	6,64	14,94	46	nicht bestanden



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060719919	16,60	13,28	9,13	13,28	52	nicht bestanden
0060719920	13,28	14,94	15,77	21,58	66	ausreichend
0060719921	11,62	14,94	19,92	19,92	66	ausreichend
0060719922	11,62	19,92	20,75	23,24	76	befriedigend
0060719923	11,62	16,60	18,26	23,24	70	befriedigend
0060719926	18,26	21,58	23,24	24,90	88	gut
0060719927	6,64	11,62	16,60	19,92	55	nicht bestanden
0060719930	11,62	19,92	13,28	19,92	65	ausreichend
0060719931	11,62	14,94	18,26	24,90	70	befriedigend
0060719932	24,90	21,58	21,58	19,92	88	gut
0060719933	14,94	21,58	14,94	21,58	73	befriedigend
0060719934	8,30	4,98	3,32	14,94	32	nicht bestanden
0060719936	8,30	11,62	14,11	24,90	59	nicht bestanden
0060719938	16,60	14,94	22,41	24,90	79	befriedigend
0060720032	6,64	13,28	11,62	24,90	56	nicht bestanden
0060720033	19,92	16,60	23,24	23,24	83	gut
0060720038	14,94	14,94	10,79	24,90	66	ausreichend
0060720039	13,28	13,28	11,62	23,24	61	ausreichend
0060720040	8,30	9,96	15,77	24,90	59	nicht bestanden
0060720041	13,28	14,94	1,66	16,60	46	nicht bestanden
0060720042	16,60	14,94	9,13	16,60	57	nicht bestanden
0060720043	9,96	16,60	2,49	8,30	37	nicht bestanden
0060720044	21,58	21,58	23,24	23,24	90	sehr gut
0060720045	16,60	18,26	20,75	18,26	74	befriedigend
0060720046	16,60	18,26	22,41	24,90	82	gut
0060720047	6,64	18,26	17,43	18,26	61	ausreichend
0060720053	11,62	9,96	21,58	21,58	65	ausreichend
0060720054	18,26	14,94	20,75	24,90	79	befriedigend
0060720055	23,24	16,60	18,26	24,90	83	gut
0060720056	19,92	19,92	13,28	19,92	73	befriedigend
0060720057	19,92	21,58	18,26	23,24	83	gut
0060720058	9,96	16,60	6,64	24,90	58	nicht bestanden
0060720059	16,60	16,60	9,13	24,90	67	ausreichend
0060720060	23,24	18,26	4,98	24,90	71	befriedigend
0060720061	13,28	16,60	10,79	24,90	66	ausreichend
0060720062	6,64	16,60	12,45	21,58	57	nicht bestanden
0060720063	11,62	16,60	17,43	21,58	67	ausreichend
0060720064	8,30	4,98	12,45	23,24	49	nicht bestanden



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060720066	9,96	4,98	0,00	4,98	20	nicht bestanden
0060720068	9,96	14,94	9,96	24,90	60	ausreichend
0060720069	14,94	14,94	9,13	13,28	52	nicht bestanden
0060720070	16,60	21,58	21,58	24,90	85	gut
0060720071	11,62	11,62	7,47	14,94	46	nicht bestanden
0060720073	11,62	11,62	19,09	16,60	59	nicht bestanden
0060720074	14,94	18,26	20,75	23,24	77	befriedigend
0060720075	8,30	18,26	17,43	24,90	69	ausreichend
0060720076	16,60	21,58	14,11	13,28	66	ausreichend
0060720078	18,26	23,24	21,58	23,24	86	gut
0060720079	16,60	19,92	21,58	21,58	80	gut
0060720080	23,24	21,58	21,58	24,90	91	sehr gut
0060720081	16,60	9,96	19,09	24,90	71	befriedigend
0060720082	8,30	11,62	21,58	18,26	60	ausreichend
0060720083	23,24	23,24	22,41	24,90	94	sehr gut
0060720084	16,60	21,58	21,58	23,24	83	gut
0060720085	4,98	13,28	16,60	18,26	53	nicht bestanden
0060720087	9,96	14,94	21,58	23,24	70	befriedigend
0060720096	14,94	19,92	21,58	23,24	80	gut
0060720097	13,28	19,92	22,41	24,90	81	gut
0060720099	14,94	14,94	22,41	24,90	77	befriedigend
0060720202	9,96	9,96	19,09	18,26	57	nicht bestanden
0060720203	14,94	21,58	21,58	24,90	83	gut
0060720204	16,60	6,64	21,58	21,58	66	ausreichend
0060720206	9,96	21,58	9,96	19,92	61	ausreichend
0060720207	19,92	23,24	22,41	24,90	90	sehr gut
0060720208	9,96	9,96	22,41	19,92	62	ausreichend
0060720211	19,92	19,92	18,26	23,24	81	gut
0060720213	11,62	16,60	21,58	24,90	75	befriedigend
0060720214	14,94	16,60	13,28	19,92	65	ausreichend
0060720215	14,94	18,26	19,92	23,24	76	befriedigend
0060720217	13,28	19,92	22,41	23,24	79	befriedigend
0060720218	9,96	14,94	14,94	24,90	65	ausreichend
0060720222	23,24	24,90	12,45	24,90	85	gut
0060720224	14,94	19,92	23,24	24,90	83	gut
0060720226	13,28	11,62	6,64	9,96	42	nicht bestanden
0060720230	6,64	13,28	21,58	9,96	51	nicht bestanden
0060720231	18,26	16,60	21,58	23,24	80	gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060720233	11,62	11,62	14,11	24,90	62	ausreichend
0060720238	6,64	18,26	4,98	6,64	37	nicht bestanden
0060720239	8,30	18,26	9,13	21,58	57	nicht bestanden
0060720240	21,58	23,24	24,07	24,90	94	sehr gut
0060720241	9,96	18,26	14,94	23,24	66	ausreichend
0060720242	9,96	16,60	16,60	11,62	55	nicht bestanden
0060720247	11,62	14,94	6,64	18,26	51	nicht bestanden
0060720248	8,30	11,62	19,09	24,90	64	ausreichend
0060720249	8,30	11,62	20,75	21,58	62	ausreichend
0060720250	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060720739	6,64	19,92	23,24	24,90	75	befriedigend
0060720740	8,30	6,64	22,41	18,26	56	nicht bestanden
0060720741	11,62	18,26	20,75	24,90	76	befriedigend
0060720744	21,58	24,90	24,07	24,90	95	sehr gut
0060720745	18,26	18,26	19,92	23,24	80	gut
0060720747	13,28	19,92	23,24	21,58	78	befriedigend
0060720749	8,30	14,94	23,24	23,24	70	befriedigend
0060720755	1,66	4,98	0,83	14,94	22	nicht bestanden
0060720760	13,28	19,92	12,45	23,24	69	ausreichend
0060720763	18,26	19,92	24,90	24,90	88	gut
0060720764	8,30	11,62	6,64	9,96	37	nicht bestanden
0060720779	18,26	21,58	21,58	24,90	86	gut
0060720782	19,92	18,26	20,75	24,90	84	gut
0060720783	9,96	9,96	9,13	14,94	44	nicht bestanden
0060720784	11,62	14,94	21,58	24,90	73	befriedigend
0060720785	19,92	19,92	19,92	24,90	85	gut
0060720786	11,62	19,92	14,94	21,58	68	ausreichend
0060720787	16,60	23,24	24,90	23,24	88	gut
0060720789	11,62	19,92	17,43	24,90	74	befriedigend
0060720791	21,58	19,92	22,41	24,90	89	gut
0060720793	8,30	6,64	4,15	9,96	29	nicht bestanden
0060720794	9,96	11,62	10,79	16,60	49	nicht bestanden
0060720796	11,62	16,60	7,47	23,24	59	nicht bestanden
0060720797	9,96	9,96	12,45	21,58	54	nicht bestanden
0060720798	19,92	23,24	24,07	23,24	90	sehr gut
0060720800	21,58	23,24	22,41	24,90	92	sehr gut
0060720801	19,92	18,26	16,60	21,58	76	befriedigend
0060720802	11,62	11,62	21,58	23,24	68	ausreichend



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060720804	4,98	14,94	21,58	23,24	65	ausreichend
0060720805	11,62	13,28	4,98	8,30	38	nicht bestanden
0060720806	9,96	18,26	9,96	19,92	58	nicht bestanden
0060720807	9,96	13,28	9,96	11,62	45	nicht bestanden
0060720808	13,28	16,60	18,26	24,90	73	befriedigend
0060721729	14,94	23,24	23,24	21,58	83	gut
0060721739	13,28	16,60	17,43	24,90	72	befriedigend
0060721743	18,26	13,28	16,60	24,90	73	befriedigend
0060721744	21,58	19,92	24,90	23,24	90	sehr gut
0060721745	11,62	21,58	19,92	24,90	78	befriedigend
0060721746	14,94	8,30	4,98	9,96	38	nicht bestanden
0060721747	14,94	18,26	22,41	23,24	79	befriedigend
0060721748	13,28	18,26	19,92	24,90	76	befriedigend
0060721749	6,64	16,60	17,43	24,90	66	ausreichend
0060721750	13,28	18,26	21,58	24,90	78	befriedigend
0060721752	11,62	21,58	9,96	21,58	65	ausreichend
0060721753	18,26	19,92	6,64	24,90	70	befriedigend
0060721754	8,30	3,32	10,79	13,28	36	nicht bestanden
0060721755	16,60	21,58	21,58	23,24	83	gut
0060721756	23,24	21,58	24,90	24,90	95	sehr gut
0060721758	14,94	19,92	19,92	24,90	80	gut
0060721759	9,96	21,58	21,58	24,90	78	befriedigend
0060721762	16,60	23,24	22,41	24,90	87	gut
0060721763	14,94	19,92	10,79	24,90	71	befriedigend
0060721764	9,96	9,96	8,30	21,58	50	nicht bestanden
0060721766	14,94	23,24	24,90	24,90	88	gut
0060721767	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut