



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene  
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung: SD1 August 1  
 Prüfungsdatum: 02.08.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060382352	11,62	9,96	19,92	24,90	66	ausreichend
0060382402	8,30	14,94	19,92	19,92	63	ausreichend
0060461561	13,28	18,26	24,90	24,90	81	gut
0060516937	6,64	16,60	4,15	21,58	49	nicht bestanden
0060525203	18,26	16,60	4,15	19,92	59	nicht bestanden
0060525227	14,94	9,96	16,60	18,26	60	ausreichend
0060525286	8,30	13,28	0,00	6,64	28	nicht bestanden
0060544916	8,30	13,28	1,66	14,94	38	nicht bestanden
0060546737	13,28	11,62	14,11	24,90	64	ausreichend
0060547020	6,64	11,62	0,83	18,26	37	nicht bestanden
0060547133	4,98	9,96	4,15	24,90	44	nicht bestanden
0060587121	13,28	16,60	21,58	23,24	75	befriedigend
0060587122	8,30	11,62	1,66	16,60	38	nicht bestanden
0060590777	8,30	13,28	13,28	18,26	53	nicht bestanden
0060597877	19,92	18,26	14,94	23,24	76	befriedigend
0060611457	11,62	9,96	12,45	23,24	57	nicht bestanden
0060615504	16,60	19,92	21,58	24,90	83	gut
0060619282	9,96	11,62	4,98	19,92	46	nicht bestanden
0060619558	18,26	11,62	15,77	18,26	64	ausreichend
0060619891	16,60	13,28	17,43	24,90	72	befriedigend
0060628113	19,92	24,90	17,43	23,24	85	gut
0060636592	6,64	9,96	21,58	24,90	63	ausreichend
0060636753	13,28	6,64	13,28	16,60	50	nicht bestanden
0060638823	18,26	14,94	15,77	24,90	74	befriedigend
0060723145	9,96	14,94	7,47	21,58	54	nicht bestanden
0060723146	19,92	21,58	19,92	24,90	86	gut
0060723149	19,92	13,28	10,79	24,90	69	ausreichend
0060723151	24,90	24,90	24,90	23,24	98	sehr gut
0060723152	16,60	21,58	20,75	24,90	84	gut
0060723153	21,58	14,94	20,75	24,90	82	gut
0060723154	14,94	16,60	21,58	24,90	78	befriedigend



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene  
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung: SD1 August 1  
 Prüfungsdatum: 02.08.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060723155	11,62	14,94	14,11	21,58	62	ausreichend
0060723156	6,64	9,96	6,64	23,24	46	nicht bestanden
0060723157	16,60	16,60	11,62	23,24	68	ausreichend
0060723159	9,96	19,92	13,28	24,90	68	ausreichend
0060723160	13,28	21,58	15,77	24,90	76	befriedigend
0060723161	11,62	9,96	15,77	19,92	57	nicht bestanden
0060723162	23,24	21,58	19,09	24,90	89	gut
0060723165	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
0060723166	8,30	11,62	0,83	24,90	46	nicht bestanden
0060723169	9,96	11,62	18,26	24,90	65	ausreichend
0060723171	16,60	19,92	22,41	24,90	84	gut
0060723172	9,96	16,60	13,28	21,58	61	ausreichend
0060723173	9,96	13,28	6,64	24,90	55	nicht bestanden
0060723177	16,60	16,60	16,60	21,58	71	befriedigend
0060723178	16,60	16,60	22,41	24,90	81	gut
0060723179	14,94	11,62	3,32	9,96	40	nicht bestanden
0060723181	24,90	19,92	21,58	23,24	90	sehr gut
0060723182	14,94	13,28	8,30	9,96	46	nicht bestanden
0060723184	11,62	13,28	24,07	21,58	71	befriedigend
0060723186	14,94	19,92	22,41	24,90	82	gut
0060723188	8,30	4,98	7,47	21,58	42	nicht bestanden
0060723189	16,60	13,28	21,58	21,58	73	befriedigend
0060723191	9,96	16,60	18,26	24,90	70	befriedigend
0060723192	9,96	13,28	17,43	21,58	62	ausreichend
0060723194	13,28	14,94	17,43	24,90	71	befriedigend
0060723196	9,96	11,62	2,49	16,60	41	nicht bestanden
0060723197	11,62	8,30	13,28	19,92	53	nicht bestanden
0060723198	6,64	6,64	21,58	23,24	58	nicht bestanden
0060723202	8,30	9,96	14,94	19,92	53	nicht bestanden
0060723203	18,26	18,26	15,77	24,90	77	befriedigend
0060723205	21,58	21,58	24,90	23,24	91	sehr gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060723206	8,30	16,60	19,09	24,90	69	ausreichend
0060723208	14,94	23,24	24,90	24,90	88	gut
0060723209	16,60	19,92	24,90	24,90	86	gut
0060723210	9,96	14,94	14,94	24,90	65	ausreichend
0060723211	6,64	13,28	14,11	19,92	54	nicht bestanden
0060723618	8,30	9,96	10,79	23,24	52	nicht bestanden
0060723619	16,60	13,28	21,58	21,58	73	befriedigend
0060723620	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0060723621	9,96	9,96	9,13	19,92	49	nicht bestanden
0060723623	9,96	18,26	4,15	11,62	44	nicht bestanden
0060723624	16,60	16,60	15,77	21,58	71	befriedigend
0060723625	18,26	24,90	24,90	24,90	93	sehr gut
0060723628	13,28	9,96	9,13	18,26	51	nicht bestanden
0060723629	19,92	16,60	1,66	14,94	53	nicht bestanden
0060723633	9,96	9,96	3,32	11,62	35	nicht bestanden
0060723635	19,92	24,90	22,41	24,90	92	sehr gut
0060723636	16,60	18,26	18,26	24,90	78	befriedigend
0060723638	9,96	16,60	4,15	13,28	44	nicht bestanden
0060723639	13,28	14,94	9,13	14,94	52	nicht bestanden
0060723640	9,96	11,62	5,81	16,60	44	nicht bestanden
0060723643	11,62	8,30	0,00	11,62	32	nicht bestanden
0060723644	21,58	23,24	22,41	24,90	92	sehr gut
0060723647	16,60	8,30	15,77	16,60	57	nicht bestanden
0060723648	18,26	19,92	16,60	24,90	80	gut
0060723649	14,94	14,94	18,26	21,58	70	befriedigend
0060723650	9,96	8,30	14,11	23,24	56	nicht bestanden
0060723651	16,60	23,24	19,92	24,90	85	gut
0060723653	9,96	14,94	17,43	24,90	67	ausreichend
0060723656	16,60	13,28	14,94	23,24	68	ausreichend
0060723657	8,30	21,58	24,07	24,90	79	befriedigend
0060723658	8,30	6,64	3,32	19,92	38	nicht bestanden
0060723659	16,60	9,96	9,96	21,58	58	nicht bestanden
0060723662	8,30	21,58	4,15	11,62	46	nicht bestanden
0060723663	14,94	16,60	24,90	24,90	81	gut
0060723666	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0060723667	6,64	16,60	5,81	21,58	51	nicht bestanden
0060723668	11,62	11,62	1,66	21,58	46	nicht bestanden
0060723672	18,26	23,24	23,24	21,58	86	gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060723679	11,62	13,28	13,28	21,58	60	ausreichend
0060723685	13,28	16,60	6,64	16,60	53	nicht bestanden
0060723686	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060723687	16,60	19,92	10,79	16,60	64	ausreichend
0060723692	13,28	19,92	10,79	24,90	69	ausreichend
0060723695	11,62	8,30	9,96	14,94	45	nicht bestanden
0060723698	8,30	14,94	14,94	14,94	53	nicht bestanden
0060723803	8,30	21,58	22,41	24,90	77	befriedigend
0060723806	13,28	13,28	6,64	21,58	55	nicht bestanden
0060723808	14,94	6,64	4,98	21,58	48	nicht bestanden
0060723811	14,94	21,58	19,09	21,58	77	befriedigend
0060723812	11,62	16,60	0,00	19,92	48	nicht bestanden
0060723814	11,62	9,96	17,43	16,60	56	nicht bestanden
0060723815	8,30	14,94	4,15	23,24	51	nicht bestanden
0060723816	9,96	9,96	14,11	24,90	59	nicht bestanden
0060723817	11,62	14,94	9,96	23,24	60	ausreichend
0060723818	18,26	23,24	19,92	23,24	85	gut
0060723819	6,64	14,94	6,64	11,62	40	nicht bestanden
0060723826	16,60	13,28	19,09	24,90	74	befriedigend
0060723828	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060723830	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
0060723831	9,96	8,30	19,92	14,94	53	nicht bestanden
0060723833	14,94	18,26	22,41	24,90	81	gut
0060723838	11,62	13,28	14,94	18,26	58	nicht bestanden
0060723840	18,26	18,26	22,41	24,90	84	gut
0060723841	8,30	6,64	3,32	19,92	38	nicht bestanden
0060723843	6,64	13,28	4,98	18,26	43	nicht bestanden
0060723846	16,60	11,62	23,24	24,90	76	befriedigend
0060723852	8,30	13,28	4,98	19,92	46	nicht bestanden
0060723857	18,26	13,28	18,26	24,90	75	befriedigend
0060723859	6,64	16,60	11,62	11,62	46	nicht bestanden
0060723860	16,60	19,92	13,28	24,90	75	befriedigend
0060723862	16,60	11,62	8,30	18,26	55	nicht bestanden
0060723868	18,26	13,28	24,07	24,90	81	gut
0060723869	16,60	16,60	2,49	18,26	54	nicht bestanden
0060723872	18,26	14,94	11,62	24,90	70	befriedigend
0060723873	11,62	13,28	12,45	24,90	62	ausreichend
0060723875	18,26	13,28	19,09	24,90	76	befriedigend



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060723877	14,94	14,94	22,41	24,90	77	befriedigend
0060723878	13,28	13,28	16,60	16,60	60	ausreichend
0060723881	14,94	18,26	22,41	23,24	79	befriedigend
0060723882	14,94	14,94	23,24	24,90	78	befriedigend
0060723892	16,60	16,60	21,58	24,90	80	gut
0060723893	14,94	14,94	14,94	23,24	68	ausreichend
0060723894	21,58	24,90	23,24	24,90	95	sehr gut
0060723896	8,30	13,28	14,94	21,58	58	nicht bestanden
0060723898	14,94	13,28	18,26	24,90	71	befriedigend
0060724001	13,28	8,30	9,96	19,92	51	nicht bestanden
0060724002	13,28	16,60	22,41	23,24	76	befriedigend
0060724003	9,96	11,62	13,28	14,94	50	nicht bestanden
0060724012	21,58	21,58	21,58	24,90	90	sehr gut
0060724013	11,62	13,28	14,11	23,24	62	ausreichend
0060724017	3,32	11,62	3,32	16,60	35	nicht bestanden
0060724018	4,98	14,94	11,62	14,94	46	nicht bestanden
0060724019	16,60	13,28	16,60	24,90	71	befriedigend
0060724020	11,62	23,24	23,24	24,90	83	gut
0060724023	19,92	11,62	24,90	23,24	80	gut
0060724026	14,94	4,98	16,60	19,92	56	nicht bestanden
0060724027	8,30	11,62	13,28	19,92	53	nicht bestanden
0060724038	16,60	8,30	11,62	16,60	53	nicht bestanden
0060724039	21,58	19,92	23,24	24,90	90	sehr gut
0060724040	13,28	11,62	24,07	21,58	71	befriedigend
0060724043	14,94	11,62	19,92	19,92	66	ausreichend
0060724051	16,60	19,92	17,43	24,90	79	befriedigend
0060724057	3,32	14,94	14,94	16,60	50	nicht bestanden
0060724058	14,94	14,94	24,90	24,90	80	gut
0060724059	13,28	16,60	14,94	24,90	70	befriedigend
0060724154	24,90	24,90	22,41	24,90	97	sehr gut
0060724155	14,94	11,62	14,94	24,90	66	ausreichend
0060724158	14,94	13,28	0,00	1,66	30	nicht bestanden
0060724159	13,28	11,62	16,60	21,58	63	ausreichend
0060724160	23,24	18,26	21,58	24,90	88	gut
0060724161	18,26	18,26	19,92	21,58	78	befriedigend
0060724163	4,98	8,30	18,26	14,94	46	nicht bestanden
0060724165	18,26	18,26	14,11	23,24	74	befriedigend
0060724166	14,94	16,60	19,92	24,90	76	befriedigend



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060724168	9,96	9,96	10,79	24,90	56	nicht bestanden
0060724169	8,30	8,30	15,77	18,26	51	nicht bestanden
0060724170	14,94	14,94	8,30	23,24	61	ausreichend
0060724171	14,94	16,60	21,58	24,90	78	befriedigend
0060724173	6,64	14,94	12,45	18,26	52	nicht bestanden
0060724174	18,26	23,24	20,75	23,24	85	gut
0060724175	14,94	16,60	18,26	24,90	75	befriedigend
0060724176	16,60	11,62	17,43	24,90	71	befriedigend
0060724177	19,92	14,94	18,26	24,90	78	befriedigend
0060724178	14,94	18,26	8,30	21,58	63	ausreichend
0060724180	8,30	13,28	9,96	14,94	46	nicht bestanden
0060724181	9,96	13,28	24,90	24,90	73	befriedigend
0060724182	16,60	16,60	19,09	18,26	71	befriedigend
0060724183	13,28	13,28	19,09	24,90	71	befriedigend
0060724184	9,96	9,96	9,96	24,90	55	nicht bestanden
0060724186	13,28	9,96	5,81	16,60	46	nicht bestanden
0060724187	4,98	16,60	22,41	16,60	61	ausreichend
0060724189	16,60	18,26	24,90	24,90	85	gut
0060724190	13,28	19,92	3,32	21,58	58	nicht bestanden
0060724191	11,62	16,60	14,94	24,90	68	ausreichend
0060724196	18,26	11,62	23,24	24,90	78	befriedigend
0060724197	8,30	6,64	18,26	24,90	58	nicht bestanden
0060724198	16,60	13,28	21,58	24,90	76	befriedigend
0060724199	21,58	19,92	21,58	24,90	88	gut
0060724300	18,26	13,28	21,58	24,90	78	befriedigend
0060724302	8,30	11,62	8,30	24,90	53	nicht bestanden
0060724303	9,96	4,98	17,43	24,90	57	nicht bestanden
0060724304	11,62	8,30	19,92	24,90	65	ausreichend
0060724305	19,92	14,94	19,92	24,90	80	gut
0060724306	19,92	16,60	15,77	24,90	77	befriedigend
0060724307	13,28	11,62	0,00	16,60	42	nicht bestanden
0060724308	18,26	16,60	20,75	24,90	81	gut
0060724309	16,60	18,26	21,58	24,90	81	gut
0060724310	16,60	13,28	15,77	24,90	71	befriedigend
0060724311	18,26	16,60	16,60	24,90	76	befriedigend