



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1 August 2
 Prüfungsdatum: 07.08.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060417269	23,24	18,26	23,24	24,90	90	sehr gut
0060434194	14,94	13,28	16,60	21,58	66	ausreichend
0060443459	21,58	21,58	20,75	23,24	87	gut
0060447971	9,96	11,62	9,13	23,24	54	nicht bestanden
0060449288	14,94	16,60	9,96	24,90	66	ausreichend
0060449518	8,30	4,98	1,66	24,90	40	nicht bestanden
0060525427	13,28	13,28	24,90	24,90	76	befriedigend
0060525287	8,30	11,62	21,58	19,92	61	ausreichend
0060547029	14,94	9,96	10,79	21,58	57	nicht bestanden
0060547158	11,62	14,94	14,11	23,24	64	ausreichend
0060556346	16,60	13,28	6,64	24,90	61	ausreichend
0060556821	11,62	16,60	9,96	21,58	60	ausreichend
0060569281	6,64	11,62	19,09	24,90	62	ausreichend
0060577817	6,64	4,98	3,32	16,60	32	nicht bestanden
0060577958	13,28	14,94	14,94	24,90	68	ausreichend
0060577960	16,60	13,28	14,94	24,90	70	befriedigend
0060578185	13,28	16,60	12,45	24,90	67	ausreichend
0060584240	19,92	23,24	20,75	24,90	89	gut
0060586173	9,96	9,96	9,13	19,92	49	nicht bestanden
0060586699	8,30	9,96	1,66	8,30	28	nicht bestanden
0060616197	14,94	11,62	22,41	23,24	72	befriedigend
0060616240	9,96	14,94	10,79	18,26	54	nicht bestanden
0060619803	9,96	11,62	14,94	24,90	61	ausreichend
0060619862	11,62	18,26	17,43	16,60	64	ausreichend
0060638815	9,96	8,30	12,45	18,26	49	nicht bestanden
0060638844	13,28	11,62	17,43	19,92	62	ausreichend
0060639013	13,28	13,28	14,11	23,24	64	ausreichend
0060639060	9,96	16,60	16,60	14,94	58	nicht bestanden
0060639326	11,62	18,26	11,62	18,26	60	ausreichend
0060640939	8,30	11,62	7,47	18,26	46	nicht bestanden
0060641380	8,30	13,28	14,94	21,58	58	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1 August 2
 Prüfungsdatum: 07.08.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060727021	13,28	16,60	22,41	24,90	77	befriedigend
0060727022	16,60	21,58	16,60	24,90	80	gut
0060727026	9,96	14,94	6,64	14,94	46	nicht bestanden
0060727027	9,96	9,96	14,94	21,58	56	nicht bestanden
0060727029	13,28	18,26	19,09	23,24	74	befriedigend
0060727030	9,96	8,30	1,66	13,28	33	nicht bestanden
0060727038	1,66	6,64	0,00	24,90	33	nicht bestanden
0060727044	13,28	18,26	0,00	23,24	55	nicht bestanden
0060727045	16,60	6,64	16,60	23,24	63	ausreichend
0060727046	16,60	19,92	23,24	24,90	85	gut
0060727048	14,94	16,60	23,24	24,90	80	gut
0060727049	18,26	19,92	24,90	24,90	88	gut
0060727050	16,60	18,26	24,90	24,90	85	gut
0060727051	18,26	21,58	19,92	24,90	85	gut
0060727052	9,96	11,62	10,79	23,24	56	nicht bestanden
0060727054	19,92	16,60	23,24	24,90	85	gut
0060727055	19,92	21,58	24,90	24,90	91	sehr gut
0060727058	8,30	9,96	1,66	16,60	37	nicht bestanden
0060727062	9,96	8,30	21,58	18,26	58	nicht bestanden
0060727063	18,26	19,92	24,90	24,90	88	gut
0060727064	8,30	16,60	1,66	8,30	35	nicht bestanden
0060727066	9,96	9,96	15,77	18,26	54	nicht bestanden
0060727069	21,58	16,60	24,90	24,90	88	gut
0060727070	13,28	14,94	24,90	24,90	78	befriedigend
0060727072	18,26	21,58	23,24	24,90	88	gut
0060727073	19,92	14,94	16,60	24,90	76	befriedigend
0060727074	13,28	16,60	23,24	23,24	76	befriedigend
0060727076	16,60	14,94	16,60	24,90	73	befriedigend
0060727077	11,62	16,60	1,66	6,64	37	nicht bestanden
0060727078	8,30	14,94	18,26	24,90	66	ausreichend
0060727476	8,30	8,30	24,90	23,24	65	ausreichend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060727479	11,62	11,62	2,49	16,60	42	nicht bestanden
0060727497	9,96	11,62	6,64	23,24	51	nicht bestanden
0060727502	14,94	19,92	21,58	21,58	78	befriedigend
0060727504	11,62	13,28	19,09	24,90	69	ausreichend
0060727505	16,60	16,60	21,58	24,90	80	gut
0060727506	9,96	13,28	9,96	24,90	58	nicht bestanden
0060727508	9,96	16,60	14,94	19,92	61	ausreichend
0060727509	13,28	16,60	21,58	19,92	71	befriedigend
0060727516	16,60	13,28	15,77	18,26	64	ausreichend
0060727518	18,26	11,62	22,41	21,58	74	befriedigend
0060727519	11,62	13,28	9,96	19,92	55	nicht bestanden
0060727524	11,62	6,64	13,28	21,58	53	nicht bestanden
0060727532	24,90	19,92	24,07	24,90	94	sehr gut
0060727534	13,28	16,60	18,26	19,92	68	ausreichend
0060727536	11,62	13,28	24,90	23,24	73	befriedigend
0060727538	6,64	11,62	14,11	24,90	57	nicht bestanden
0060727542	11,62	11,62	0,00	4,98	28	nicht bestanden
0060727546	8,30	19,92	18,26	14,94	61	ausreichend
0060727547	6,64	14,94	0,00	24,90	46	nicht bestanden
0060727548	9,96	6,64	0,00	14,94	32	nicht bestanden
0060727551	18,26	18,26	12,45	23,24	72	befriedigend
0060727552	9,96	13,28	8,30	16,60	48	nicht bestanden
0060727553	11,62	13,28	6,64	23,24	55	nicht bestanden
0060727554	9,96	11,62	4,98	21,58	48	nicht bestanden
0060727555	16,60	18,26	24,90	24,90	85	gut
0060727557	9,96	18,26	19,92	24,90	73	befriedigend
0060727560	11,62	6,64	4,98	13,28	37	nicht bestanden
0060727566	8,30	8,30	16,60	23,24	56	nicht bestanden
0060727567	6,64	13,28	4,98	21,58	46	nicht bestanden
0060727568	23,24	18,26	19,92	24,90	86	gut
0060727569	13,28	11,62	7,47	21,58	54	nicht bestanden
0060727570	14,94	13,28	9,96	23,24	61	ausreichend
0060727572	13,28	13,28	22,41	24,90	74	befriedigend
0060727573	11,62	8,30	9,13	21,58	51	nicht bestanden
0060727574	14,94	13,28	24,07	24,90	77	befriedigend
0060727575	14,94	9,96	7,47	14,94	47	nicht bestanden
0060727579	8,30	14,94	7,47	19,92	51	nicht bestanden
0060727580	14,94	18,26	24,90	24,90	83	gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060727837	14,94	18,26	19,92	21,58	75	befriedigend
0060727838	13,28	6,64	20,75	24,90	66	ausreichend
0060727839	8,30	11,62	0,00	6,64	27	nicht bestanden
0060727841	8,30	16,60	2,49	21,58	49	nicht bestanden
0060727842	19,92	21,58	24,90	23,24	90	sehr gut
0060727845	9,96	11,62	3,32	13,28	38	nicht bestanden
0060727846	8,30	14,94	3,32	23,24	50	nicht bestanden
0060727847	8,30	14,94	0,00	14,94	38	nicht bestanden
0060727849	8,30	16,60	8,30	14,94	48	nicht bestanden
0060727851	14,94	16,60	21,58	24,90	78	befriedigend
0060727852	8,30	11,62	12,45	19,92	52	nicht bestanden
0060727853	9,96	14,94	10,79	16,60	52	nicht bestanden
0060727854	9,96	6,64	11,62	18,26	46	nicht bestanden
0060727857	9,96	8,30	3,32	14,94	37	nicht bestanden
0060727858	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060727859	9,96	11,62	9,13	24,90	56	nicht bestanden
0060727861	11,62	14,94	17,43	24,90	69	ausreichend
0060727862	9,96	8,30	16,60	21,58	56	nicht bestanden
0060727864	9,96	14,94	6,64	9,96	42	nicht bestanden
0060727942	18,26	18,26	17,43	24,90	79	befriedigend
0060727943	8,30	13,28	1,66	21,58	45	nicht bestanden
0060728579	18,26	16,60	20,75	24,90	81	gut
0060728580	13,28	13,28	9,96	24,90	61	ausreichend
0060728581	8,30	9,96	6,64	19,92	45	nicht bestanden
0060728583	14,94	9,96	22,41	23,24	71	befriedigend
0060728584	14,94	13,28	21,58	21,58	71	befriedigend
0060728587	18,26	14,94	20,75	24,90	79	befriedigend
0060728589	16,60	19,92	21,58	24,90	83	gut
0060728590	11,62	11,62	6,64	13,28	43	nicht bestanden
0060728591	14,94	13,28	19,09	21,58	69	ausreichend
0060728594	8,30	9,96	4,98	19,92	43	nicht bestanden
0060728595	4,98	16,60	12,45	24,90	59	nicht bestanden
0060728597	21,58	13,28	23,24	24,90	83	gut
0060728599	11,62	13,28	16,60	24,90	66	ausreichend
0060728701	4,98	14,94	22,41	18,26	61	ausreichend
0060728703	16,60	24,90	21,58	24,90	88	gut
0060728708	8,30	13,28	3,32	21,58	46	nicht bestanden
0060728710	14,94	18,26	11,62	24,90	70	befriedigend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060728712	21,58	21,58	16,60	24,90	85	gut
0060728715	16,60	18,26	16,60	24,90	76	befriedigend
0060728718	16,60	23,24	11,62	23,24	75	befriedigend
0060728720	13,28	13,28	1,66	24,90	53	nicht bestanden
0060728722	9,96	11,62	15,77	24,90	62	ausreichend
0060728723	23,24	21,58	9,13	24,90	79	befriedigend
0060728831	18,26	16,60	16,60	24,90	76	befriedigend
0060728834	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
0060728835	11,62	18,26	14,11	24,90	69	ausreichend
0060728837	6,64	9,96	0,00	23,24	40	nicht bestanden
0060728838	18,26	9,96	9,13	14,94	52	nicht bestanden
0060728846	16,60	14,94	14,94	24,90	71	befriedigend
0060728848	11,62	13,28	0,00	23,24	48	nicht bestanden
0060728854	11,62	16,60	6,64	13,28	48	nicht bestanden
0060728855	13,28	16,60	12,45	23,24	66	ausreichend
0060728860	16,60	24,90	19,09	21,58	82	gut
0060728866	16,60	18,26	23,24	24,90	83	gut
0060728869	19,92	14,94	19,92	24,90	80	gut
0060728870	13,28	19,92	12,45	24,90	71	befriedigend
0060728871	14,94	13,28	18,26	24,90	71	befriedigend
0060728872	6,64	9,96	24,07	23,24	64	ausreichend
0060728874	9,96	13,28	13,28	24,90	61	ausreichend
0060728875	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0060728878	18,26	21,58	12,45	9,96	62	ausreichend
0060728888	8,30	11,62	6,64	18,26	45	nicht bestanden
0060728892	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0060728893	11,62	16,60	5,81	14,94	49	nicht bestanden
0060728895	13,28	18,26	20,75	24,90	77	befriedigend
0060728896	9,96	21,58	8,30	23,24	63	ausreichend
0060728898	13,28	6,64	9,13	24,90	54	nicht bestanden
0060729000	4,98	14,94	4,15	9,96	34	nicht bestanden
0060729001	14,94	11,62	1,66	16,60	45	nicht bestanden
0060729005	13,28	13,28	3,32	8,30	38	nicht bestanden
0060729008	16,60	11,62	9,96	24,90	63	ausreichend
0060729019	6,64	6,64	15,77	24,90	54	nicht bestanden