



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1 Dezember 2
 Prüfungsdatum: 13.12.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060510178	8,30	18,26	14,11	13,28	54	nicht bestanden
0060525423	9,96	11,62	14,94	8,30	45	nicht bestanden
0060544916	11,62	11,62	4,98	18,26	46	nicht bestanden
0060615495	13,28	21,58	18,26	14,94	68	ausreichend
0060616276	9,96	16,60	19,92	21,58	68	ausreichend
0060616284	3,32	8,30	2,49	14,94	29	nicht bestanden
0060618999	9,96	13,28	3,32	14,94	42	nicht bestanden
0060619240	6,64	9,96	19,09	21,58	57	nicht bestanden
0060619282	14,94	13,28	9,96	21,58	60	ausreichend
0060627079	13,28	14,94	11,62	21,58	61	ausreichend
0060636753	9,96	16,60	8,30	19,92	55	nicht bestanden
0060640190	6,64	16,60	9,96	24,90	58	nicht bestanden
0060648087	6,64	14,94	12,45	14,94	49	nicht bestanden
0060664293	14,94	21,58	22,41	24,90	84	gut
0060705882	9,96	14,94	13,28	18,26	56	nicht bestanden
0060706950	14,94	16,60	13,28	23,24	68	ausreichend
0060720764	13,28	14,94	9,13	24,90	62	ausreichend
0060723179	8,30	11,62	6,64	14,94	42	nicht bestanden
0060723662	11,62	13,28	19,92	23,24	68	ausreichend
0060723668	6,64	11,62	9,96	23,24	51	nicht bestanden
0060723685	21,58	24,90	22,41	21,58	90	sehr gut
0060723831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0060723862	11,62	18,26	0,00	19,92	50	nicht bestanden
0060724186	6,64	14,94	3,32	16,60	42	nicht bestanden
0060727567	9,96	13,28	19,92	24,90	68	ausreichend
0060727575	13,28	14,94	17,43	23,24	69	ausreichend
0060811519	11,62	6,64	3,32	9,96	32	nicht bestanden
0060822327	13,28	14,94	15,77	16,60	61	ausreichend
0060836652	11,62	8,30	2,49	18,26	41	nicht bestanden
0060836654	19,92	14,94	22,41	18,26	76	befriedigend
0060836656	19,92	14,94	24,90	24,90	85	gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1 Dezember 2
 Prüfungsdatum: 13.12.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060836657	21,58	18,26	24,90	24,90	90	sehr gut
0060836658	21,58	19,92	23,24	24,90	90	sehr gut
0060836659	18,26	14,94	0,00	13,28	46	nicht bestanden
0060836661	13,28	13,28	13,28	13,28	53	nicht bestanden
0060836663	23,24	19,92	24,90	23,24	91	sehr gut
0060836664	13,28	19,92	19,92	24,90	78	befriedigend
0060836665	11,62	9,96	4,98	19,92	46	nicht bestanden
0060836667	9,96	8,30	21,58	24,90	65	ausreichend
0060836670	16,60	9,96	1,66	13,28	42	nicht bestanden
0060836671	13,28	14,94	19,09	14,94	62	ausreichend
0060836672	16,60	13,28	10,79	21,58	62	ausreichend
0060836673	14,94	18,26	15,77	24,90	74	befriedigend
0060836674	14,94	13,28	19,09	24,90	72	befriedigend
0060836676	13,28	14,94	17,43	23,24	69	ausreichend
0060836677	9,96	14,94	9,96	19,92	55	nicht bestanden
0060836679	18,26	14,94	21,58	24,90	80	gut
0060836680	24,90	21,58	24,07	23,24	94	sehr gut
0060836681	11,62	14,94	21,58	23,24	71	befriedigend
0060836683	11,62	21,58	21,58	18,26	73	befriedigend
0060836687	9,96	18,26	14,94	23,24	66	ausreichend
0060836689	21,58	16,60	19,92	21,58	80	gut
0060836690	6,64	14,94	10,79	16,60	49	nicht bestanden
0060836691	6,64	19,92	5,81	24,90	57	nicht bestanden
0060836693	13,28	14,94	3,32	16,60	48	nicht bestanden
0060836694	16,60	14,94	17,43	21,58	71	befriedigend
0060836695	11,62	14,94	10,79	21,58	59	nicht bestanden
0060836747	16,60	16,60	15,77	24,90	74	befriedigend
0060836754	11,62	18,26	14,94	19,92	65	ausreichend
0060837076	13,28	16,60	6,64	24,90	61	ausreichend
0060837078	18,26	16,60	21,58	24,90	81	gut
0060837079	18,26	21,58	22,41	23,24	85	gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060837080	13,28	13,28	23,24	23,24	73	befriedigend
0060837081	9,96	19,92	23,24	24,90	78	befriedigend
0060837083	13,28	14,94	12,45	23,24	64	ausreichend
0060837085	18,26	16,60	10,79	16,60	62	ausreichend
0060837086	9,96	16,60	14,94	23,24	65	ausreichend
0060837087	8,30	11,62	7,47	14,94	42	nicht bestanden
0060837089	24,90	19,92	24,90	24,90	95	sehr gut
0060837090	16,60	18,26	19,92	24,90	80	gut
0060837091	14,94	13,28	23,24	24,90	76	befriedigend
0060837092	19,92	19,92	18,26	24,90	83	gut
0060837096	18,26	21,58	19,09	24,90	84	gut
0060837098	19,92	21,58	20,75	24,90	87	gut
0060837099	14,94	19,92	14,94	23,24	73	befriedigend
0060837101	16,60	11,62	18,26	24,90	71	befriedigend
0060837102	21,58	16,60	19,09	24,90	82	gut
0060837112	21,58	14,94	15,77	24,90	77	befriedigend
0060837116	18,26	19,92	13,28	23,24	75	befriedigend
0060837117	4,98	11,62	2,49	21,58	41	nicht bestanden
0060837118	16,60	18,26	17,43	21,58	74	befriedigend
0060837120	13,28	16,60	15,77	19,92	66	ausreichend
0060837121	19,92	21,58	19,92	24,90	86	gut
0060837128	23,24	19,92	23,24	24,90	91	sehr gut
0060837131	21,58	16,60	23,24	24,90	86	gut
0060837134	9,96	14,94	10,79	19,92	56	nicht bestanden
0060837136	11,62	14,94	14,11	24,90	66	ausreichend
0060837137	11,62	19,92	11,62	21,58	65	ausreichend
0060837138	16,60	11,62	8,30	23,24	60	ausreichend
0060837143	18,26	21,58	21,58	24,90	86	gut
0060837144	11,62	13,28	23,24	19,92	68	ausreichend
0060837147	16,60	21,58	15,77	24,90	79	befriedigend
0060837150	16,60	18,26	23,24	24,90	83	gut
0060837152	8,30	11,62	11,62	16,60	48	nicht bestanden
0060837153	13,28	14,94	23,24	24,90	76	befriedigend
0060837154	13,28	13,28	11,62	24,90	63	ausreichend
0060837155	4,98	4,98	13,28	8,30	32	nicht bestanden
0060837156	21,58	23,24	23,24	24,90	93	sehr gut
0060837157	14,94	14,94	20,75	23,24	74	befriedigend
0060837841	8,30	9,96	9,13	16,60	44	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060837842	6,64	11,62	14,94	16,60	50	nicht bestanden
0060837844	11,62	16,60	24,90	24,90	78	befriedigend
0060837847	13,28	13,28	19,92	24,90	71	befriedigend
0060837849	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
0060837852	14,94	16,60	19,09	24,90	76	befriedigend
0060837857	18,26	19,92	14,11	24,90	77	befriedigend
0060837862	11,62	18,26	10,79	23,24	64	ausreichend
0060837865	18,26	19,92	17,43	24,90	81	gut
0060837876	14,94	16,60	5,81	13,28	51	nicht bestanden
0060837879	16,60	19,92	14,94	21,58	73	befriedigend
0060837882	18,26	16,60	24,90	24,90	85	gut
0060837888	19,92	21,58	19,92	21,58	83	gut
0060837889	18,26	18,26	24,90	24,90	86	gut
0060837890	11,62	13,28	16,60	19,92	61	ausreichend
0060837892	9,96	18,26	7,47	24,90	61	ausreichend
0060837895	14,94	16,60	14,11	24,90	71	befriedigend
0060837897	6,64	14,94	13,28	21,58	56	nicht bestanden
0060838000	16,60	16,60	24,90	24,90	83	gut
0060838031	23,24	16,60	15,77	16,60	72	befriedigend
0060838033	13,28	16,60	20,75	21,58	72	befriedigend
0060838034	24,90	19,92	21,58	24,90	91	sehr gut
0060838035	24,90	23,24	9,96	24,90	83	gut
0060838038	18,26	16,60	16,60	24,90	76	befriedigend
0060838044	13,28	16,60	21,58	24,90	76	befriedigend
0060838045	16,60	13,28	16,60	23,24	70	befriedigend
0060838047	19,92	21,58	21,58	24,90	88	gut
0060838048	13,28	13,28	12,45	21,58	61	ausreichend
0060838049	18,26	18,26	23,24	24,90	85	gut
0060838053	14,94	16,60	22,41	24,90	79	befriedigend
0060838055	8,30	16,60	4,98	13,28	43	nicht bestanden
0060838058	6,64	11,62	3,32	13,28	35	nicht bestanden
0060838063	9,96	11,62	9,96	23,24	55	nicht bestanden
0060838066	16,60	19,92	24,90	24,90	86	gut
0060838068	9,96	13,28	19,09	21,58	64	ausreichend
0060838073	13,28	13,28	22,41	24,90	74	befriedigend
0060838074	11,62	14,94	23,24	24,90	75	befriedigend
0060838077	13,28	9,96	10,79	18,26	52	nicht bestanden
0060838078	9,96	9,96	2,49	11,62	34	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060838079	11,62	16,60	10,79	11,62	51	nicht bestanden
0060838081	23,24	21,58	24,90	24,90	95	sehr gut
0060838083	21,58	18,26	20,75	21,58	82	gut
0060838085	14,94	14,94	5,81	18,26	54	nicht bestanden
0060838086	16,60	21,58	19,09	24,90	82	gut
0060838098	11,62	9,96	11,62	21,58	55	nicht bestanden
0060838099	18,26	19,92	13,28	24,90	76	befriedigend
0060838202	13,28	14,94	7,47	16,60	52	nicht bestanden
0060838203	14,94	11,62	6,64	21,58	55	nicht bestanden
0060838204	16,60	14,94	24,07	23,24	79	befriedigend
0060838205	16,60	19,92	19,09	21,58	77	befriedigend
0060838206	13,28	21,58	4,98	24,90	65	ausreichend
0060838207	19,92	14,94	20,75	18,26	74	befriedigend
0060838209	9,96	13,28	8,30	16,60	48	nicht bestanden
0060838210	14,94	18,26	21,58	23,24	78	befriedigend
0060838213	6,64	11,62	15,77	19,92	54	nicht bestanden
0060838214	13,28	21,58	23,24	23,24	81	gut
0060838216	24,90	23,24	23,24	24,90	96	sehr gut
0060838217	13,28	19,92	21,58	23,24	78	befriedigend
0060838221	18,26	16,60	19,92	24,90	80	gut
0060838224	18,26	24,90	23,24	24,90	91	sehr gut
0060838226	9,96	13,28	6,64	23,24	53	nicht bestanden
0060838227	13,28	18,26	18,26	24,90	75	befriedigend
0060838228	24,90	21,58	19,92	24,90	91	sehr gut
0060838241	13,28	14,94	19,92	24,90	73	befriedigend
0060838242	9,96	11,62	15,77	19,92	57	nicht bestanden
0060838243	8,30	16,60	14,94	23,24	63	ausreichend
0060838244	18,26	14,94	18,26	24,90	76	befriedigend
0060838246	19,92	21,58	6,64	24,90	73	befriedigend
0060838247	14,94	16,60	19,92	23,24	75	befriedigend
0060838251	9,96	9,96	5,81	16,60	42	nicht bestanden
0060838254	9,96	9,96	19,09	18,26	57	nicht bestanden
0060838255	9,96	16,60	21,58	21,58	70	befriedigend
0060838257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0060838258	13,28	8,30	21,58	24,90	68	ausreichend
0060838260	16,60	18,26	24,90	24,90	85	gut
0060838264	14,94	13,28	20,75	24,90	74	befriedigend
0060838268	9,96	9,96	15,77	16,60	52	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060838269	18,26	21,58	23,24	23,24	86	gut
0060838271	24,90	21,58	23,24	24,90	95	sehr gut
0060838274	9,96	4,98	0,00	16,60	32	nicht bestanden
0060838275	13,28	13,28	20,75	23,24	71	befriedigend
0060838277	9,96	9,96	10,79	14,94	46	nicht bestanden
0060838279	13,28	18,26	24,90	24,90	81	gut
0060838280	23,24	24,90	19,92	24,90	93	sehr gut
0060838281	13,28	14,94	20,75	23,24	72	befriedigend
0060838285	11,62	11,62	14,11	21,58	59	nicht bestanden
0060838286	13,28	13,28	6,64	18,26	51	nicht bestanden
0060838287	23,24	21,58	23,24	24,90	93	sehr gut
0060838289	19,92	23,24	20,75	24,90	89	gut
0060838291	9,96	14,94	18,26	24,90	68	ausreichend
0060838292	21,58	16,60	23,24	24,90	86	gut
0060838293	11,62	11,62	14,94	24,90	63	ausreichend
0060838296	18,26	19,92	24,90	24,90	88	gut
0060838299	16,60	16,60	23,24	23,24	80	gut
0060838303	13,28	16,60	15,77	24,90	71	befriedigend
0060838304	19,92	21,58	24,07	24,90	90	sehr gut
0060838306	11,62	11,62	23,24	24,90	71	befriedigend
0060838312	11,62	9,96	7,47	18,26	47	nicht bestanden
0060838317	13,28	21,58	17,43	24,90	77	befriedigend
0060838318	0,00	4,98	0,00	6,64	12	nicht bestanden
0060838319	19,92	23,24	23,24	24,90	91	sehr gut
0060838320	14,94	14,94	19,09	18,26	67	ausreichend
0060838321	16,60	21,58	21,58	24,90	85	gut
0060838323	18,26	23,24	24,90	24,90	91	sehr gut
0060838324	6,64	6,64	10,79	16,60	41	nicht bestanden
0060838326	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0060838327	11,62	19,92	19,09	23,24	74	befriedigend
0060838330	9,96	14,94	14,11	24,90	64	ausreichend
0060838335	19,92	23,24	19,92	18,26	81	gut
0060838336	14,94	23,24	23,24	24,90	86	gut
0060838338	13,28	13,28	14,94	24,90	66	ausreichend
0060838341	14,94	19,92	14,94	24,90	75	befriedigend
0060838360	18,26	19,92	14,11	24,90	77	befriedigend
0060838361	21,58	18,26	18,26	24,90	83	gut
0060838362	11,62	9,96	5,81	16,60	44	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060838364	9,96	16,60	24,07	24,90	76	befriedigend
0060838365	16,60	21,58	19,92	24,90	83	gut
0060838367	8,30	11,62	0,00	9,96	30	nicht bestanden
0060838368	14,94	13,28	19,92	23,24	71	befriedigend
0060838369	13,28	19,92	23,24	24,90	81	gut
0060838370	13,28	21,58	24,90	18,26	78	befriedigend
0060838371	13,28	18,26	24,90	24,90	81	gut
0060838372	11,62	13,28	18,26	24,90	68	ausreichend
0060839144	14,94	19,92	13,28	24,90	73	befriedigend
0060839145	9,96	19,92	14,11	14,94	59	nicht bestanden
0060839148	13,28	19,92	19,92	21,58	75	befriedigend
0060839150	3,32	16,60	17,43	23,24	61	ausreichend
0060839152	13,28	18,26	18,26	21,58	71	befriedigend
0060839153	11,62	13,28	14,11	18,26	57	nicht bestanden
0060839155	14,94	11,62	12,45	24,90	64	ausreichend
0060839157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0060839159	13,28	18,26	10,79	18,26	61	ausreichend
0060839160	21,58	9,96	24,90	24,90	81	gut
0060839166	23,24	23,24	24,07	24,90	95	sehr gut
0060839169	24,90	19,92	23,24	24,90	93	sehr gut
0060839171	21,58	16,60	19,92	24,90	83	gut
0060839173	13,28	18,26	19,09	19,92	71	befriedigend