



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1 Januar 1
 Prüfungsdatum: 10.01.2020

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060525513	3,32	16,60	0,00	8,30	28	nicht bestanden
0060544900	9,96	9,96	15,77	21,58	57	nicht bestanden
0060556521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0060576355	11,62	14,94	14,94	21,58	63	ausreichend
0060578194	23,24	18,26	24,90	24,90	91	sehr gut
0060647515	19,92	14,94	18,26	21,58	75	befriedigend
0060666236	11,62	13,28	12,45	24,90	62	ausreichend
0060691196	9,96	9,96	2,49	21,58	44	nicht bestanden
0060691205	11,62	13,28	16,60	16,60	58	nicht bestanden
0060692253	13,28	9,96	17,43	24,90	66	ausreichend
0060721746	8,30	8,30	19,09	19,92	56	nicht bestanden
0060723647	16,60	18,26	21,58	24,90	81	gut
0060723852	14,94	19,92	16,60	21,58	73	befriedigend
0060749000	3,32	6,64	16,60	18,26	45	nicht bestanden
0060775907	8,30	9,96	1,66	24,90	45	nicht bestanden
0060775923	9,96	13,28	16,60	24,90	65	ausreichend
0060775948	11,62	11,62	7,47	23,24	54	nicht bestanden
0060775971	14,94	16,60	14,11	24,90	71	befriedigend
0060775981	8,30	14,94	16,60	16,60	56	nicht bestanden
0060776141	9,96	9,96	3,32	21,58	45	nicht bestanden
0060776483	13,28	16,60	14,94	19,92	65	ausreichend
0060776629	11,62	11,62	5,81	19,92	49	nicht bestanden
0060776637	19,92	13,28	2,49	14,94	51	nicht bestanden
0060777088	8,30	11,62	8,30	13,28	42	nicht bestanden
0060777238	9,96	11,62	16,60	21,58	60	ausreichend
0060788759	8,30	18,26	9,13	19,92	56	nicht bestanden
0060822332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0060840142	9,96	13,28	8,30	9,96	42	nicht bestanden
0060840143	13,28	13,28	0,00	4,98	32	nicht bestanden
0060840145	19,92	16,60	20,75	24,90	82	gut
0060840147	13,28	8,30	7,47	9,96	39	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1 Januar 1
 Prüfungsdatum: 10.01.2020

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060840149	13,28	13,28	4,98	14,94	46	nicht bestanden
0060840150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0060840151	16,60	13,28	19,92	24,90	75	befriedigend
0060840152	14,94	16,60	9,13	24,90	66	ausreichend
0060840153	19,92	21,58	19,92	24,90	86	gut
0060840157	14,94	13,28	23,24	19,92	71	befriedigend
0060840163	11,62	18,26	18,26	19,92	68	ausreichend
0060840167	13,28	11,62	16,60	16,60	58	nicht bestanden
0060840170	16,60	21,58	23,24	24,90	86	gut
0060840172	11,62	16,60	21,58	24,90	75	befriedigend
0060840173	21,58	19,92	19,92	24,90	86	gut
0060840174	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0060840175	14,94	18,26	24,90	24,90	83	gut
0060840176	18,26	13,28	17,43	23,24	72	befriedigend
0060840180	3,32	8,30	13,28	19,92	45	nicht bestanden
0060840181	18,26	18,26	23,24	24,90	85	gut
0060840183	14,94	13,28	7,47	16,60	52	nicht bestanden
0060840185	13,28	21,58	24,07	23,24	82	gut
0060840186	16,60	13,28	17,43	24,90	72	befriedigend
0060840188	14,94	18,26	19,92	24,90	78	befriedigend
0060840189	23,24	19,92	17,43	24,90	85	gut
0060840190	14,94	14,94	1,66	6,64	38	nicht bestanden
0060840193	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0060840194	16,60	11,62	9,13	24,90	62	ausreichend
0060840229	13,28	9,96	21,58	24,90	70	befriedigend
0060840230	9,96	16,60	4,98	18,26	50	nicht bestanden
0060840231	9,96	11,62	16,60	21,58	60	ausreichend
0060840234	14,94	18,26	12,45	23,24	69	ausreichend
0060840235	18,26	21,58	23,24	24,90	88	gut
0060840236	13,28	14,94	21,58	24,90	75	befriedigend
0060840237	16,60	14,94	12,45	24,90	69	ausreichend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060840239	18,26	16,60	23,24	24,90	83	gut
0060840240	13,28	11,62	19,92	23,24	68	ausreichend
0060840241	13,28	14,94	8,30	13,28	50	nicht bestanden
0060840242	13,28	14,94	24,90	21,58	75	befriedigend
0060840243	9,96	14,94	19,09	24,90	69	ausreichend
0060840244	16,60	16,60	21,58	21,58	76	befriedigend
0060840245	19,92	21,58	22,41	23,24	87	gut
0060840247	13,28	13,28	21,58	21,58	70	befriedigend
0060840248	11,62	18,26	22,41	24,90	77	befriedigend
0060840250	11,62	14,94	17,43	13,28	57	nicht bestanden
0060840271	13,28	16,60	23,24	24,90	78	befriedigend
0060840273	14,94	11,62	18,26	23,24	68	ausreichend
0060840276	19,92	11,62	22,41	24,90	79	befriedigend
0060840277	19,92	24,90	24,90	24,90	95	sehr gut
0060840278	16,60	18,26	21,58	24,90	81	gut
0060840279	14,94	21,58	18,26	24,90	80	gut
0060840282	16,60	18,26	14,11	24,90	74	befriedigend
0060840283	14,94	16,60	21,58	24,90	78	befriedigend
0060840284	18,26	13,28	19,92	24,90	76	befriedigend
0060840285	23,24	19,92	21,58	24,90	90	sehr gut
0060840286	11,62	13,28	14,11	23,24	62	ausreichend
0060840287	6,64	13,28	9,96	18,26	48	nicht bestanden
0060840288	18,26	18,26	24,90	24,90	86	gut
0060840289	13,28	8,30	8,30	24,90	55	nicht bestanden
0060840291	14,94	13,28	16,60	21,58	66	ausreichend
0060840292	19,92	18,26	21,58	24,90	85	gut
0060840293	19,92	18,26	23,24	24,90	86	gut
0060840294	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0060840295	8,30	16,60	14,11	21,58	61	ausreichend
0060840296	8,30	13,28	7,47	18,26	47	nicht bestanden
0060840297	18,26	13,28	21,58	14,94	68	ausreichend
0060840298	18,26	13,28	22,41	24,90	79	befriedigend
0060840299	8,30	8,30	7,47	23,24	47	nicht bestanden
0060840500	11,62	13,28	18,26	24,90	68	ausreichend
0060840501	11,62	11,62	10,79	24,90	59	nicht bestanden
0060840502	14,94	16,60	19,09	23,24	74	befriedigend
0060840503	11,62	13,28	2,49	18,26	46	nicht bestanden
0060840505	14,94	16,60	23,24	24,90	80	gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060840506	11,62	8,30	9,96	18,26	48	nicht bestanden
0060840507	9,96	19,92	23,24	23,24	76	befriedigend
0060840509	16,60	21,58	24,90	24,90	88	gut
0060840510	19,92	21,58	15,77	24,90	82	gut
0060840512	16,60	13,28	24,07	16,60	71	befriedigend
0060840513	11,62	11,62	19,92	18,26	61	ausreichend
0060840514	13,28	9,96	11,62	14,94	50	nicht bestanden
0060840515	16,60	16,60	16,60	16,60	66	ausreichend
0060840516	13,28	8,30	7,47	6,64	36	nicht bestanden
0060840517	14,94	19,92	21,58	24,90	81	gut
0060840518	14,94	14,94	14,94	19,92	65	ausreichend
0060840519	21,58	16,60	22,41	21,58	82	gut
0060840520	14,94	14,94	17,43	8,30	56	nicht bestanden
0060840521	19,92	18,26	16,60	19,92	75	befriedigend
0060840522	4,98	11,62	20,75	21,58	59	nicht bestanden
0060840524	23,24	21,58	23,24	24,90	93	sehr gut
0060840525	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060840526	11,62	14,94	12,45	13,28	52	nicht bestanden
0060840527	19,92	18,26	23,24	23,24	85	gut
0060840529	11,62	9,96	9,96	13,28	45	nicht bestanden
0060840530	14,94	18,26	19,92	24,90	78	befriedigend
0060840531	13,28	24,90	20,75	23,24	82	gut
0060840532	13,28	13,28	10,79	23,24	61	ausreichend
0060840533	13,28	16,60	15,77	18,26	64	ausreichend
0060840534	13,28	14,94	19,09	24,90	72	befriedigend
0060840535	16,60	21,58	24,90	24,90	88	gut
0060840538	11,62	16,60	1,66	16,60	46	nicht bestanden
0060840540	11,62	14,94	21,58	21,58	70	befriedigend
0060840541	8,30	6,64	1,66	16,60	33	nicht bestanden
0060840542	14,94	18,26	23,24	24,90	81	gut
0060840543	16,60	16,60	13,28	21,58	68	ausreichend
0060840546	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
0060840547	13,28	14,94	21,58	23,24	73	befriedigend
0060840548	11,62	18,26	24,90	24,90	80	gut
0060840549	14,94	19,92	23,24	21,58	80	gut
0060840550	21,58	21,58	22,41	24,90	90	sehr gut
0060840553	21,58	19,92	23,24	24,90	90	sehr gut
0060840555	13,28	16,60	19,09	14,94	64	ausreichend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060840556	13,28	18,26	18,26	23,24	73	befriedigend
0060840559	18,26	24,90	24,07	23,24	90	sehr gut
0060840562	16,60	9,96	0,00	0,00	27,00	nicht bestanden
0060840564	14,94	14,94	12,45	19,92	62	ausreichend
0060840565	9,96	8,30	10,79	18,26	47	nicht bestanden
0060840567	16,60	18,26	24,90	24,90	85	gut
0060840569	13,28	16,60	14,94	13,28	58	nicht bestanden
0060840570	11,62	14,94	1,66	18,26	46	nicht bestanden
0060840575	11,62	13,28	4,98	9,96	40	nicht bestanden
0060840577	13,28	11,62	9,13	13,28	47	nicht bestanden
0060840578	16,60	21,58	20,75	24,90	84	gut
0060840580	11,62	9,96	13,28	21,58	56	nicht bestanden
0060840582	16,60	24,90	24,90	24,90	91	sehr gut
0060840583	18,26	23,24	22,41	24,90	89	gut
0060840585	14,94	14,94	14,94	24,90	70	befriedigend
0060840586	11,62	21,58	19,92	24,90	78	befriedigend
0060840587	8,30	9,96	7,47	16,60	42	nicht bestanden
0060840588	13,28	14,94	24,90	24,90	78	befriedigend
0060840589	16,60	19,92	21,58	24,90	83	gut
0060840591	11,62	11,62	19,09	21,58	64	ausreichend
0060840592	11,62	24,90	24,90	23,24	85	gut
0060840594	11,62	14,94	24,90	21,58	73	befriedigend
0060840596	19,92	19,92	22,41	24,90	87	gut
0060840597	16,60	21,58	24,90	24,90	88	gut
0060840598	11,62	11,62	4,98	9,96	38	nicht bestanden
0060840600	14,94	19,92	24,90	18,26	78	befriedigend
0060840601	13,28	19,92	14,94	23,24	71	befriedigend
0060840603	8,30	8,30	15,77	19,92	52	nicht bestanden
0060840606	9,96	14,94	18,26	21,58	65	ausreichend
0060840607	16,60	21,58	19,92	19,92	78	befriedigend
0060840608	9,96	23,24	22,41	24,90	81	gut
0060840609	9,96	13,28	18,26	21,58	63	ausreichend
0060840610	11,62	21,58	22,41	24,90	81	gut
0060840611	19,92	24,90	21,58	24,90	91	sehr gut
0060840612	14,94	14,94	7,47	18,26	56	nicht bestanden
0060840614	11,62	9,96	7,47	18,26	47	nicht bestanden
0060840615	16,60	24,90	24,90	24,90	91	sehr gut
0060840616	19,92	24,90	19,92	24,90	90	sehr gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060840617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0060840618	11,62	11,62	3,32	23,24	50	nicht bestanden
0060840619	23,24	23,24	24,07	24,90	95	sehr gut
0060840621	18,26	19,92	24,90	23,24	86	gut
0060840622	16,60	19,92	24,07	24,90	85	gut
0060840623	6,64	16,60	14,94	21,58	60	ausreichend
0060840626	8,30	14,94	23,24	19,92	66	ausreichend
0060840627	16,60	21,58	19,92	24,90	83	gut
0060840629	19,92	18,26	11,62	24,90	75	befriedigend
0060840630	11,62	14,94	9,13	24,90	61	ausreichend
0060840631	14,94	23,24	24,90	21,58	85	gut
0060840632	8,30	16,60	21,58	23,24	70	befriedigend
0060840633	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
0060840634	14,94	19,92	21,58	24,90	81	gut
0060840636	13,28	11,62	14,94	24,90	65	ausreichend
0060840637	16,60	11,62	17,43	24,90	71	befriedigend
0060840638	11,62	11,62	1,66	14,94	40	nicht bestanden
0060840640	19,92	19,92	14,94	24,90	80	gut
0060840641	11,62	11,62	5,81	9,96	39	nicht bestanden
0060840644	6,64	13,28	21,58	24,90	66	ausreichend
0060840645	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060840646	11,62	21,58	6,64	14,94	55	nicht bestanden
0060840647	13,28	13,28	9,13	21,58	57	nicht bestanden
0060840648	11,62	11,62	24,90	23,24	71	befriedigend
0060840649	14,94	18,26	24,90	24,90	83	gut
0060840650	19,92	21,58	19,92	24,90	86	gut
0060840651	14,94	23,24	23,24	23,24	85	gut
0060840652	13,28	11,62	4,15	23,24	52	nicht bestanden
0060840653	14,94	14,94	24,90	21,58	76	befriedigend
0060840654	13,28	19,92	20,75	24,90	79	befriedigend
0060840655	9,96	16,60	4,98	21,58	53	nicht bestanden
0060840656	13,28	18,26	20,75	21,58	74	befriedigend
0060840657	13,28	21,58	17,43	24,90	77	befriedigend
0060840658	19,92	23,24	20,75	24,90	89	gut
0060840660	14,94	23,24	24,90	24,90	88	gut
0060840661	9,96	18,26	17,43	18,26	64	ausreichend
0060840662	13,28	14,94	8,30	18,26	55	nicht bestanden
0060840664	11,62	14,94	13,28	24,90	65	ausreichend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060840665	13,28	24,90	24,90	21,58	85	gut
0060840666	16,60	24,90	20,75	24,90	87	gut
0060840667	9,96	14,94	9,13	14,94	49	nicht bestanden
0060840668	11,62	8,30	0,00	19,92	40	nicht bestanden
0060840669	13,28	16,60	18,26	24,90	73	befriedigend
0060840670	9,96	14,94	9,13	18,26	52	nicht bestanden
0060840671	9,96	23,24	21,58	21,58	76	befriedigend
0060840672	8,30	14,94	10,79	14,94	49	nicht bestanden
0060840673	9,96	11,62	0,00	9,96	32	nicht bestanden
0060840674	9,96	11,62	9,13	13,28	44	nicht bestanden
0060840676	14,94	21,58	18,26	24,90	80	gut
0060840677	14,94	18,26	9,96	14,94	58	nicht bestanden
0060840678	14,94	13,28	14,11	19,92	62	ausreichend
0060840681	11,62	14,94	9,13	8,30	44	nicht bestanden
0060840682	16,60	18,26	21,58	14,94	71	befriedigend
0060840683	19,92	24,90	22,41	24,90	92	sehr gut
0060840684	6,64	16,60	16,60	14,94	55	nicht bestanden
0060840685	14,94	18,26	23,24	23,24	80	gut
0060840686	21,58	23,24	19,92	23,24	88	gut
0060841381	8,30	14,94	7,47	14,94	46	nicht bestanden
0060862996	19,92	16,60	9,13	9,96	56	nicht bestanden