



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene  
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung: SD1 Februar 1  
 Prüfungsdatum: 07.02.2020

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060522959	8,30	9,96	23,24	24,90	66	ausreichend
0060579931	6,64	13,28	4,98	19,92	45	nicht bestanden
0060648748	8,30	13,28	20,75	23,24	66	ausreichend
0060648954	8,30	16,60	17,43	6,64	49	nicht bestanden
0060649244	16,60	11,62	20,75	21,58	71	befriedigend
0060649246	6,64	9,96	18,26	16,60	51	nicht bestanden
0060649253	8,30	14,94	15,77	8,30	47	nicht bestanden
0060687958	13,28	16,60	16,60	18,26	65	ausreichend
0060687990	13,28	14,94	13,28	13,28	55	nicht bestanden
0060703836	8,30	9,96	18,26	21,58	58	nicht bestanden
0060707115	18,26	14,94	22,41	14,94	71	befriedigend
0060724169	11,62	13,28	18,26	21,58	65	ausreichend
0060771219	18,26	18,26	17,43	24,90	79	befriedigend
0060775883	11,62	11,62	21,58	23,24	68	ausreichend
0060775903	13,28	9,96	21,58	16,60	61	ausreichend
0060776445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0060788688	9,96	13,28	14,11	16,60	54	nicht bestanden
0060788694	9,96	4,98	24,90	24,90	65	ausreichend
0060788709	13,28	13,28	9,13	18,26	54	nicht bestanden
0060790579	14,94	11,62	4,98	14,94	46	nicht bestanden
0060797031	4,98	9,96	9,96	19,92	45	nicht bestanden
0060797038	16,60	11,62	9,96	8,30	46	nicht bestanden
0060798155	14,94	14,94	20,75	18,26	69	ausreichend
0060798168	11,62	13,28	15,77	18,26	59	nicht bestanden
0060798336	8,30	13,28	19,09	21,58	62	ausreichend
0060798075	9,96	8,30	12,45	24,90	56	nicht bestanden
0060802538	18,26	14,94	16,60	19,92	70	befriedigend
0060802818	3,32	0,00	0,00	0,00	3	nicht bestanden
0060802869	14,94	16,60	22,41	24,90	79	befriedigend
0060811750	13,28	18,26	11,62	18,26	61	ausreichend
0060813762	13,28	9,96	5,81	16,60	46	nicht bestanden



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene  
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung: SD1 Februar 1  
 Prüfungsdatum: 07.02.2020

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060814047	23,24	21,58	23,24	21,58	90	sehr gut
0060881021	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0060881022	21,58	23,24	22,41	24,90	92	sehr gut
0060881023	16,60	18,26	14,11	23,24	72	befriedigend
0060881024	16,60	11,62	19,92	24,90	73	befriedigend
0060881026	8,30	9,96	24,07	19,92	62	ausreichend
0060881028	13,28	13,28	23,24	23,24	73	befriedigend
0060881033	21,58	23,24	22,41	23,24	90	sehr gut
0060881035	16,60	14,94	20,75	24,90	77	befriedigend
0060881037	13,28	13,28	24,07	14,94	66	ausreichend
0060881040	23,24	18,26	24,90	24,90	91	sehr gut
0060881042	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0060881045	19,92	18,26	15,77	23,24	77	befriedigend
0060881052	14,94	18,26	21,58	24,90	80	gut
0060881053	11,62	18,26	24,90	24,90	80	gut
0060881054	14,94	16,60	22,41	24,90	79	befriedigend
0060881056	18,26	11,62	23,24	23,24	76	befriedigend
0060881059	16,60	14,94	12,45	21,58	66	ausreichend
0060881061	16,60	18,26	17,43	21,58	74	befriedigend
0060881062	19,92	13,28	9,96	24,90	68	ausreichend
0060881063	16,60	14,94	4,98	13,28	50	nicht bestanden
0060881065	11,62	14,94	23,24	23,24	73	befriedigend
0060881066	13,28	11,62	24,90	23,24	73	befriedigend
0060881067	11,62	14,94	13,28	24,90	65	ausreichend
0060881068	16,60	18,26	22,41	24,90	82	gut
0060881070	16,60	18,26	24,07	21,58	81	gut
0060881075	4,98	9,96	19,92	23,24	58	nicht bestanden
0060881076	9,96	11,62	20,75	23,24	66	ausreichend
0060881077	9,96	16,60	17,43	21,58	66	ausreichend
0060881078	19,92	21,58	23,24	23,24	88	gut
0060881079	13,28	19,92	23,24	24,90	81	gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060881080	16,60	24,90	24,90	24,90	91	sehr gut
0060881081	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060881087	14,94	18,26	21,58	24,90	80	gut
0060881090	19,92	11,62	19,92	24,90	76	befriedigend
0060881091	23,24	18,26	14,11	21,58	77	befriedigend
0060881093	16,60	11,62	19,92	23,24	71	befriedigend
0060881094	8,30	4,98	16,60	23,24	53	nicht bestanden
0060881096	14,94	16,60	23,24	24,90	80	gut
0060881097	13,28	19,92	9,96	24,90	68	ausreichend
0060881107	4,98	4,98	0,00	24,90	35	nicht bestanden
0060881108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0060881110	14,94	13,28	10,79	23,24	62	ausreichend
0060881111	18,26	14,94	14,11	24,90	72	befriedigend
0060881113	4,98	9,96	19,09	18,26	52	nicht bestanden
0060881117	13,28	18,26	24,90	24,90	81	gut
0060881119	11,62	21,58	23,24	24,90	81	gut
0060881121	11,62	11,62	12,45	24,90	61	ausreichend
0060881123	18,26	14,94	23,24	23,24	80	gut
0060881124	8,30	14,94	16,60	14,94	55	nicht bestanden
0060881125	21,58	19,92	19,09	23,24	84	gut
0060881126	19,92	18,26	4,98	18,26	61	ausreichend
0060881128	21,58	21,58	23,24	24,90	91	sehr gut
0060881129	24,90	24,90	20,75	24,90	95	sehr gut
0060881130	13,28	18,26	24,90	24,90	81	gut
0060881133	16,60	14,94	23,24	24,90	80	gut
0060881135	14,94	14,94	19,09	19,92	69	ausreichend
0060881136	16,60	16,60	14,94	19,92	68	ausreichend
0060881137	13,28	13,28	23,24	24,90	75	befriedigend
0060881138	14,94	13,28	20,75	24,90	74	befriedigend
0060881139	9,96	9,96	2,49	14,94	37	nicht bestanden
0060881141	23,24	23,24	22,41	24,90	94	sehr gut
0060881142	21,58	19,92	24,07	24,90	90	sehr gut
0060881161	14,94	13,28	14,94	24,90	68	ausreichend
0060881165	19,92	19,92	23,24	24,90	88	gut
0060881166	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0060881167	19,92	21,58	18,26	24,90	85	gut
0060881171	23,24	16,60	22,41	24,90	87	gut
0060881172	14,94	14,94	23,24	24,90	78	befriedigend



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060881173	18,26	18,26	24,90	24,90	86	gut
0060881179	19,92	21,58	22,41	24,90	89	gut
0060881180	11,62	14,94	21,58	19,92	68	ausreichend
0060881181	19,92	19,92	23,24	23,24	86	gut
0060881183	18,26	13,28	23,24	24,90	80	gut
0060881187	13,28	11,62	20,75	24,90	71	befriedigend
0060881189	19,92	19,92	21,58	24,90	86	gut
0060881190	9,96	13,28	15,77	19,92	59	nicht bestanden
0060881191	21,58	19,92	24,07	24,90	90	sehr gut
0060881193	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0060881194	14,94	11,62	10,79	23,24	61	ausreichend
0060881195	16,60	19,92	19,92	24,90	81	gut
0060881196	11,62	18,26	14,94	19,92	65	ausreichend
0060881198	11,62	8,30	23,24	19,92	63	ausreichend
0060881199	14,94	23,24	23,24	24,90	86	gut
0060881302	11,62	13,28	23,24	23,24	71	befriedigend
0060881304	18,26	18,26	18,26	19,92	75	befriedigend
0060881307	8,30	11,62	19,09	18,26	57	nicht bestanden
0060881308	13,28	13,28	8,30	6,64	42	nicht bestanden
0060881309	11,62	16,60	24,07	23,24	76	befriedigend
0060881312	13,28	9,96	24,90	24,90	73	befriedigend
0060881313	9,96	16,60	17,43	21,58	66	ausreichend
0060881315	18,26	16,60	4,98	14,94	55	nicht bestanden
0060881316	11,62	16,60	22,41	21,58	72	befriedigend
0060881317	14,94	14,94	22,41	24,90	77	befriedigend
0060881318	8,30	9,96	20,75	23,24	62	ausreichend
0060881319	19,92	16,60	19,09	13,28	69	ausreichend
0060881320	11,62	11,62	24,90	19,92	68	ausreichend
0060881321	11,62	13,28	24,90	24,90	75	befriedigend
0060881323	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060881324	9,96	8,30	19,92	19,92	58	nicht bestanden
0060881325	13,28	18,26	19,92	18,26	70	befriedigend
0060881328	21,58	13,28	24,90	24,90	85	gut
0060881329	16,60	13,28	19,92	18,26	68	ausreichend
0060881330	9,96	13,28	24,90	24,90	73	befriedigend
0060881332	11,62	16,60	9,13	16,60	54	nicht bestanden
0060881333	8,30	8,30	22,41	19,92	59	nicht bestanden
0060881335	11,62	16,60	8,30	18,26	55	nicht bestanden



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060881338	11,62	21,58	7,47	13,28	54	nicht bestanden
0060881341	14,94	11,62	16,60	19,92	63	ausreichend
0060881342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0060881344	19,92	21,58	24,90	24,90	91	sehr gut
0060881346	16,60	18,26	21,58	24,90	81	gut
0060881347	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0060881349	6,64	14,94	14,94	16,60	53	nicht bestanden
0060881353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0060881354	13,28	16,60	24,07	24,90	79	befriedigend
0060881355	21,58	14,94	24,07	24,90	85	gut
0060881357	13,28	9,96	8,30	16,60	48	nicht bestanden
0060881359	16,60	21,58	23,24	24,90	86	gut
0060881360	16,60	13,28	10,79	19,92	61	ausreichend
0060881361	14,94	14,94	22,41	16,60	69	ausreichend
0060881362	8,30	9,96	12,45	23,24	54	nicht bestanden
0060881363	18,26	21,58	18,26	24,90	83	gut
0060881364	8,30	13,28	15,77	21,58	59	nicht bestanden
0060881366	13,28	14,94	13,28	24,90	66	ausreichend
0060881368	11,62	13,28	13,28	23,24	61	ausreichend
0060881369	19,92	16,60	24,90	24,90	86	gut
0060881370	13,28	18,26	17,43	24,90	74	befriedigend
0060881372	13,28	21,58	20,75	24,90	81	gut
0060881373	16,60	8,30	14,94	16,60	56	nicht bestanden
0060881374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0060881375	23,24	18,26	16,60	24,90	83	gut
0060881376	8,30	13,28	18,26	24,90	65	ausreichend
0060881377	13,28	14,94	10,79	18,26	57	nicht bestanden
0060881669	9,96	9,96	7,47	19,92	47	nicht bestanden
0060881670	21,58	16,60	15,77	24,90	79	befriedigend
0060881671	13,28	11,62	9,13	23,24	57	nicht bestanden
0060881672	6,64	13,28	15,77	24,90	61	ausreichend
0060881674	16,60	16,60	22,41	21,58	77	befriedigend
0060881675	9,96	14,94	24,90	16,60	66	ausreichend
0060881676	13,28	9,96	20,75	21,58	66	ausreichend
0060881677	11,62	16,60	11,62	23,24	63	ausreichend
0060881679	11,62	18,26	23,24	24,90	78	befriedigend
0060881681	11,62	13,28	17,43	18,26	61	ausreichend
0060881683	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060881684	19,92	23,24	24,07	24,90	92	sehr gut
0060881685	16,60	18,26	22,41	23,24	81	gut
0060881686	6,64	8,30	16,60	24,90	56	nicht bestanden
0060881687	14,94	13,28	14,94	24,90	68	ausreichend
0060881688	19,92	14,94	24,90	24,90	85	gut
0060881689	19,92	19,92	22,41	24,90	87	gut
0060881691	11,62	9,96	18,26	16,60	56	nicht bestanden
0060881692	18,26	18,26	23,24	24,90	85	gut
0060881694	21,58	23,24	23,24	24,90	93	sehr gut
0060881696	9,96	14,94	10,79	24,90	61	ausreichend
0060881698	24,90	18,26	22,41	24,90	90	sehr gut
0060881699	13,28	14,94	19,09	24,90	72	befriedigend
0060881802	16,60	23,24	17,43	23,24	81	gut
0060881807	23,24	23,24	21,58	24,90	93	sehr gut
0060881809	8,30	11,62	9,13	16,60	46	nicht bestanden
0060881810	8,30	9,96	7,47	13,28	39	nicht bestanden
0060881812	21,58	16,60	6,64	13,28	58	nicht bestanden
0060881814	8,30	9,96	0,00	13,28	32	nicht bestanden
0060881815	14,94	14,94	21,58	19,92	71	befriedigend
0060881816	18,26	14,94	19,92	24,90	78	befriedigend
0060881817	11,62	14,94	18,26	24,90	70	befriedigend
0060881818	9,96	14,94	18,26	19,92	63	ausreichend
0060881819	11,62	14,94	6,64	24,90	58	nicht bestanden
0060881821	11,62	18,26	20,75	24,90	76	befriedigend
0060881825	16,60	19,92	19,92	24,90	81	gut
0060881828	11,62	16,60	1,66	9,96	40	nicht bestanden
0060881829	8,30	19,92	15,77	23,24	67	ausreichend
0060881830	6,64	13,28	14,94	21,58	56	nicht bestanden
0060881840	16,60	18,26	22,41	24,90	82	gut
0060881843	4,98	14,94	24,90	24,90	70	befriedigend
0060881844	9,96	14,94	9,96	21,58	56	nicht bestanden
0060881846	9,96	14,94	11,62	24,90	61	ausreichend
0060881892	18,26	16,60	20,75	24,90	81	gut
0060881894	11,62	9,96	16,60	24,90	63	ausreichend
0060881895	13,28	14,94	9,96	24,90	63	ausreichend
0060881896	11,62	11,62	21,58	24,90	70	befriedigend
0060881898	13,28	19,92	22,41	24,90	81	gut
0060881912	18,26	19,92	24,90	24,90	88	gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060881939	16,60	11,62	14,11	24,90	67	ausreichend
0060881941	13,28	19,92	16,60	23,24	73	befriedigend
0060881942	14,94	16,60	20,75	24,90	77	befriedigend
0060881943	24,90	23,24	24,07	24,90	97	sehr gut
0060881945	4,98	13,28	6,64	14,94	40	nicht bestanden
0060881947	13,28	14,94	22,41	23,24	74	befriedigend
0060881948	16,60	11,62	16,60	24,90	70	befriedigend
0060881952	18,26	18,26	18,26	23,24	78	befriedigend
0060881953	13,28	18,26	20,75	21,58	74	befriedigend
0060881957	6,64	13,28	13,28	14,94	48	nicht bestanden
0060881958	19,92	13,28	24,90	24,90	83	gut
0060881960	23,24	18,26	24,90	24,90	91	sehr gut
0060881961	6,64	4,98	4,15	14,94	31	nicht bestanden
0060881964	24,90	21,58	19,92	24,90	91	sehr gut
0060881965	11,62	11,62	19,09	21,58	64	ausreichend
0060881966	9,96	18,26	15,77	24,90	69	ausreichend
0060881968	11,62	11,62	19,09	18,26	61	ausreichend
0060881970	23,24	23,24	22,41	24,90	94	sehr gut
0060881972	16,60	19,92	19,92	24,90	81	gut
0060881973	19,92	14,94	24,07	24,90	84	gut
0060881976	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060881977	8,30	11,62	19,92	23,24	63	ausreichend
0060881979	6,64	8,30	4,98	14,94	35	nicht bestanden
0060881980	13,28	13,28	22,41	24,90	74	befriedigend
0060881982	16,60	24,90	19,92	24,90	86	gut
0060882180	18,26	11,62	22,41	23,24	76	befriedigend