



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene / Jugendliche

Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung:  
 Prüfungsdatum: 05.05.2023

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0061476450	19,92	13,28	4,98	6,64	45	nicht bestanden
0061483926	4,98	14,94	15,77	23,24	59	nicht bestanden
0061484004	9,96	9,96	13,28	18,26	51	nicht bestanden
0061522821	14,94	14,94	9,13	16,60	56	nicht bestanden
0061522868	9,96	14,94	7,47	13,28	46	nicht bestanden
0061528784	8,30	13,28	16,60	23,24	61	ausreichend
0061544398	8,30	13,28	7,47	11,62	41	nicht bestanden
0061619032	11,62	9,96	12,45	16,60	51	nicht bestanden
0061625838	14,94	13,28	21,58	21,58	71	befriedigend
0061626037	6,64	6,64	0,83	9,96	24	nicht bestanden
0061671990	9,96	8,30	22,41	23,24	64	ausreichend
0061761941	6,64	0,00	12,45	21,58	41	nicht bestanden
0061761975	8,30	9,96	13,28	18,26	50	nicht bestanden
0061761986	13,28	14,94	12,45	21,58	62	ausreichend
0061773101	6,64	13,28	8,30	23,24	51	nicht bestanden
0061789494	8,30	19,92	14,11	18,26	61	ausreichend
0061824362	6,64	9,96	9,13	18,26	44	nicht bestanden



<b>TN-Nr.</b>	<b>Hören</b>	<b>Lesen</b>	<b>Schreiben</b>	<b>Sprechen</b>	<b>Summe</b>	<b>Prädikat</b>
0061842934	11,62	16,60	9,96	16,60	55	nicht bestanden
0061844039	9,96	11,62	17,43	13,28	52	nicht bestanden
0061844047	6,64	11,62	11,62	21,58	51	nicht bestanden
0061867645	16,60	21,58	22,41	16,60	77	befriedigend
0061867656	13,28	19,92	16,60	23,24	73	befriedigend
0061867657	13,28	14,94	8,30	16,60	53	nicht bestanden
0061867676	14,94	11,62	12,45	14,94	54	nicht bestanden
0061867678	14,94	9,96	14,94	16,60	56	nicht bestanden
0061867801	6,64	11,62	9,13	16,60	44	nicht bestanden
0061867804	13,28	11,62	14,11	23,24	62	ausreichend
0061877929	23,24	19,92	16,60	24,90	85	gut
0061956469	8,30	14,94	14,11	24,90	62	ausreichend
0061997951	9,96	13,28	13,28	24,90	61	ausreichend
0061997953	14,94	21,58	24,90	24,90	86	gut
0061997955	14,94	14,94	21,58	24,90	76	befriedigend
0061997957	14,94	13,28	14,11	11,62	54	nicht bestanden



0061997959	14,94	21,58	22,41	24,90	84	gut
0061997961	9,96	16,60	12,45	19,92	59	nicht bestanden
0061997962	6,64	13,28	7,47	8,30	36	nicht bestanden
0061997964	11,62	9,96	9,13	16,60	47	nicht bestanden
0061997966	13,28	21,58	9,96	18,26	63	ausreichend
0061997968	23,24	21,58	24,90	24,90	95	sehr gut
0061997970	16,60	18,26	21,58	24,90	81	gut
0061997972	9,96	18,26	16,60	24,90	70	befriedigend
0061997974	13,28	18,26	19,92	23,24	75	befriedigend
0061997975	13,28	21,58	24,90	24,90	85	gut
0061997976	13,28	18,26	21,58	23,24	76	befriedigend
0061997978	6,64	14,94	14,11	16,60	52	nicht bestanden
0061997979	9,96	8,30	8,30	6,64	33	nicht bestanden
0061997981	6,64	16,60	7,47	16,60	47	nicht bestanden
0061997983	14,94	18,26	21,58	21,58	76	befriedigend
0061997984	11,62	19,92	13,28	18,26	63	ausreichend
0061997986	8,30	4,98	12,45	6,64	32	nicht bestanden
0061997988	19,92	18,26	19,09	19,92	77	befriedigend
0061997989	11,62	13,28	20,75	14,94	61	ausreichend
0061997992	9,96	14,94	14,11	23,24	62	ausreichend
0061997994	14,94	9,96	13,28	21,58	60	ausreichend



0061997996	9,96	13,28	16,60	21,58	61	ausreichend
0061997998	21,58	19,92	21,58	24,90	88	gut
0061997999	24,90	21,58	19,09	23,24	89	gut
0061998001	8,30	9,96	9,96	19,92	48	nicht bestanden
0061998005	11,62	16,60	14,11	19,92	62	ausreichend
0061998007	19,92	19,92	19,92	23,24	83	gut
0061998009	18,26	21,58	19,09	23,24	82	gut
0061998011	13,28	14,94	21,58	24,90	75	befriedigend
0061998013	8,30	11,62	14,11	23,24	57	nicht bestanden
0061998015	8,30	9,96	0,83	11,62	31	nicht bestanden
0061998017	11,62	9,96	9,96	19,92	51	nicht bestanden
0061998019	21,58	21,58	16,60	24,90	85	gut
0061998021	8,30	16,60	7,47	19,92	52	nicht bestanden
0061998023	9,96	13,28	19,09	23,24	66	ausreichend
0061998026	13,28	18,26	21,58	24,90	78	befriedigend
0061998028	8,30	18,26	11,62	8,30	46	nicht bestanden
0061998029	14,94	16,60	15,77	18,26	66	ausreichend
0061998031	16,60	21,58	19,92	24,90	83	gut
0061998035	13,28	14,94	17,43	18,26	64	ausreichend
0061998036	14,94	23,24	24,90	24,90	88	gut
0061998038	14,94	18,26	11,62	18,26	63	ausreichend



0061998040	18,26	18,26	21,58	24,90	83	gut
0061998042	8,30	14,94	12,45	13,28	49	nicht bestanden
0061998045	14,94	21,58	16,60	24,90	78	befriedigend
0061998047	23,24	21,58	19,92	21,58	86	gut
0061998048	8,30	8,30	7,47	24,90	49	nicht bestanden
0061998049	14,94	8,30	7,47	21,58	52	nicht bestanden
0061998050	11,62	16,60	9,13	19,92	57	nicht bestanden
0061998051	13,28	19,92	16,60	21,58	71	befriedigend
0061998052	14,94	13,28	9,13	19,92	57	nicht bestanden
0061998053	13,28	11,62	10,79	16,60	52	nicht bestanden
0061998054	6,64	9,96	14,11	19,92	51	nicht bestanden
0061998055	16,60	18,26	16,60	23,24	75	befriedigend
0061998056	9,96	19,92	11,62	18,26	60	ausreichend
0061998057	9,96	13,28	14,94	23,24	61	ausreichend
0061998058	6,64	6,64	1,66	0,00	15	nicht bestanden
0061998060	9,96	23,24	21,58	24,90	80	gut
0061998061	9,96	14,94	14,94	21,58	61	ausreichend
0061998062	6,64	16,60	15,77	24,90	64	ausreichend
0061998063	19,92	21,58	24,90	23,24	90	sehr gut
0061998066	11,62	11,62	8,30	16,60	48	nicht bestanden
0061998067	14,94	16,60	14,11	23,24	69	ausreichend
0061998068	11,62	16,60	16,60	24,90	70	befriedigend



0061998069	9,96	23,24	16,60	24,90	75	befriedigend
0061998070	11,62	13,28	14,11	19,92	59	nicht bestanden
0061998071	23,24	23,24	0,00	11,62	58	nicht bestanden
0061998072	11,62	19,92	19,09	24,90	76	befriedigend
0061998073	8,30	14,94	9,96	23,24	56	nicht bestanden
0061998074	14,94	19,92	16,60	23,24	75	befriedigend
0061998075	14,94	23,24	13,28	24,90	76	befriedigend
0061998076	6,64	6,64	8,30	19,92	42	nicht bestanden
0061998078	19,92	19,92	24,90	19,92	85	gut
0061998079	11,62	11,62	1,66	16,60	42	nicht bestanden
0061998080	13,28	23,24	16,60	13,28	66	ausreichend
0061998081	14,94	23,24	16,60	21,58	76	befriedigend
0061998083	8,30	9,96	0,00	13,28	32	nicht bestanden
0061998084	14,94	21,58	16,60	23,24	76	befriedigend
0061998085	16,60	16,60	9,96	18,26	61	ausreichend
0061998087	11,62	14,94	20,75	23,24	71	befriedigend
0061998088	19,92	21,58	21,58	24,90	88	gut
0061998089	9,96	14,94	16,60	19,92	61	ausreichend
0061998090	16,60	16,60	19,09	23,24	76	befriedigend
0061998091	14,94	14,94	16,60	16,60	63	ausreichend
0061998092	9,96	18,26	16,60	24,90	70	befriedigend



0061998093	14,94	14,94	2,49	18,26	51	nicht bestanden
0061998094	11,62	23,24	16,60	18,26	70	befriedigend
0061998097	16,60	14,94	9,96	16,60	58	nicht bestanden
0061998098	13,28	18,26	13,28	19,92	65	ausreichend
0061998099	4,98	13,28	0,00	0,00	18	nicht bestanden
0061998100	14,94	13,28	12,45	24,90	66	ausreichend
0061998101	18,26	23,24	24,07	19,92	85	gut
0061998102	8,30	11,62	9,96	14,94	45	nicht bestanden
0061998103	9,96	13,28	12,45	13,28	49	nicht bestanden
0061998104	9,96	14,94	10,79	23,24	59	nicht bestanden
0061998105	14,94	13,28	9,13	24,90	62	ausreichend
0061998106	9,96	13,28	8,30	24,90	56	nicht bestanden
0061998107	8,30	19,92	5,81	14,94	49	nicht bestanden
0061998108	11,62	13,28	0,00	8,30	33	nicht bestanden
0061998109	13,28	21,58	11,62	13,28	60	ausreichend
0061998110	13,28	19,92	22,41	24,90	81	gut
0061998111	11,62	11,62	0,83	4,98	29	nicht bestanden
0061998112	6,64	13,28	12,45	18,26	51	nicht bestanden
0061998113	8,30	23,24	21,58	24,90	78	befriedigend
0061998114	14,94	14,94	22,41	13,28	66	ausreichend
0061998115	9,96	11,62	14,11	24,90	61	ausreichend



0061998116	14,94	21,58	16,60	23,24	76	befriedigend
0061998117	11,62	14,94	9,96	24,90	61	ausreichend
0061998118	13,28	18,26	16,60	24,90	73	befriedigend
0061998119	9,96	19,92	19,09	24,90	74	befriedigend
0061998120	19,92	16,60	17,43	13,28	67	ausreichend
0061998121	11,62	23,24	14,94	19,92	70	befriedigend
0061998122	13,28	16,60	11,62	24,90	66	ausreichend
0061998123	13,28	19,92	16,60	24,90	75	befriedigend
0061998124	14,94	19,92	14,11	24,90	74	befriedigend
0061998125	9,96	9,96	10,79	19,92	51	nicht bestanden
0061998126	9,96	13,28	6,64	14,94	45	nicht bestanden
0061998127	21,58	23,24	21,58	24,90	91	sehr gut
0061998128	16,60	23,24	21,58	19,92	81	gut
0061998129	16,60	16,60	13,28	23,24	70	befriedigend
0061998130	6,64	14,94	15,77	24,90	62	ausreichend
0061998131	8,30	6,64	0,00	21,58	37	nicht bestanden
0061998132	11,62	21,58	19,92	16,60	70	befriedigend
0061998133	11,62	14,94	18,26	24,90	70	befriedigend
0061998134	11,62	13,28	12,45	18,26	56	nicht bestanden
0061998135	6,64	6,64	6,64	18,26	38	nicht bestanden
0061998136	9,96	9,96	11,62	24,90	56	nicht bestanden





0061998137	9,96	19,92	12,45	24,90	67	ausreichend
0061998138	11,62	19,92	11,62	24,90	68	ausreichend
0061998139	11,62	21,58	19,09	23,24	76	befriedigend
0061998140	14,94	11,62	17,43	24,90	69	ausreichend
0061998141	14,94	18,26	12,45	18,26	64	ausreichend
0061998142	13,28	14,94	16,60	24,90	70	befriedigend
0061998143	9,96	9,96	11,62	19,92	51	nicht bestanden
0061998144	18,26	24,90	21,58	23,24	88	gut
0061998145	11,62	24,90	19,09	23,24	79	befriedigend
0061998146	19,92	19,92	16,60	24,90	81	gut
0061998148	11,62	16,60	14,11	19,92	62	ausreichend
0061998149	11,62	9,96	21,58	21,58	65	ausreichend
0061998150	11,62	18,26	7,47	23,24	61	ausreichend
0061998151	14,94	13,28	19,09	21,58	69	ausreichend
0061998152	8,30	13,28	0,00	3,32	25	nicht bestanden
0061998153	13,28	14,94	22,41	16,60	67	ausreichend
0061998154	6,64	16,60	21,58	24,90	70	befriedigend
0061998156	18,26	21,58	19,92	24,90	85	gut
0061998157	13,28	23,24	18,26	24,90	80	gut
0061998158	11,62	13,28	16,60	14,94	56	nicht bestanden
0061998159	13,28	14,94	16,60	24,90	70	befriedigend



0061998160	8,30	21,58	21,58	24,90	76	befriedigend
0061998161	18,26	21,58	4,15	14,94	59	nicht bestanden
0061998162	8,30	18,26	14,94	24,90	66	ausreichend
0061998163	9,96	18,26	19,92	24,90	73	befriedigend
0061998164	8,30	16,60	14,11	23,24	62	ausreichend
0061998165	9,96	13,28	9,96	21,58	55	nicht bestanden
0061998166	13,28	16,60	19,09	24,90	74	befriedigend
0061998167	14,94	18,26	16,60	23,24	73	befriedigend
0061998168	8,30	14,94	1,66	14,94	40	nicht bestanden
0061998169	21,58	19,92	16,60	24,90	83	gut
0061998170	9,96	9,96	9,13	13,28	42	nicht bestanden
0061998171	16,60	23,24	24,90	23,24	88	gut
0061998172	9,96	9,96	0,00	3,32	23	nicht bestanden
0061998173	16,60	11,62	4,98	6,64	40	nicht bestanden
0061998174	4,98	16,60	11,62	21,58	55	nicht bestanden
0061998175	13,28	19,92	19,09	24,90	77	befriedigend
0061998176	13,28	24,90	24,90	19,92	83	gut
0061998177	11,62	11,62	0,83	14,94	39	nicht bestanden
0061998178	13,28	9,96	16,60	19,92	60	ausreichend
0061998179	13,28	21,58	19,09	23,24	77	befriedigend
0061998180	13,28	14,94	4,15	16,60	49	nicht bestanden
0061998181	16,60	18,26	6,64	19,92	61	ausreichend



0061998182	4,98	11,62	14,11	13,28	44	nicht bestanden
0061998183	8,30	13,28	5,81	13,28	41	nicht bestanden
0061998184	13,28	21,58	16,60	14,94	66	ausreichend
0061998185	11,62	19,92	20,75	21,58	74	befriedigend
0061998186	24,90	24,90	24,90	24,90	100	sehr gut
0061998187	9,96	18,26	20,75	24,90	74	befriedigend
0061998188	9,96	19,92	5,81	19,92	56	nicht bestanden
0061998189	14,94	23,24	22,41	24,90	85	gut
0061998190	18,26	19,92	24,90	23,24	86	gut
0061998191	13,28	19,92	19,09	21,58	74	befriedigend
0061998192	19,92	21,58	21,58	24,90	88	gut
0061998193	13,28	16,60	7,47	23,24	61	ausreichend
0061998194	21,58	21,58	24,90	21,58	90	sehr gut
0061998195	9,96	9,96	12,45	13,28	46	nicht bestanden
0061998196	13,28	11,62	5,81	13,28	44	nicht bestanden
0061998198	19,92	21,58	24,07	21,58	87	gut
0061998199	19,92	21,58	22,41	23,24	87	gut
0061998300	16,60	13,28	19,09	21,58	71	befriedigend
0061998301	4,98	6,64	6,64	14,94	33	nicht bestanden
0061998302	13,28	19,92	16,60	21,58	71	befriedigend
0061998303	19,92	23,24	21,58	24,90	90	sehr gut



0061998304	14,94	13,28	7,47	14,94	51	nicht bestanden
0061998305	11,62	13,28	11,62	16,60	53	nicht bestanden
0061998306	11,62	13,28	13,28	18,26	56	nicht bestanden
0061998307	9,96	18,26	8,30	19,92	56	nicht bestanden
0061998308	19,92	21,58	21,58	24,90	88	gut
0061998310	11,62	18,26	14,94	24,90	70	befriedigend
0061998311	19,92	24,90	21,58	24,90	91	sehr gut
0061998312	16,60	19,92	24,90	23,24	85	gut
0061998313	13,28	14,94	19,09	21,58	69	ausreichend
0061998314	13,28	8,30	5,81	16,60	44	nicht bestanden
0061998316	14,94	13,28	14,11	24,90	67	ausreichend
0061998317	16,60	23,24	24,90	24,90	90	sehr gut
0061998318	16,60	21,58	16,60	21,58	76	befriedigend
0061998319	13,28	24,90	21,58	21,58	81	gut
0061998320	16,60	21,58	14,11	24,90	77	befriedigend
0061998321	11,62	19,92	14,94	24,90	71	befriedigend
0061998322	23,24	21,58	19,92	16,60	81	gut
0061998323	16,60	19,92	21,58	21,58	80	gut
0062001648	13,28	16,60	14,94	23,24	68	ausreichend
0062001649	14,94	21,58	19,92	19,92	76	befriedigend

