



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene / Jugendliche

Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung:  
 Prüfungsdatum: 26.05.2023

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0061462915	9,96	14,94	4,98	24,90	55	nicht bestanden
0061483858	16,60	9,96	9,96	18,26	55	nicht bestanden
0061499774	4,98	13,28	3,32	18,26	40	nicht bestanden
0061522894	9,96	14,94	3,32	24,90	53	nicht bestanden
0061652041	8,30	11,62	8,30	18,26	46	nicht bestanden
0061705715	9,96	9,96	18,26	23,24	61	ausreichend
0061765925	8,30	16,60	12,45	24,90	62	ausreichend
0061789649	8,30	9,96	9,13	23,24	51	nicht bestanden
0061814869	9,96	9,96	12,45	24,90	57	nicht bestanden
0061814957	8,30	9,96	10,79	19,92	49	nicht bestanden
0061824283	19,92	14,94	21,58	24,90	81	gut
0061842912	6,64	6,64	9,96	13,28	37	nicht bestanden
0061842967	8,30	13,28	3,32	9,96	35	nicht bestanden
0061867646	9,96	13,28	14,11	16,60	54	nicht bestanden
0061867679	8,30	11,62	0,00	13,28	33	nicht bestanden
0061877697	4,98	9,96	11,62	18,26	45	nicht bestanden
0061877923	9,96	11,62	2,49	8,30	32	nicht bestanden



<b>TN-Nr.</b>	<b>Hören</b>	<b>Lesen</b>	<b>Schreiben</b>	<b>Sprechen</b>	<b>Summe</b>	<b>Prädikat</b>
0061877944	14,94	9,96	6,64	23,24	55	nicht bestanden
0061877956	9,96	6,64	1,66	23,24	42	nicht bestanden
0061893523	11,62	8,30	4,98	14,94	40	nicht bestanden
0061956388	14,94	13,28	14,11	21,58	64	ausreichend
0062027539	18,26	14,94	8,30	16,60	58	nicht bestanden
0062027540	8,30	3,32	14,94	24,90	51	nicht bestanden
0062027542	6,64	14,94	12,45	16,60	51	nicht bestanden
0062027544	14,94	16,60	4,98	11,62	48	nicht bestanden
0062027545	16,60	9,96	24,90	24,90	76	befriedigend
0062027546	16,60	16,60	21,58	24,90	80	gut
0062027547	9,96	11,62	1,66	14,94	38	nicht bestanden
0062027548	9,96	13,28	9,13	18,26	51	nicht bestanden
0062027550	23,24	23,24	19,92	23,24	90	sehr gut
0062027552	13,28	16,60	12,45	24,90	67	ausreichend
0062027553	6,64	14,94	8,30	24,90	55	nicht bestanden
0062027555	16,60	18,26	12,45	19,92	67	ausreichend
0062027556	18,26	14,94	11,62	19,92	65	ausreichend



0062027557	14,94	9,96	1,66	16,60	43	nicht bestanden
0062027558	11,62	19,92	24,90	23,24	80	gut
0062027560	14,94	9,96	7,47	14,94	47	nicht bestanden
0062027562	21,58	18,26	9,96	24,90	75	befriedigend
0062027563	14,94	11,62	1,66	16,60	45	nicht bestanden
0062027565	16,60	18,26	14,11	19,92	69	ausreichend
0062027566	9,96	11,62	3,32	24,90	50	nicht bestanden
0062027568	13,28	14,94	0,00	14,94	43	nicht bestanden
0062027569	19,92	13,28	8,30	23,24	65	ausreichend
0062027572	8,30	9,96	8,30	13,28	40	nicht bestanden
0062027574	8,30	3,32	19,92	19,92	51	nicht bestanden
0062027576	18,26	19,92	9,13	24,90	72	befriedigend
0062027577	19,92	18,26	18,26	24,90	81	gut
0062027579	14,94	14,94	5,81	19,92	56	nicht bestanden
0062027580	23,24	11,62	7,47	23,24	66	ausreichend
0062027581	19,92	21,58	24,90	24,90	91	sehr gut
0062027584	14,94	18,26	19,92	24,90	78	befriedigend
0062027585	6,64	11,62	1,66	14,94	35	nicht bestanden
0062027589	21,58	13,28	14,11	24,90	74	befriedigend
0062027590	18,26	16,60	23,24	23,24	81	gut
0062027591	19,92	19,92	18,26	24,90	83	gut
0062027592	16,60	18,26	9,96	23,24	68	ausreichend



0062027595	8,30	18,26	3,32	24,90	55	nicht bestanden
0062027596	13,28	19,92	14,11	24,90	72	befriedigend
0062027597	13,28	13,28	10,79	14,94	52	nicht bestanden
0062027598	13,28	8,30	12,45	19,92	54	nicht bestanden
0062027700	6,64	16,60	4,15	14,94	42	nicht bestanden
0062027701	8,30	14,94	7,47	13,28	44	nicht bestanden
0062027703	14,94	21,58	19,92	23,24	80	gut
0062027704	13,28	8,30	12,45	21,58	56	nicht bestanden
0062027706	9,96	16,60	3,32	24,90	55	nicht bestanden
0062027707	23,24	23,24	17,43	24,90	89	gut
0062027710	11,62	8,30	7,47	9,96	37	nicht bestanden
0062027712	9,96	16,60	6,64	21,58	55	nicht bestanden
0062027714	11,62	11,62	10,79	24,90	59	nicht bestanden
0062027715	6,64	9,96	3,32	16,60	37	nicht bestanden
0062027716	14,94	11,62	17,43	19,92	64	ausreichend
0062027717	19,92	16,60	15,77	24,90	77	befriedigend
0062027719	14,94	9,96	11,62	24,90	61	ausreichend
0062027720	16,60	16,60	17,43	21,58	72	befriedigend
0062027721	8,30	13,28	6,64	21,58	50	nicht bestanden
0062027722	21,58	16,60	16,60	13,28	68	ausreichend
0062027723	11,62	14,94	6,64	18,26	51	nicht bestanden



0062027725	16,60	13,28	16,60	16,60	63	ausreichend
0062027726	11,62	14,94	10,79	21,58	59	nicht bestanden
0062027727	4,98	14,94	12,45	23,24	56	nicht bestanden
0062027728	13,28	21,58	15,77	23,24	74	befriedigend
0062027730	8,30	14,94	11,62	18,26	53	nicht bestanden
0062027731	11,62	8,30	8,30	16,60	45	nicht bestanden
0062027734	21,58	19,92	14,94	24,90	81	gut
0062027735	11,62	11,62	2,49	3,32	29	nicht bestanden
0062027737	8,30	6,64	3,32	14,94	33	nicht bestanden
0062027738	11,62	11,62	0,00	9,96	33	nicht bestanden
0062027739	9,96	3,32	9,13	23,24	46	nicht bestanden
0062027740	16,60	13,28	11,62	16,60	58	nicht bestanden
0062027742	6,64	9,96	14,11	14,94	46	nicht bestanden
0062027743	6,64	9,96	14,94	23,24	55	nicht bestanden
0062027745	18,26	16,60	12,45	18,26	66	ausreichend
0062027746	13,28	14,94	10,79	16,60	56	nicht bestanden
0062027748	19,92	18,26	23,24	24,90	86	gut
0062027749	13,28	11,62	11,62	18,26	55	nicht bestanden
0062027750	16,60	11,62	4,98	24,90	58	nicht bestanden
0062027751	18,26	21,58	17,43	24,90	82	gut
0062027752	19,92	19,92	23,24	24,90	88	gut



0062027753	13,28	19,92	20,75	24,90	79	befriedigend
0062027754	9,96	16,60	0,00	4,98	32	nicht bestanden
0062027756	13,28	14,94	9,13	19,92	57	nicht bestanden
0062027758	21,58	21,58	15,77	24,90	84	gut
0062027760	19,92	21,58	21,58	23,24	86	gut
0062027762	11,62	11,62	8,30	24,90	56	nicht bestanden
0062027763	9,96	9,96	6,64	21,58	48	nicht bestanden
0062027765	8,30	19,92	12,45	18,26	59	nicht bestanden
0062027766	19,92	18,26	14,11	21,58	74	befriedigend
0062027768	11,62	11,62	11,62	21,58	56	nicht bestanden
0062027769	3,32	8,30	2,49	11,62	26	nicht bestanden
0062027770	14,94	13,28	16,60	21,58	66	ausreichend
0062027771	11,62	21,58	0,83	23,24	57	nicht bestanden
0062027772	11,62	11,62	6,64	19,92	50	nicht bestanden
0062027773	18,26	18,26	13,28	21,58	71	befriedigend
0062027774	14,94	16,60	14,94	24,90	71	befriedigend
0062027775	14,94	23,24	20,75	23,24	82	gut
0062027776	16,60	16,60	11,62	24,90	70	befriedigend
0062027778	13,28	19,92	13,28	21,58	68	ausreichend
0062027779	14,94	13,28	14,11	21,58	64	ausreichend
0062027780	6,64	14,94	4,15	3,32	29	nicht bestanden



0062027781	14,94	11,62	0,83	11,62	39	nicht bestanden
0062027782	9,96	9,96	21,58	19,92	61	ausreichend
0062027783	8,30	8,30	3,32	21,58	42	nicht bestanden
0062027786	18,26	13,28	2,49	19,92	54	nicht bestanden
0062027787	21,58	23,24	18,26	23,24	86	gut
0062027789	14,94	19,92	11,62	24,90	71	befriedigend
0062027790	9,96	8,30	8,30	16,60	43	nicht bestanden
0062027791	4,98	11,62	4,98	13,28	35	nicht bestanden
0062027792	3,32	11,62	4,98	16,60	37	nicht bestanden
0062027793	8,30	6,64	0,00	4,98	20	nicht bestanden
0062027794	14,94	11,62	15,77	24,90	67	ausreichend
0062027795	13,28	18,26	9,96	24,90	66	ausreichend
0062027796	14,94	19,92	23,24	23,24	81	gut
0062027798	11,62	13,28	11,62	16,60	53	nicht bestanden
0062027800	8,30	9,96	18,26	24,90	61	ausreichend
0062027802	18,26	23,24	18,26	24,90	85	gut
0062027803	8,30	18,26	1,66	14,94	43	nicht bestanden
0062027804	19,92	8,30	8,30	18,26	55	nicht bestanden
0062027805	8,30	11,62	10,79	23,24	54	nicht bestanden
0062027806	13,28	13,28	8,30	21,58	56	nicht bestanden
0062027807	18,26	18,26	19,09	21,58	77	befriedigend



0062027808	24,90	13,28	9,96	23,24	71	befriedigend
0062027809	11,62	19,92	23,24	21,58	76	befriedigend
0062027810	8,30	11,62	3,32	11,62	35	nicht bestanden
0062027811	9,96	18,26	8,30	24,90	61	ausreichend
0062027812	18,26	21,58	21,58	24,90	86	gut
0062027813	11,62	11,62	3,32	21,58	48	nicht bestanden
0062027816	21,58	16,60	13,28	24,90	76	befriedigend
0062027818	8,30	11,62	5,81	24,90	51	nicht bestanden
0062027819	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0062027820	9,96	13,28	5,81	23,24	52	nicht bestanden
0062027821	14,94	19,92	4,15	11,62	51	nicht bestanden
0062027822	13,28	13,28	7,47	24,90	59	nicht bestanden
0062027823	19,92	23,24	23,24	23,24	90	sehr gut
0062027824	9,96	14,94	0,83	19,92	46	nicht bestanden
0062027825	8,30	8,30	3,32	21,58	42	nicht bestanden
0062027826	11,62	11,62	8,30	24,90	56	nicht bestanden
0062027827	8,30	6,64	1,66	21,58	38	nicht bestanden
0062027828	1,66	18,26	13,28	24,90	58	nicht bestanden
0062027829	13,28	13,28	9,96	14,94	51	nicht bestanden
0062027830	18,26	16,60	1,66	21,58	58	nicht bestanden
0062027831	4,98	8,30	9,13	24,90	47	nicht bestanden
0062027833	16,60	14,94	11,62	21,58	65	ausreichend





0062027834	11,62	14,94	12,45	19,92	59	nicht bestanden
0062027835	14,94	13,28	4,15	21,58	54	nicht bestanden
0062027836	11,62	14,94	5,81	24,90	57	nicht bestanden
0062027837	13,28	11,62	5,81	13,28	44	nicht bestanden
0062027840	9,96	8,30	9,96	21,58	50	nicht bestanden
0062027842	4,98	4,98	14,94	13,28	38	nicht bestanden
0062027845	11,62	14,94	12,45	21,58	61	ausreichend
0062027850	6,64	13,28	14,11	21,58	56	nicht bestanden
0062027851	11,62	6,64	0,83	18,26	37	nicht bestanden
0062027852	4,98	13,28	18,26	21,58	58	nicht bestanden
0062027854	11,62	11,62	7,47	23,24	54	nicht bestanden
0062027857	16,60	16,60	9,13	21,58	64	ausreichend
0062027861	16,60	16,60	17,43	21,58	72	befriedigend
0062027864	14,94	13,28	4,98	14,94	48	nicht bestanden
0062027867	6,64	8,30	9,96	21,58	46	nicht bestanden
0062027870	16,60	9,96	17,43	16,60	61	ausreichend
0062027872	11,62	13,28	10,79	18,26	54	nicht bestanden
0062027874	9,96	16,60	12,45	16,60	56	nicht bestanden
0062027878	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0062027881	14,94	11,62	13,28	24,90	65	ausreichend
0062027883	13,28	8,30	8,30	24,90	55	nicht bestanden
0062027886	23,24	21,58	23,24	24,90	93	sehr gut



0062027890	9,96	11,62	0,00	21,58	43	nicht bestanden
0062027894	13,28	14,94	8,30	24,90	61	ausreichend
0062027895	11,62	13,28	7,47	13,28	46	nicht bestanden
0062027898	18,26	23,24	11,62	21,58	75	befriedigend
0062027901	18,26	23,24	24,90	23,24	90	sehr gut
0062027904	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
0062027908	9,96	9,96	4,98	11,62	37	nicht bestanden
0062027912	21,58	19,92	19,92	24,90	86	gut
0062027915	24,90	23,24	9,96	19,92	78	befriedigend
0062027919	18,26	13,28	14,94	24,90	71	befriedigend
0062027923	6,64	14,94	10,79	9,96	42	nicht bestanden
0062027927	14,94	14,94	11,62	24,90	66	ausreichend
0062027930	9,96	8,30	1,66	14,94	35	nicht bestanden
0062027933	14,94	9,96	12,45	16,60	54	nicht bestanden
0062027937	9,96	3,32	4,15	14,94	32	nicht bestanden
0062027940	14,94	14,94	14,94	24,90	70	befriedigend
0062027944	19,92	14,94	9,96	16,60	61	ausreichend
0062027947	8,30	13,28	6,64	18,26	46	nicht bestanden
0062027951	21,58	19,92	22,41	23,24	87	gut
0062027953	6,64	9,96	8,30	24,90	50	nicht bestanden
0062027956	14,94	14,94	15,77	24,90	71	befriedigend
0062027959	23,24	8,30	17,43	24,90	74	befriedigend



0062027962	18,26	16,60	14,94	24,90	75	befriedigend
0062027965	11,62	9,96	3,32	23,24	48	nicht bestanden
0062027969	11,62	13,28	6,64	18,26	50	nicht bestanden
0062027972	13,28	14,94	9,96	19,92	58	nicht bestanden
0062027975	9,96	14,94	6,64	18,26	50	nicht bestanden
0062027978	11,62	16,60	11,62	19,92	60	ausreichend
0062027981	13,28	13,28	0,00	11,62	38	nicht bestanden
0062027983	18,26	11,62	8,30	24,90	63	ausreichend
0062027986	13,28	11,62	4,98	19,92	50	nicht bestanden
0062027991	13,28	6,64	11,62	24,90	56	nicht bestanden
0062027999	23,24	23,24	21,58	24,90	93	sehr gut
0062028002	19,92	18,26	17,43	23,24	79	befriedigend
0062028005	9,96	14,94	11,62	24,90	61	ausreichend
0062028008	14,94	11,62	18,26	24,90	70	befriedigend
0062028014	16,60	11,62	10,79	24,90	64	ausreichend
0062028016	14,94	16,60	4,15	24,90	61	ausreichend
0062028019	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0062028021	4,98	14,94	0,83	13,28	34	nicht bestanden
0062028024	9,96	11,62	7,47	16,60	46	nicht bestanden
0062028029	18,26	19,92	19,92	24,90	83	gut
0062028032	19,92	19,92	9,96	23,24	73	befriedigend



0062028035	13,28	9,96	12,45	18,26	54	nicht bestanden
0062028037	6,64	19,92	9,13	18,26	54	nicht bestanden
0062028041	19,92	18,26	19,92	23,24	81	gut
0062028044	23,24	14,94	17,43	24,90	81	gut
0062028046	16,60	16,60	13,28	24,90	71	befriedigend
0062028049	23,24	21,58	24,90	24,90	95	sehr gut
0062028052	4,98	4,98	4,15	18,26	32	nicht bestanden
0062028055	18,26	18,26	18,26	24,90	80	gut
0062028058	16,60	16,60	3,32	24,90	61	ausreichend
0062030117	21,58	23,24	11,62	24,90	81	gut
0062046442	16,60	18,26	24,90	23,24	83	gut