



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene / Jugendliche

Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung:
 Prüfungsdatum: 02.06.2023

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0061445480	13,28	16,60	6,64	3,32	40	nicht bestanden
0061468403	13,28	11,62	2,49	23,24	51	nicht bestanden
0061484030	11,62	16,60	11,62	21,58	61	ausreichend
0061625966	13,28	14,94	11,62	19,92	60	ausreichend
0061652183	19,92	19,92	24,90	16,60	81	gut
0061671923	11,62	19,92	13,28	18,26	63	ausreichend
0061676767	11,62	8,30	3,32	11,62	35	nicht bestanden
0061676772	16,60	14,94	8,30	21,58	61	ausreichend
0061676806	13,28	13,28	9,13	19,92	56	nicht bestanden
0061706308	13,28	14,94	16,60	16,60	61	ausreichend
0061752081	18,26	13,28	22,41	24,90	79	befriedigend
0061761925	13,28	13,28	7,47	19,92	54	nicht bestanden
0061773144	13,28	14,94	18,26	23,24	70	befriedigend
0061773159	16,60	18,26	19,09	14,94	69	ausreichend
0061789648	14,94	11,62	9,13	19,92	56	nicht bestanden
0061814814	16,60	19,92	22,41	24,90	84	gut
0061815106	14,94	11,62	12,45	21,58	61	ausreichend
0061822765	13,28	13,28	7,47	18,26	52	nicht bestanden



TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0061824373	19,92	18,26	8,30	18,26	65	ausreichend
0061824430	11,62	16,60	13,28	24,90	66	ausreichend
0061834589	18,26	19,92	15,77	24,90	79	befriedigend
0061842927	4,98	4,98	0,00	16,60	27	nicht bestanden
0061844040	16,60	13,28	18,26	23,24	71	befriedigend
0061844086	14,94	13,28	22,41	19,92	71	befriedigend
0061862899	19,92	21,58	22,41	24,90	89	gut
0061877803	14,94	13,28	16,60	24,90	70	befriedigend
0061877811	11,62	14,94	7,47	9,96	44	nicht bestanden
0061877854	13,28	13,28	18,26	18,26	63	ausreichend
0061893529	4,98	6,64	7,47	19,92	39	nicht bestanden
0061914852	16,60	14,94	19,92	18,26	70	befriedigend
0061914902	18,26	16,60	15,77	19,92	71	befriedigend
0061914908	9,96	11,62	18,26	24,90	65	ausreichend
0061914967	9,96	13,28	9,96	16,60	50	nicht bestanden
0061914990	8,30	9,96	17,43	21,58	57	nicht bestanden
0061918341	13,28	21,58	20,75	23,24	79	befriedigend



0061918402	11,62	9,96	9,96	19,92	51	nicht bestanden
0061918442	16,60	16,60	22,41	24,90	81	gut
0061918453	13,28	9,96	7,47	23,24	54	nicht bestanden
0061931129	19,92	23,24	14,94	18,26	76	befriedigend
0061931130	18,26	18,26	16,60	21,58	75	befriedigend
0061931137	11,62	6,64	13,28	16,60	48	nicht bestanden
0061931152	13,28	19,92	12,45	14,94	61	ausreichend
0061931164	13,28	13,28	6,64	11,62	45	nicht bestanden
0061931165	13,28	16,60	17,43	23,24	71	befriedigend
0061931166	14,94	16,60	13,28	21,58	66	ausreichend
0061931174	14,94	16,60	12,45	24,90	69	ausreichend
0061955949	14,94	14,94	22,41	24,90	77	befriedigend
0061955958	14,94	13,28	20,75	21,58	71	befriedigend
0061955972	11,62	11,62	11,62	11,62	46	nicht bestanden
0061955988	13,28	16,60	16,60	23,24	70	befriedigend
0061956348	16,60	18,26	10,79	14,94	61	ausreichend
0062043450	16,60	16,60	20,75	24,90	79	befriedigend
0062043451	11,62	14,94	3,32	8,30	38	nicht bestanden
0062043453	23,24	21,58	24,90	24,90	95	sehr gut
0062043454	21,58	23,24	13,28	21,58	80	gut
0062043455	4,98	18,26	3,32	13,28	40	nicht bestanden



0062043456	18,26	21,58	22,41	24,90	87	gut
0062043458	19,92	21,58	14,94	24,90	81	gut
0062043459	16,60	13,28	19,09	16,60	66	ausreichend
0062043460	9,96	16,60	1,66	9,96	38	nicht bestanden
0062043461	9,96	19,92	8,30	19,92	58	nicht bestanden
0062043462	19,92	23,24	21,58	18,26	83	gut
0062043463	18,26	23,24	22,41	24,90	89	gut
0062043465	13,28	16,60	8,30	16,60	55	nicht bestanden
0062043466	16,60	18,26	16,60	13,28	65	ausreichend
0062043468	13,28	11,62	12,45	24,90	62	ausreichend
0062043469	14,94	14,94	11,62	13,28	55	nicht bestanden
0062043470	11,62	14,94	4,98	14,94	46	nicht bestanden
0062043471	8,30	9,96	8,30	21,58	48	nicht bestanden
0062043472	23,24	14,94	21,58	24,90	85	gut
0062043473	13,28	21,58	6,64	24,90	66	ausreichend
0062043474	16,60	13,28	4,98	18,26	53	nicht bestanden
0062043475	21,58	21,58	24,90	21,58	90	sehr gut
0062043476	18,26	16,60	17,43	13,28	66	ausreichend
0062043477	18,26	19,92	22,41	23,24	84	gut
0062043478	13,28	16,60	15,77	21,58	67	ausreichend
0062043479	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut



0062043480	23,24	19,92	24,90	24,90	93	sehr gut
0062043481	18,26	21,58	24,90	16,60	81	gut
0062043482	21,58	24,90	20,75	24,90	92	sehr gut
0062043483	24,90	23,24	24,90	23,24	96	sehr gut
0062043485	16,60	19,92	17,43	24,90	79	befriedigend
0062043486	19,92	13,28	16,60	24,90	75	befriedigend
0062043487	14,94	16,60	11,62	16,60	60	ausreichend
0062043488	14,94	11,62	21,58	23,24	71	befriedigend
0062043489	21,58	23,24	19,92	19,92	85	gut
0062043490	13,28	11,62	3,32	21,58	50	nicht bestanden
0062043491	9,96	14,94	17,43	21,58	64	ausreichend
0062043493	21,58	19,92	15,77	23,24	81	gut
0062043495	11,62	11,62	24,90	18,26	66	ausreichend
0062043497	18,26	19,92	23,24	24,90	86	gut
0062043498	19,92	23,24	24,90	23,24	91	sehr gut
0062043499	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0062043500	14,94	19,92	10,79	19,92	66	ausreichend
0062043503	8,30	13,28	3,32	8,30	33	nicht bestanden
0062043504	14,94	23,24	15,77	18,26	72	befriedigend
0062043505	21,58	16,60	19,09	24,90	82	gut
0062043508	18,26	13,28	15,77	21,58	69	ausreichend
0062043509	16,60	19,92	24,90	23,24	85	gut



0062043510	11,62	14,94	20,75	21,58	69	ausreichend
0062043511	16,60	13,28	8,30	21,58	60	ausreichend
0062043513	16,60	21,58	6,64	13,28	58	nicht bestanden
0062043514	18,26	14,94	14,11	18,26	66	ausreichend
0062043515	21,58	23,24	9,13	24,90	79	befriedigend
0062043517	16,60	19,92	17,43	19,92	74	befriedigend
0062043518	9,96	11,62	0,83	4,98	27	nicht bestanden
0062043520	14,94	13,28	24,90	21,58	75	befriedigend
0062043522	16,60	14,94	19,92	23,24	75	befriedigend
0062043523	14,94	16,60	23,24	18,26	73	befriedigend
0062043526	21,58	14,94	14,11	19,92	71	befriedigend
0062043528	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0062043529	19,92	19,92	24,90	23,24	88	gut
0062043530	16,60	19,92	19,09	24,90	81	gut
0062043531	24,90	24,90	21,58	24,90	96	sehr gut
0062043532	11,62	11,62	0,83	8,30	32	nicht bestanden
0062043533	14,94	14,94	21,58	19,92	71	befriedigend
0062043534	13,28	13,28	19,09	19,92	66	ausreichend
0062043535	13,28	14,94	19,92	23,24	71	befriedigend
0062043536	14,94	13,28	6,64	16,60	51	nicht bestanden
0062043537	18,26	14,94	24,07	19,92	77	befriedigend



0062043538	14,94	11,62	16,60	23,24	66	ausreichend
0062043539	14,94	18,26	24,90	19,92	78	befriedigend
0062043541	13,28	18,26	22,41	23,24	77	befriedigend
0062043542	13,28	9,96	14,11	23,24	61	ausreichend
0062043543	9,96	11,62	3,32	16,60	42	nicht bestanden
0062043544	16,60	16,60	16,60	19,92	70	befriedigend
0062043545	6,64	1,66	0,83	18,26	27	nicht bestanden
0062043546	6,64	9,96	8,30	16,60	42	nicht bestanden
0062043547	14,94	24,90	24,90	24,90	90	sehr gut
0062043548	16,60	16,60	22,41	24,90	81	gut
0062043550	16,60	19,92	24,90	24,90	86	gut
0062043551	14,94	21,58	15,77	21,58	74	befriedigend
0062043553	6,64	6,64	13,28	11,62	38	nicht bestanden
0062043554	13,28	8,30	18,26	23,24	63	ausreichend
0062043555	19,92	21,58	22,41	24,90	89	gut
0062043556	24,90	24,90	23,24	23,24	96	sehr gut
0062043557	14,94	9,96	9,96	14,94	50	nicht bestanden
0062043558	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut
0062043560	16,60	16,60	21,58	24,90	80	gut
0062043561	8,30	6,64	1,66	8,30	25	nicht bestanden
0062043564	21,58	18,26	9,13	19,92	69	ausreichend



0062043565	9,96	18,26	19,92	24,90	73	befriedigend
0062043566	16,60	14,94	5,81	11,62	49	nicht bestanden
0062043567	18,26	14,94	24,90	23,24	81	gut
0062043568	18,26	18,26	17,43	18,26	72	befriedigend
0062043569	14,94	14,94	12,45	16,60	59	nicht bestanden
0062043570	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
0062043571	23,24	18,26	24,07	24,90	90	sehr gut
0062043573	11,62	13,28	16,60	23,24	65	ausreichend
0062043574	18,26	18,26	19,92	24,90	81	gut
0062043575	21,58	16,60	23,24	24,90	86	gut
0062043576	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0062043577	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0062043578	21,58	19,92	24,07	23,24	89	gut
0062043581	16,60	14,94	6,64	18,26	56	nicht bestanden
0062043582	0,00	0,00	0,00	4,98	5	nicht bestanden
0062043583	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0062043584	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0062043585	18,26	18,26	20,75	21,58	79	befriedigend
0062043586	23,24	23,24	24,07	21,58	92	sehr gut
0062043587	19,92	24,90	24,90	24,90	95	sehr gut
0062043589	13,28	19,92	12,45	8,30	54	nicht bestanden



0062043592	13,28	18,26	19,92	24,90	76	befriedigend
0062043593	9,96	18,26	24,90	23,24	76	befriedigend
0062043594	21,58	23,24	21,58	24,90	91	sehr gut
0062043596	14,94	16,60	16,60	16,60	65	ausreichend
0062043597	16,60	21,58	21,58	21,58	81	gut
0062043599	16,60	14,94	17,43	24,90	74	befriedigend
0062043600	24,90	24,90	22,41	24,90	97	sehr gut
0062043601	13,28	18,26	19,92	14,94	66	ausreichend
0062043603	18,26	13,28	11,62	18,26	61	ausreichend
0062043604	16,60	14,94	19,92	23,24	75	befriedigend
0062043606	14,94	13,28	14,94	13,28	56	nicht bestanden
0062043608	16,60	14,94	18,26	24,90	75	befriedigend
0062043609	13,28	14,94	3,32	24,90	56	nicht bestanden
0062043611	14,94	21,58	24,07	24,90	85	gut
0062043612	11,62	6,64	0,00	9,96	28	nicht bestanden
0062043614	6,64	9,96	12,45	21,58	51	nicht bestanden
0062043615	6,64	9,96	0,00	21,58	38	nicht bestanden
0062043616	23,24	24,90	24,07	23,24	95	sehr gut
0062043617	14,94	16,60	20,75	19,92	72	befriedigend
0062043619	18,26	13,28	11,62	19,92	63	ausreichend



0062043620	13,28	13,28	14,94	24,90	66	ausreichend
0062043622	21,58	24,90	24,90	24,90	96	sehr gut
0062043623	16,60	16,60	24,90	24,90	83	gut
0062043624	9,96	14,94	14,94	19,92	60	ausreichend
0062043625	18,26	9,96	24,90	24,90	78	befriedigend
0062043626	19,92	8,30	22,41	21,58	72	befriedigend
0062043627	16,60	16,60	18,26	16,60	68	ausreichend
0062043628	18,26	19,92	22,41	21,58	82	gut
0062043630	11,62	16,60	17,43	16,60	62	ausreichend
0062043631	8,30	11,62	10,79	11,62	42	nicht bestanden
0062043632	16,60	13,28	6,64	4,98	42	nicht bestanden
0062043633	13,28	18,26	22,41	11,62	66	ausreichend
0062043634	8,30	9,96	21,58	21,58	61	ausreichend
0062043635	8,30	11,62	14,11	24,90	59	nicht bestanden
0062043636	16,60	16,60	24,90	21,58	80	gut
0062043637	24,90	24,90	22,41	23,24	95	sehr gut
0062043638	9,96	14,94	3,32	13,28	42	nicht bestanden
0062043639	18,26	16,60	17,43	18,26	71	befriedigend
0062043641	8,30	14,94	17,43	24,90	66	ausreichend
0062043644	19,92	14,94	22,41	23,24	81	gut
0062043645	19,92	19,92	21,58	24,90	86	gut



0062043646	14,94	11,62	19,92	19,92	66	ausreichend
0062043647	16,60	18,26	22,41	23,24	81	gut
0062043648	16,60	4,98	13,28	16,60	51	nicht bestanden
0062043649	16,60	16,60	22,41	19,92	76	befriedigend
0062043650	11,62	11,62	13,28	18,26	55	nicht bestanden
0062043651	14,94	16,60	22,41	23,24	77	befriedigend
0062043652	16,60	11,62	20,75	24,90	74	befriedigend
0062043653	11,62	16,60	18,26	21,58	68	ausreichend
0062043654	8,30	13,28	22,41	19,92	64	ausreichend
0062043655	18,26	18,26	19,92	24,90	81	gut
0062043656	3,32	13,28	3,32	24,90	45	nicht bestanden
0062043657	19,92	24,90	23,24	24,90	93	sehr gut
0062043658	18,26	19,92	23,24	24,90	86	gut
0062043659	14,94	13,28	14,11	23,24	66	ausreichend
0062043660	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0062043661	14,94	18,26	24,90	24,90	83	gut
0062043662	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0062043663	6,64	8,30	12,45	18,26	46	nicht bestanden
0062043664	19,92	18,26	22,41	18,26	79	befriedigend
0062043665	21,58	21,58	24,90	21,58	90	sehr gut
0062043666	19,92	24,90	24,90	23,24	93	sehr gut



0062043667	9,96	21,58	24,90	24,90	81	gut
0062043668	9,96	19,92	23,24	24,90	78	befriedigend
0062043671	13,28	16,60	13,28	21,58	65	ausreichend
0062043672	11,62	18,26	11,62	8,30	50	nicht bestanden
0062043673	11,62	13,28	9,96	21,58	56	nicht bestanden
0062043674	21,58	18,26	24,90	23,24	88	gut
0062043675	18,26	18,26	22,41	23,24	82	gut
0062043677	18,26	23,24	14,94	21,58	78	befriedigend
0062043678	14,94	13,28	22,41	21,58	72	befriedigend
0062043680	11,62	18,26	15,77	16,60	62	ausreichend