



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene / Jugendliche

Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung:
 Prüfungsdatum: 21.07.2023

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0061460662	14,94	14,94	21,58	19,92	71	befriedigend
0061562219	16,60	11,62	16,60	16,60	61	ausreichend
0061626057	8,30	18,26	16,60	19,92	63	ausreichend
0061651491	18,26	11,62	16,60	19,92	66	ausreichend
0061651997	19,92	9,96	17,43	16,60	64	ausreichend
0061652127	8,30	9,96	17,43	24,90	61	ausreichend
0061652189	8,30	9,96	10,79	18,26	47	nicht bestanden
0061652207	8,30	13,28	22,41	24,90	69	ausreichend
0061671993	9,96	11,62	9,96	14,94	46	nicht bestanden
0061705706	11,62	18,26	19,09	13,28	62	ausreichend
0061706188	3,32	9,96	14,94	16,60	45	nicht bestanden
0061706362	8,30	13,28	16,60	23,24	61	ausreichend
0061750319	16,60	16,60	12,45	19,92	66	ausreichend
0061752126	11,62	18,26	18,26	6,64	55	nicht bestanden
0061761937	14,94	8,30	8,30	18,26	50	nicht bestanden
0061761941	18,26	14,94	7,47	21,58	62	ausreichend
0061774764	13,28	14,94	18,26	19,92	66	ausreichend



TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0061789634	6,64	9,96	6,64	6,64	30	nicht bestanden
0061824464	14,94	11,62	18,26	21,58	66	ausreichend
0061834715	13,28	19,92	24,90	19,92	78	befriedigend
0061834728	11,62	9,96	13,28	19,92	55	nicht bestanden
0061842921	14,94	9,96	19,92	21,58	66	ausreichend
0061867684	13,28	13,28	10,79	24,90	62	ausreichend
0061869821	21,58	24,90	23,24	24,90	95	sehr gut
0061877924	14,94	4,98	6,64	11,62	38	nicht bestanden
0061893398	11,62	11,62	16,60	19,92	60	ausreichend
0061893587	14,94	18,26	11,62	24,90	70	befriedigend
0061914874	18,26	13,28	10,79	11,62	54	nicht bestanden
0061918360	13,28	16,60	16,60	16,60	63	ausreichend
0061918361	11,62	11,62	15,77	21,58	61	ausreichend
0061955836	16,60	18,26	19,92	23,24	78	befriedigend
0061955846	11,62	9,96	23,24	21,58	66	ausreichend
0061955874	13,28	9,96	14,94	21,58	60	ausreichend



0061955882	19,92	18,26	18,26	21,58	78	befriedigend
0061955884	14,94	11,62	16,60	21,58	65	ausreichend
0061955904	21,58	8,30	15,77	23,24	69	ausreichend
0061955905	11,62	14,94	19,92	23,24	70	befriedigend
0061955910	14,94	11,62	19,92	13,28	60	ausreichend
0061955918	6,64	4,98	16,60	19,92	48	nicht bestanden
0061955995	11,62	14,94	2,49	14,94	44	nicht bestanden
0061956412	9,96	14,94	4,98	16,60	46	nicht bestanden
0061956446	13,28	13,28	18,26	21,58	66	ausreichend
0061998076	11,62	8,30	23,24	24,90	68	ausreichend
0061998131	8,30	3,32	23,24	24,90	60	ausreichend
0062093938	11,62	9,96	1,66	8,30	32	nicht bestanden
0062093939	8,30	4,98	1,66	6,64	22	nicht bestanden
0062093940	19,92	18,26	23,24	24,90	86	gut
0062093942	14,94	16,60	9,13	19,92	61	ausreichend
0062093943	4,98	8,30	0,00	13,28	27	nicht bestanden
0062093944	9,96	14,94	18,26	19,92	63	ausreichend
0062093945	11,62	11,62	14,94	23,24	61	ausreichend
0062093946	24,90	19,92	23,24	24,90	93	sehr gut
0062093947	11,62	16,60	9,96	21,58	60	ausreichend
0062093948	11,62	8,30	9,96	16,60	46	nicht bestanden
0062093949	18,26	16,60	16,60	23,24	75	befriedigend



0062093950	23,24	19,92	24,90	24,90	93	sehr gut
0062093951	14,94	13,28	11,62	24,90	65	ausreichend
0062093953	9,96	18,26	20,75	24,90	74	befriedigend
0062093954	14,94	0,00	0,00	8,30	23	nicht bestanden
0062093956	16,60	14,94	15,77	13,28	61	ausreichend
0062093958	8,30	6,64	8,30	13,28	37	nicht bestanden
0062093959	14,94	11,62	8,30	8,30	43	nicht bestanden
0062093960	24,90	23,24	22,41	24,90	95	sehr gut
0062093961	14,94	11,62	16,60	19,92	63	ausreichend
0062093962	21,58	18,26	14,94	24,90	80	gut
0062093963	13,28	13,28	14,94	21,58	63	ausreichend
0062093965	18,26	18,26	22,41	24,90	84	gut
0062093966	11,62	13,28	3,32	4,98	33	nicht bestanden
0062093967	21,58	14,94	9,96	21,58	68	ausreichend
0062093969	16,60	11,62	0,00	1,66	30	nicht bestanden
0062093970	14,94	16,60	21,58	21,58	75	befriedigend
0062093971	8,30	13,28	23,24	14,94	60	ausreichend
0062093972	11,62	11,62	19,09	18,26	61	ausreichend
0062093973	24,90	21,58	22,41	24,90	94	sehr gut
0062093974	8,30	13,28	16,60	19,92	58	nicht bestanden
0062093975	4,98	13,28	16,60	21,58	56	nicht bestanden



0062093976	24,90	16,60	19,92	23,24	85	gut
0062093977	3,32	13,28	4,98	9,96	32	nicht bestanden
0062093978	21,58	21,58	24,90	23,24	91	sehr gut
0062093979	13,28	19,92	11,62	21,58	66	ausreichend
0062093980	11,62	9,96	3,32	8,30	33	nicht bestanden
0062093981	11,62	13,28	18,26	18,26	61	ausreichend
0062093982	11,62	13,28	4,15	4,98	34	nicht bestanden
0062093984	14,94	6,64	9,96	11,62	43	nicht bestanden
0062093985	6,64	16,60	20,75	18,26	62	ausreichend
0062093986	19,92	16,60	23,24	24,90	85	gut
0062093987	21,58	14,94	14,94	21,58	73	befriedigend
0062093988	14,94	9,96	0,83	19,92	46	nicht bestanden
0062093989	9,96	11,62	24,90	24,90	71	befriedigend
0062093990	6,64	11,62	19,92	18,26	56	nicht bestanden
0062093991	11,62	9,96	23,24	24,90	70	befriedigend
0062093992	6,64	9,96	15,77	14,94	47	nicht bestanden
0062093993	13,28	13,28	18,26	21,58	66	ausreichend
0062093994	18,26	23,24	24,90	24,90	91	sehr gut
0062093995	14,94	13,28	21,58	24,90	75	befriedigend
0062093996	11,62	14,94	11,62	19,92	58	nicht bestanden
0062093998	16,60	11,62	23,24	21,58	73	befriedigend
0062093999	18,26	9,96	6,64	13,28	48	nicht bestanden



0062094000	11,62	13,28	19,92	14,94	60	ausreichend
0062094001	14,94	14,94	17,43	23,24	71	befriedigend
0062094002	14,94	16,60	14,94	13,28	60	ausreichend
0062094003	13,28	19,92	22,41	19,92	76	befriedigend
0062094004	9,96	14,94	14,94	19,92	60	ausreichend
0062094005	16,60	16,60	17,43	21,58	72	befriedigend
0062094006	18,26	16,60	24,07	23,24	82	gut
0062094007	16,60	16,60	16,60	18,26	68	ausreichend
0062094008	19,92	14,94	11,62	21,58	68	ausreichend
0062094009	8,30	13,28	2,49	11,62	36	nicht bestanden
0062094011	13,28	14,94	20,75	8,30	57	nicht bestanden
0062094012	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0062094013	14,94	14,94	24,90	19,92	75	befriedigend
0062094014	14,94	11,62	9,96	9,96	46	nicht bestanden
0062094015	14,94	16,60	23,24	21,58	76	befriedigend
0062094016	8,30	9,96	15,77	19,92	54	nicht bestanden
0062094017	23,24	21,58	24,90	24,90	95	sehr gut
0062094019	13,28	9,96	11,62	21,58	56	nicht bestanden
0062094020	11,62	11,62	9,96	23,24	56	nicht bestanden
0062094023	8,30	8,30	6,64	16,60	40	nicht bestanden
0062094025	14,94	19,92	6,64	8,30	50	nicht bestanden



0062094027	13,28	8,30	9,13	13,28	44	nicht bestanden
0062094029	24,90	21,58	23,24	24,90	95	sehr gut
0062094031	9,96	8,30	18,26	18,26	55	nicht bestanden
0062094033	13,28	9,96	7,47	19,92	51	nicht bestanden
0062094036	9,96	14,94	1,66	6,64	33	nicht bestanden
0062094041	18,26	13,28	19,92	24,90	76	befriedigend
0062094042	13,28	11,62	13,28	16,60	55	nicht bestanden
0062094043	19,92	16,60	24,90	24,90	86	gut
0062094044	16,60	18,26	21,58	21,58	78	befriedigend
0062094045	19,92	24,90	22,41	24,90	92	sehr gut
0062094046	18,26	14,94	18,26	24,90	76	befriedigend
0062094047	21,58	16,60	23,24	24,90	86	gut
0062094048	9,96	14,94	18,26	21,58	65	ausreichend
0062094049	23,24	16,60	23,24	24,90	88	gut
0062094050	11,62	4,98	9,13	9,96	36	nicht bestanden
0062094051	13,28	6,64	18,26	14,94	53	nicht bestanden
0062094052	14,94	14,94	18,26	21,58	70	befriedigend
0062094053	16,60	16,60	19,92	23,24	76	befriedigend
0062094054	8,30	13,28	9,96	9,96	42	nicht bestanden
0062094055	8,30	13,28	23,24	19,92	65	ausreichend
0062094056	18,26	21,58	23,24	21,58	85	gut



0062094057	19,92	16,60	21,58	21,58	80	gut
0062094058	9,96	13,28	24,90	18,26	66	ausreichend
0062094059	4,98	9,96	23,24	23,24	61	ausreichend
0062094060	13,28	6,64	15,77	24,90	61	ausreichend
0062094061	16,60	16,60	24,90	24,90	83	gut
0062094062	11,62	13,28	14,94	14,94	55	nicht bestanden
0062094063	16,60	14,94	23,24	14,94	70	befriedigend
0062094064	9,96	13,28	19,92	13,28	56	nicht bestanden
0062094065	8,30	8,30	4,98	9,96	32	nicht bestanden
0062094066	6,64	11,62	6,64	23,24	48	nicht bestanden
0062094067	13,28	11,62	21,58	19,92	66	ausreichend
0062094068	4,98	11,62	22,41	19,92	59	nicht bestanden
0062094069	18,26	13,28	24,90	24,90	81	gut
0062094070	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0062094071	8,30	16,60	24,90	24,90	75	befriedigend
0062094072	13,28	14,94	7,47	4,98	41	nicht bestanden
0062094073	19,92	18,26	18,26	23,24	80	gut
0062094074	13,28	8,30	14,11	19,92	56	nicht bestanden
0062094075	11,62	16,60	1,66	8,30	38	nicht bestanden
0062094076	13,28	9,96	14,94	21,58	60	ausreichend
0062094077	24,90	19,92	24,90	24,90	95	sehr gut



0062094078	9,96	13,28	20,75	16,60	61	ausreichend
0062094079	18,26	16,60	18,26	24,90	78	befriedigend
0062094080	14,94	16,60	24,90	21,58	78	befriedigend
0062094081	1,66	9,96	3,32	18,26	33	nicht bestanden
0062094082	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0062094083	16,60	6,64	11,62	21,58	56	nicht bestanden
0062094084	16,60	16,60	12,45	6,64	52	nicht bestanden
0062094085	8,30	9,96	17,43	24,90	61	ausreichend
0062094086	11,62	14,94	16,60	19,92	63	ausreichend
0062094087	19,92	16,60	23,24	13,28	73	befriedigend
0062094088	9,96	8,30	11,62	19,92	50	nicht bestanden
0062094089	16,60	21,58	21,58	19,92	80	gut
0062094090	23,24	19,92	24,90	24,90	93	sehr gut
0062094091	13,28	9,96	16,60	21,58	61	ausreichend
0062094093	19,92	18,26	19,92	21,58	80	gut
0062094095	8,30	6,64	19,09	14,94	49	nicht bestanden
0062094096	14,94	14,94	11,62	6,64	48	nicht bestanden
0062094097	23,24	14,94	24,90	23,24	86	gut
0062094098	8,30	9,96	19,92	14,94	53	nicht bestanden
0062094099	14,94	14,94	5,81	24,90	61	ausreichend
0062094100	13,28	11,62	14,94	18,26	58	nicht bestanden



0062094101	24,90	19,92	24,90	24,90	95	sehr gut
0062094102	14,94	14,94	23,24	24,90	78	befriedigend
0062094104	8,30	8,30	19,92	13,28	50	nicht bestanden
0062094105	9,96	16,60	0,83	6,64	34	nicht bestanden
0062094106	14,94	9,96	8,30	16,60	50	nicht bestanden
0062094107	11,62	11,62	16,60	16,60	56	nicht bestanden
0062094108	9,96	13,28	14,94	21,58	60	ausreichend
0062094109	21,58	18,26	24,90	23,24	88	gut
0062094110	9,96	8,30	16,60	21,58	56	nicht bestanden
0062094111	8,30	13,28	10,79	14,94	47	nicht bestanden
0062094112	18,26	21,58	19,92	24,90	85	gut
0062094113	4,98	14,94	9,13	8,30	37	nicht bestanden
0062094114	11,62	6,64	9,13	18,26	46	nicht bestanden
0062094115	11,62	8,30	8,30	9,96	38	nicht bestanden
0062094116	13,28	11,62	9,96	14,94	50	nicht bestanden
0062094117	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0062094118	18,26	21,58	24,90	23,24	88	gut
0062094119	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0062094120	23,24	19,92	19,92	21,58	85	gut
0062094121	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0062094122	14,94	14,94	6,64	21,58	58	nicht bestanden



0062094123	14,94	9,96	9,13	19,92	54	nicht bestanden
0062094124	19,92	14,94	17,43	24,90	77	befriedigend
0062094125	16,60	19,92	21,58	24,90	83	gut
0062094126	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0062094127	13,28	18,26	19,92	23,24	75	befriedigend
0062094128	6,64	8,30	0,00	1,66	17	nicht bestanden
0062094130	16,60	19,92	18,26	24,90	80	gut
0062094131	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0062094132	18,26	16,60	11,62	13,28	60	ausreichend
0062094133	16,60	16,60	19,09	16,60	69	ausreichend
0062094134	8,30	8,30	1,66	14,94	33	nicht bestanden
0062094135	14,94	13,28	14,94	18,26	61	ausreichend
0062094136	16,60	13,28	22,41	19,92	72	befriedigend
0062094137	16,60	8,30	21,58	18,26	65	ausreichend
0062094138	11,62	8,30	23,24	19,92	63	ausreichend
0062094139	9,96	4,98	23,24	19,92	58	nicht bestanden
0062094140	11,62	11,62	23,24	24,90	71	befriedigend
0062094141	23,24	24,90	23,24	23,24	95	sehr gut
0062094142	14,94	11,62	22,41	23,24	72	befriedigend
0062094143	13,28	9,96	20,75	23,24	67	ausreichend
0062094144	24,90	14,94	24,90	24,90	90	sehr gut



0062094145	21,58	19,92	23,24	23,24	88	gut
0062094146	16,60	14,94	16,60	24,90	73	befriedigend
0062094147	9,96	8,30	13,28	18,26	50	nicht bestanden
0062094149	14,94	13,28	24,90	24,90	78	befriedigend
0062094150	16,60	11,62	19,09	23,24	71	befriedigend
0062094151	11,62	18,26	2,49	13,28	46	nicht bestanden
0062094153	9,96	9,96	23,24	24,90	68	ausreichend
0062094154	14,94	13,28	24,90	23,24	76	befriedigend
0062094155	21,58	18,26	24,90	24,90	90	sehr gut
0062094156	8,30	13,28	16,60	21,58	60	ausreichend
0062094157	21,58	11,62	17,43	23,24	74	befriedigend
0062094158	14,94	14,94	20,75	24,90	76	befriedigend
0062094159	21,58	16,60	19,92	24,90	83	gut
0062094522	11,62	13,28	9,96	13,28	48	nicht bestanden