



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene / Jugendliche

Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung:
 Prüfungsdatum: 25.08.2023

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0061462915	11,62	14,94	1,66	11,62	40	nicht bestanden
0061544659	9,96	13,28	20,75	24,90	69	ausreichend
0061625957	11,62	18,26	1,66	19,92	51	nicht bestanden
0061651471	8,30	8,30	0,00	6,64	23	nicht bestanden
0061676769	11,62	11,62	4,98	11,62	40	nicht bestanden
0061784766	13,28	11,62	9,96	19,92	55	nicht bestanden
0061842772	13,28	14,94	20,75	14,94	64	ausreichend
0061842796	8,30	11,62	13,28	23,24	56	nicht bestanden
0061842935	13,28	6,64	23,24	23,24	66	ausreichend
0061844047	11,62	13,28	20,75	21,58	67	ausreichend
0061867801	6,64	18,26	15,77	14,94	56	nicht bestanden
0061869696	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0061914863	13,28	16,60	9,13	11,62	51	nicht bestanden
0061914864	13,28	16,60	16,60	16,60	63	ausreichend
0061915121	14,94	13,28	16,60	23,24	68	ausreichend
0061918338	13,28	9,96	3,32	16,60	43	nicht bestanden
0061918396	14,94	9,96	19,09	23,24	67	ausreichend



TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0061918427	11,62	9,96	9,13	23,24	54	nicht bestanden
0061956329	19,92	16,60	12,45	19,92	69	ausreichend
0061956354	6,64	11,62	16,60	13,28	48	nicht bestanden
0061956368	8,30	13,28	16,60	23,24	61	ausreichend
0061956492	14,94	16,60	1,66	1,66	35	nicht bestanden
0061962994	23,24	18,26	11,62	18,26	71	befriedigend
0061997962	14,94	13,28	9,96	19,92	58	nicht bestanden
0061997964	13,28	14,94	9,96	21,58	60	ausreichend
0061998054	6,64	11,62	17,43	9,96	46	nicht bestanden
0061998073	16,60	8,30	10,79	21,58	57	nicht bestanden
0061998125	9,96	14,94	23,24	21,58	70	befriedigend
0061998135	8,30	18,26	4,15	13,28	44	nicht bestanden
0061998174	16,60	16,60	19,92	16,60	70	befriedigend
0061998177	11,62	16,60	7,47	13,28	49	nicht bestanden
0061998180	11,62	14,94	4,15	18,26	49	nicht bestanden
0061998188	9,96	11,62	10,79	16,60	49	nicht bestanden



0062014768	9,96	19,92	21,58	23,24	75	befriedigend
0062014776	11,62	9,96	18,26	21,58	61	ausreichend
0062014821	18,26	13,28	0,00	1,66	33	nicht bestanden
0062014850	9,96	14,94	6,64	13,28	45	nicht bestanden
0062027765	14,94	19,92	13,28	19,92	68	ausreichend
0062027830	14,94	9,96	4,98	16,60	46	nicht bestanden
0062028052	13,28	21,58	19,92	13,28	68	ausreichend
0062054729	13,28	9,96	8,30	21,58	53	nicht bestanden
0062054808	9,96	16,60	3,32	6,64	37	nicht bestanden
0062054882	8,30	13,28	7,47	14,94	44	nicht bestanden
0062054883	13,28	11,62	18,26	23,24	66	ausreichend
0062056457	21,58	13,28	21,58	24,90	81	gut
0062083323	11,62	14,94	8,30	19,92	55	nicht bestanden
0062083328	14,94	11,62	0,00	8,30	35	nicht bestanden
0062083336	16,60	16,60	9,96	13,28	56	nicht bestanden
0062083337	14,94	9,96	4,98	6,64	37	nicht bestanden
0062111662	23,24	21,58	23,24	24,90	93	sehr gut
0062123531	13,28	13,28	7,47	13,28	47	nicht bestanden
0062123532	14,94	8,30	1,66	11,62	37	nicht bestanden
0062123533	9,96	11,62	0,00	0,00	22	nicht bestanden



0062123534	4,98	13,28	8,30	4,98	32	nicht bestanden
0062123535	8,30	8,30	1,66	4,98	23	nicht bestanden
0062123536	23,24	18,26	22,41	23,24	87	gut
0062123537	13,28	13,28	13,28	18,26	58	nicht bestanden
0062123538	13,28	18,26	21,58	11,62	65	ausreichend
0062123539	8,30	13,28	10,79	18,26	51	nicht bestanden
0062123540	16,60	14,94	22,41	24,90	79	befriedigend
0062123542	9,96	23,24	19,92	24,90	78	befriedigend
0062123543	14,94	18,26	18,26	18,26	70	befriedigend
0062123544	11,62	14,94	23,24	24,90	75	befriedigend
0062123545	19,92	16,60	18,26	19,92	75	befriedigend
0062122746	18,26	18,26	21,58	24,90	83	gut
0062122747	18,26	14,94	13,28	23,24	70	befriedigend
0062122748	11,62	4,98	0,00	4,98	22	nicht bestanden
0062122749	9,96	14,94	4,98	18,26	48	nicht bestanden
0062122750	14,94	13,28	19,92	19,92	68	ausreichend
0062122751	18,26	23,24	23,24	24,90	90	sehr gut
0062122752	16,60	16,60	15,77	23,24	72	befriedigend
0062122754	21,58	21,58	23,24	21,58	88	gut
0062122755	9,96	13,28	21,58	13,28	58	nicht bestanden
0062122756	11,62	18,26	15,77	16,60	62	ausreichend
0062122757	9,96	13,28	0,00	9,96	33	nicht bestanden



0062122758	14,94	16,60	14,94	11,62	58	nicht bestanden
0062122759	16,60	21,58	24,90	24,90	88	gut
0062122761	18,26	14,94	19,92	24,90	78	befriedigend
0062134764	16,60	19,92	16,60	23,24	76	befriedigend
0062134765	18,26	16,60	24,90	23,24	83	gut
0062134766	16,60	13,28	10,79	4,98	46	nicht bestanden
0062134767	18,26	8,30	4,15	4,98	36	nicht bestanden
0062134768	14,94	21,58	13,28	24,90	75	befriedigend
0062134769	6,64	9,96	6,64	19,92	43	nicht bestanden
0062134771	13,28	16,60	22,41	19,92	72	befriedigend
0062134772	16,60	11,62	23,24	23,24	75	befriedigend
0062134773	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0062134774	11,62	13,28	0,00	11,62	37	nicht bestanden
0062134775	14,94	14,94	15,77	24,90	71	befriedigend
0062134776	18,26	19,92	19,92	24,90	83	gut
0062134777	11,62	14,94	7,47	16,60	51	nicht bestanden
0062134778	16,60	11,62	24,90	23,24	76	befriedigend
0062134779	9,96	18,26	8,30	23,24	60	ausreichend
0062134780	18,26	16,60	19,92	24,90	80	gut
0062134781	16,60	8,30	19,92	14,94	60	ausreichend
0062134782	14,94	14,94	23,24	14,94	68	ausreichend



0062134783	23,24	18,26	17,43	21,58	81	gut
0062134784	11,62	16,60	6,64	14,94	50	nicht bestanden
0062134785	14,94	16,60	13,28	19,92	65	ausreichend
0062134786	16,60	21,58	19,09	24,90	82	gut
0062134787	9,96	14,94	0,83	9,96	36	nicht bestanden
0062134788	8,30	14,94	7,47	18,26	49	nicht bestanden
0062134790	8,30	13,28	0,00	8,30	30	nicht bestanden
0062134791	13,28	13,28	19,92	21,58	68	ausreichend
0062134792	4,98	0,00	1,66	21,58	28	nicht bestanden
0062134793	14,94	9,96	23,24	23,24	71	befriedigend
0062134794	21,58	11,62	24,90	24,90	83	gut
0062134795	6,64	16,60	4,15	18,26	46	nicht bestanden
0062134796	21,58	18,26	21,58	24,90	86	gut
0062134797	9,96	9,96	16,60	24,90	61	ausreichend
0062134798	18,26	11,62	23,24	18,26	71	befriedigend
0062134799	9,96	16,60	4,98	23,24	55	nicht bestanden
0062134900	14,94	13,28	22,41	23,24	74	befriedigend
0062134901	14,94	16,60	1,66	18,26	51	nicht bestanden
0062134902	9,96	16,60	0,83	16,60	44	nicht bestanden
0062134903	18,26	21,58	23,24	23,24	86	gut
0062134904	16,60	13,28	18,26	13,28	61	ausreichend



0062134905	11,62	16,60	1,66	13,28	43	nicht bestanden
0062134907	19,92	18,26	18,26	23,24	80	gut
0062134908	14,94	14,94	22,41	23,24	76	befriedigend
0062134909	19,92	16,60	24,90	19,92	81	gut
0062134910	13,28	14,94	0,00	6,64	35	nicht bestanden
0062134911	21,58	11,62	18,26	19,92	71	befriedigend
0062134912	19,92	16,60	23,24	24,90	85	gut
0062134914	13,28	9,96	11,62	13,28	48	nicht bestanden
0062134915	18,26	21,58	23,24	23,24	86	gut
0062134917	19,92	19,92	22,41	24,90	87	gut
0062134918	21,58	21,58	24,90	21,58	90	sehr gut
0062134920	18,26	18,26	23,24	24,90	85	gut
0062134921	21,58	19,92	20,75	23,24	85	gut
0062134922	13,28	9,96	23,24	14,94	61	ausreichend
0062134923	19,92	19,92	19,09	23,24	82	gut
0062134925	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0062134926	18,26	16,60	21,58	18,26	75	befriedigend
0062134927	8,30	18,26	3,32	8,30	38	nicht bestanden
0062134928	14,94	21,58	24,90	24,90	86	gut
0062134929	14,94	23,24	24,90	23,24	86	gut
0062134930	19,92	19,92	19,09	24,90	84	gut



0062134931	16,60	19,92	18,26	16,60	71	befriedigend
0062134932	9,96	16,60	10,79	14,94	52	nicht bestanden
0062134933	8,30	6,64	0,00	11,62	27	nicht bestanden
0062134934	0,00	6,64	1,66	11,62	20	nicht bestanden
0062134935	13,28	14,94	0,00	6,64	35	nicht bestanden
0062134937	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0062134938	8,30	14,94	18,26	19,92	61	ausreichend
0062134939	18,26	16,60	19,92	23,24	78	befriedigend
0062134940	16,60	14,94	23,24	23,24	78	befriedigend
0062134941	14,94	8,30	20,75	24,90	69	ausreichend
0062134942	14,94	14,94	13,28	19,92	63	ausreichend
0062134943	11,62	14,94	0,83	9,96	37	nicht bestanden
0062134944	18,26	13,28	19,92	24,90	76	befriedigend
0062134945	8,30	13,28	3,32	6,64	32	nicht bestanden
0062134946	14,94	13,28	20,75	23,24	72	befriedigend
0062134947	13,28	9,96	9,96	9,96	43	nicht bestanden
0062134948	8,30	9,96	12,45	16,60	47	nicht bestanden
0062134949	14,94	16,60	16,60	23,24	71	befriedigend
0062134950	18,26	14,94	24,90	23,24	81	gut
0062134951	6,64	16,60	19,09	23,24	66	ausreichend
0062134952	19,92	21,58	23,24	24,90	90	sehr gut



0062134953	11,62	14,94	8,30	14,94	50	nicht bestanden
0062134954	16,60	9,96	20,75	23,24	71	befriedigend
0062134955	21,58	19,92	18,26	21,58	81	gut
0062134956	16,60	14,94	22,41	24,90	79	befriedigend
0062134957	0,00	0,00	0,00	8,30	8	nicht bestanden
0062134958	13,28	16,60	8,30	23,24	61	ausreichend
0062134959	9,96	16,60	18,26	23,24	68	ausreichend
0062134960	18,26	19,92	20,75	24,90	84	gut
0062134961	21,58	18,26	24,90	21,58	86	gut
0062134962	13,28	11,62	9,96	16,60	51	nicht bestanden
0062134963	9,96	11,62	14,11	21,58	57	nicht bestanden
0062134964	21,58	23,24	19,92	16,60	81	gut
0062134965	13,28	16,60	11,62	14,94	56	nicht bestanden
0062134966	8,30	6,64	7,47	6,64	29	nicht bestanden
0062134967	11,62	9,96	14,11	14,94	51	nicht bestanden
0062134968	23,24	19,92	23,24	24,90	91	sehr gut
0062134969	4,98	18,26	23,24	11,62	58	nicht bestanden
0062134970	13,28	13,28	21,58	23,24	71	befriedigend
0062134971	6,64	21,58	16,60	23,24	68	ausreichend
0062134972	16,60	18,26	17,43	21,58	74	befriedigend



0062134973	8,30	14,94	15,77	16,60	56	nicht bestanden
0062134974	21,58	21,58	19,92	24,90	88	gut
0062134975	19,92	19,92	20,75	24,90	85	gut
0062134976	13,28	16,60	8,30	11,62	50	nicht bestanden
0062134977	14,94	13,28	13,28	23,24	65	ausreichend
0062134978	8,30	9,96	4,15	18,26	41	nicht bestanden
0062134979	8,30	9,96	4,98	21,58	45	nicht bestanden
0062134980	8,30	13,28	0,83	14,94	37	nicht bestanden
0062134981	14,94	18,26	19,09	21,58	74	befriedigend
0062134982	23,24	21,58	24,90	19,92	90	sehr gut
0062134983	8,30	9,96	10,79	13,28	42	nicht bestanden
0062134985	9,96	19,92	24,90	16,60	71	befriedigend
0062134987	9,96	9,96	17,43	19,92	57	nicht bestanden
0062134988	16,60	9,96	22,41	24,90	74	befriedigend
0062134989	11,62	8,30	3,32	16,60	40	nicht bestanden
0062134990	11,62	18,26	14,11	21,58	66	ausreichend
0062134991	11,62	11,62	15,77	21,58	61	ausreichend
0062134992	9,96	9,96	11,62	9,96	42	nicht bestanden
0062134993	14,94	9,96	17,43	14,94	57	nicht bestanden
0062134994	18,26	18,26	17,43	18,26	72	befriedigend
0062134995	18,26	18,26	6,64	19,92	63	ausreichend



0062134997	19,92	19,92	22,41	18,26	81	gut
0062135000	8,30	11,62	11,62	16,60	48	nicht bestanden
0062135001	18,26	16,60	19,09	18,26	72	befriedigend
0062135002	13,28	13,28	22,41	21,58	71	befriedigend
0062135003	14,94	14,94	19,92	19,92	70	befriedigend
0062135004	11,62	14,94	18,26	24,90	70	befriedigend
0062135005	9,96	9,96	20,75	21,58	62	ausreichend
0062135006	11,62	11,62	19,09	16,60	59	nicht bestanden
0062135007	14,94	14,94	14,11	23,24	67	ausreichend
0062135008	14,94	13,28	20,75	24,90	74	befriedigend
0062135009	16,60	21,58	19,09	24,90	82	gut
0062135010	14,94	21,58	20,75	24,90	82	gut
0062135011	13,28	16,60	14,11	16,60	61	ausreichend
0062135012	18,26	9,96	11,62	23,24	63	ausreichend
0062135013	14,94	11,62	24,07	23,24	74	befriedigend
0062135014	19,92	16,60	6,64	21,58	65	ausreichend
0062135015	13,28	16,60	18,26	24,90	73	befriedigend
0062135016	14,94	9,96	22,41	24,90	72	befriedigend
0062135017	6,64	14,94	14,11	14,94	51	nicht bestanden
0062135018	13,28	18,26	24,90	24,90	81	gut



0062135019	13,28	18,26	23,24	24,90	80	gut
0062135020	16,60	14,94	19,92	23,24	75	befriedigend
0062135021	19,92	19,92	19,92	24,90	85	gut
0062135022	9,96	13,28	14,11	23,24	61	ausreichend
0062135023	13,28	13,28	13,28	21,58	61	ausreichend
0062135024	11,62	11,62	0,00	6,64	30	nicht bestanden
0062135025	21,58	23,24	23,24	24,90	93	sehr gut
0062135028	24,90	21,58	24,90	21,58	93	sehr gut
0062135029	18,26	8,30	15,77	18,26	61	ausreichend
0062135030	11,62	13,28	12,45	16,60	54	nicht bestanden
0062135031	6,64	14,94	5,81	13,28	41	nicht bestanden
0062135032	3,32	13,28	1,66	13,28	32	nicht bestanden
0062135033	11,62	11,62	13,28	19,92	56	nicht bestanden
0062135035	13,28	19,92	8,30	21,58	63	ausreichend
0062135036	18,26	19,92	14,11	21,58	74	befriedigend
0062135037	13,28	13,28	16,60	16,60	60	ausreichend
0062135038	21,58	24,90	20,75	24,90	92	sehr gut
0062135039	9,96	11,62	9,96	18,26	50	nicht bestanden
0062135040	11,62	16,60	6,64	13,28	48	nicht bestanden
0062135041	16,60	18,26	21,58	24,90	81	gut
0062135043	14,94	21,58	21,58	24,90	83	gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0062135044	19,92	24,90	24,90	24,90	95	sehr gut
------------	-------	-------	-------	-------	----	----------
