



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene / Jugendliche

Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung:  
 Prüfungsdatum: 26.08.2023

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0061484004	9,96	13,28	22,41	23,24	69	ausreichend
0061499769	9,96	11,62	7,47	14,94	44	nicht bestanden
0061612022	11,62	9,96	14,94	19,92	56	nicht bestanden
0061618945	6,64	13,28	14,11	23,24	57	nicht bestanden
0061625786	4,98	13,28	6,64	9,96	35	nicht bestanden
0061667038	18,26	23,24	22,41	24,90	89	gut
0061676591	13,28	11,62	22,41	19,92	67	ausreichend
0061676767	6,64	13,28	9,13	14,94	44	nicht bestanden
0061784788	13,28	19,92	17,43	9,96	61	ausreichend
0061789649	9,96	14,94	7,47	18,26	51	nicht bestanden
0061814869	11,62	11,62	22,41	24,90	71	befriedigend
0061814962	14,94	14,94	5,81	16,60	52	nicht bestanden
0061834550	9,96	13,28	22,41	18,26	64	ausreichend
0061842941	14,94	9,96	17,43	11,62	54	nicht bestanden
0061867646	11,62	9,96	19,09	23,24	64	ausreichend
0061867678	13,28	13,28	16,60	19,92	63	ausreichend
0061893523	11,62	9,96	17,43	13,28	52	nicht bestanden



<b>TN-Nr.</b>	<b>Hören</b>	<b>Lesen</b>	<b>Schreiben</b>	<b>Sprechen</b>	<b>Summe</b>	<b>Prädikat</b>
0061918453	8,30	9,96	22,41	19,92	61	ausreichend
0061955915	13,28	14,94	22,41	21,58	72	befriedigend
0061955918	19,92	21,58	8,30	24,90	75	befriedigend
0061955929	6,64	11,62	9,13	23,24	51	nicht bestanden
0061955943	9,96	16,60	11,62	19,92	58	nicht bestanden
0061955972	13,28	16,60	10,79	18,26	59	nicht bestanden
0061955983	16,60	14,94	22,41	21,58	76	befriedigend
0061955995	11,62	8,30	14,94	19,92	55	nicht bestanden
0061956015	14,94	18,26	9,13	18,26	61	ausreichend
0061956380	16,60	6,64	16,60	16,60	56	nicht bestanden
0061956413	13,28	19,92	5,81	13,28	52	nicht bestanden
0061998015	8,30	8,30	4,98	9,96	32	nicht bestanden
0061998049	13,28	16,60	19,92	13,28	63	ausreichend
0061998077	14,94	18,26	24,90	24,90	83	gut
0061998079	18,26	18,26	15,77	18,26	71	befriedigend
0061998083	11,62	13,28	8,30	18,26	51	nicht bestanden
0061998102	11,62	8,30	8,30	14,94	43	nicht bestanden



0061998108	18,26	11,62	7,47	6,64	44	nicht bestanden
0061998111	9,96	14,94	9,13	6,64	41	nicht bestanden
0061998126	9,96	19,92	19,09	18,26	67	ausreichend
0062014823	16,60	14,94	20,75	14,94	67	ausreichend
0062027540	21,58	13,28	22,41	19,92	77	befriedigend
0062027542	8,30	9,96	13,28	21,58	53	nicht bestanden
0062027548	19,92	16,60	10,79	18,26	66	ausreichend
0062027553	6,64	14,94	8,30	24,90	55	nicht bestanden
0062027566	16,60	13,28	22,41	23,24	76	befriedigend
0062027572	19,92	11,62	16,60	23,24	71	befriedigend
0062027597	13,28	11,62	17,43	16,60	59	nicht bestanden
0062027598	13,28	16,60	16,60	23,24	70	befriedigend
0062027700	8,30	13,28	12,45	19,92	54	nicht bestanden
0062027706	13,28	11,62	24,90	19,92	70	befriedigend
0062027721	9,96	9,96	22,41	24,90	67	ausreichend
0062027730	11,62	16,60	17,43	18,26	64	ausreichend
0062027735	3,32	14,94	0,00	6,64	25	nicht bestanden
0062027740	9,96	18,26	18,26	14,94	61	ausreichend
0062027750	14,94	16,60	22,41	18,26	72	befriedigend
0062027763	11,62	14,94	9,96	24,90	61	ausreichend
0062027768	11,62	14,94	13,28	19,92	60	ausreichend



0062027792	14,94	16,60	9,96	23,24	65	ausreichend
0062027798	16,60	18,26	17,43	23,24	76	befriedigend
0062027803	11,62	11,62	8,30	18,26	50	nicht bestanden
0062027818	9,96	11,62	19,92	24,90	66	ausreichend
0062027820	16,60	18,26	19,92	23,24	78	befriedigend
0062027825	13,28	9,96	9,13	23,24	56	nicht bestanden
0062027826	13,28	11,62	8,30	23,24	56	nicht bestanden
0062027829	14,94	13,28	19,09	18,26	66	ausreichend
0062027840	6,64	13,28	17,43	21,58	59	nicht bestanden
0062027842	8,30	8,30	9,13	18,26	44	nicht bestanden
0062027864	11,62	19,92	19,92	16,60	68	ausreichend
0062027883	11,62	13,28	7,47	19,92	52	nicht bestanden
0062027895	11,62	11,62	9,13	16,60	49	nicht bestanden
0062027965	13,28	14,94	7,47	14,94	51	nicht bestanden
0062027972	21,58	16,60	12,45	13,28	64	ausreichend
0062027994	9,96	13,28	22,41	21,58	67	ausreichend
0062043455	6,64	9,96	3,32	11,62	32	nicht bestanden
0062043474	8,30	11,62	2,49	18,26	41	nicht bestanden
0062043513	9,96	21,58	10,79	23,24	66	ausreichend
0062043557	6,64	19,92	14,11	6,64	47	nicht bestanden
0062043569	11,62	13,28	19,92	11,62	56	nicht bestanden
0062043581	14,94	13,28	14,11	11,62	54	nicht bestanden



0062043591	18,26	21,58	20,75	21,58	82	gut
0062043635	13,28	18,26	11,62	21,58	65	ausreichend
0062043673	13,28	16,60	16,60	18,26	65	ausreichend
0062051953	9,96	11,62	4,98	4,98	32	nicht bestanden
0062051954	6,64	16,60	20,75	18,26	62	ausreichend
0062051993	13,28	14,94	11,62	11,62	51	nicht bestanden
0062054826	18,26	16,60	9,96	19,92	65	ausreichend
0062136143	14,94	16,60	8,30	13,28	53	nicht bestanden
0062136145	18,26	19,92	17,43	21,58	77	befriedigend
0062136146	13,28	18,26	17,43	23,24	72	befriedigend
0062136147	6,64	18,26	6,64	13,28	45	nicht bestanden
0062136148	6,64	14,94	0,00	3,32	25	nicht bestanden
0062136149	16,60	14,94	13,28	16,60	61	ausreichend
0062136150	18,26	16,60	5,81	6,64	47	nicht bestanden
0062136151	19,92	21,58	19,92	24,90	86	gut
0062136152	6,64	11,62	8,30	23,24	50	nicht bestanden
0062136153	8,30	18,26	9,13	11,62	47	nicht bestanden
0062136154	14,94	18,26	22,41	23,24	79	befriedigend
0062136155	18,26	0,00	12,45	16,60	47	nicht bestanden
0062136156	9,96	18,26	6,64	19,92	55	nicht bestanden
0062136157	16,60	11,62	12,45	18,26	59	nicht bestanden
0062136158	16,60	24,90	19,92	16,60	78	befriedigend



0062136159	9,96	13,28	16,60	13,28	53	nicht bestanden
0062136160	18,26	21,58	22,41	24,90	87	gut
0062136162	14,94	23,24	19,92	23,24	81	gut
0062136164	6,64	11,62	14,11	23,24	56	nicht bestanden
0062136166	11,62	18,26	14,94	14,94	60	ausreichend
0062136167	16,60	21,58	23,24	23,24	85	gut
0062136168	4,98	8,30	5,81	14,94	34	nicht bestanden
0062136171	13,28	21,58	22,41	23,24	81	gut
0062136172	8,30	16,60	14,11	19,92	59	nicht bestanden
0062136173	19,92	23,24	23,24	24,90	91	sehr gut
0062136174	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0062136176	11,62	9,96	0,00	4,98	27	nicht bestanden
0062136177	23,24	23,24	24,90	23,24	95	sehr gut
0062136178	18,26	18,26	19,09	24,90	81	gut
0062136179	23,24	18,26	19,92	18,26	80	gut
0062136180	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
0062136181	19,92	23,24	19,09	21,58	84	gut
0062136183	9,96	14,94	11,62	9,96	46	nicht bestanden
0062136184	14,94	16,60	9,13	21,58	62	ausreichend
0062136186	13,28	19,92	12,45	21,58	67	ausreichend
0062136187	16,60	14,94	23,24	24,90	80	gut



0062136188	8,30	18,26	17,43	18,26	62	ausreichend
0062136189	11,62	14,94	0,83	8,30	36	nicht bestanden
0062136190	6,64	4,98	8,30	3,32	23	nicht bestanden
0062136191	13,28	19,92	22,41	21,58	77	befriedigend
0062136193	19,92	14,94	14,11	13,28	62	ausreichend
0062136194	13,28	11,62	20,75	18,26	64	ausreichend
0062136195	9,96	11,62	23,24	19,92	65	ausreichend
0062136196	9,96	11,62	4,15	21,58	47	nicht bestanden
0062136197	18,26	13,28	17,43	24,90	74	befriedigend
0062136198	21,58	21,58	23,24	23,24	90	sehr gut
0062136199	23,24	19,92	19,92	24,90	88	gut
0062136201	19,92	23,24	14,11	23,24	81	gut
0062136202	16,60	21,58	24,90	19,92	83	gut
0062136204	13,28	11,62	19,92	18,26	63	ausreichend
0062136205	21,58	23,24	24,90	23,24	93	sehr gut
0062136206	14,94	9,96	5,81	24,90	56	nicht bestanden
0062136208	9,96	16,60	7,47	0,00	34	nicht bestanden
0062136209	19,92	23,24	18,26	21,58	83	gut
0062136210	23,24	19,92	18,26	24,90	86	gut
0062136211	14,94	9,96	17,43	14,94	57	nicht bestanden
0062136212	13,28	6,64	0,00	1,66	22	nicht bestanden



0062136213	19,92	19,92	21,58	24,90	86	gut
0062136214	16,60	19,92	24,90	24,90	86	gut
0062136216	9,96	13,28	9,96	9,96	43	nicht bestanden
0062136218	19,92	19,92	8,30	21,58	70	befriedigend
0062136219	13,28	13,28	13,28	13,28	53	nicht bestanden
0062136220	21,58	14,94	18,26	23,24	78	befriedigend
0062136221	14,94	18,26	19,92	23,24	76	befriedigend
0062136222	9,96	13,28	1,66	6,64	32	nicht bestanden
0062136224	8,30	18,26	19,09	23,24	69	ausreichend
0062136225	19,92	14,94	19,92	24,90	80	gut
0062136226	9,96	21,58	8,30	19,92	60	ausreichend
0062136227	16,60	13,28	14,94	21,58	66	ausreichend
0062136228	13,28	19,92	19,92	16,60	70	befriedigend
0062136230	21,58	19,92	22,41	23,24	87	gut
0062136231	19,92	18,26	24,90	24,90	88	gut
0062136232	16,60	19,92	16,60	23,24	76	befriedigend
0062136233	14,94	13,28	9,96	4,98	43	nicht bestanden
0062136234	18,26	19,92	19,92	14,94	73	befriedigend
0062136235	9,96	9,96	19,09	16,60	56	nicht bestanden
0062136236	16,60	13,28	19,09	21,58	71	befriedigend
0062136238	16,60	16,60	12,45	23,24	69	ausreichend





0062136239	4,98	8,30	5,81	6,64	26	nicht bestanden
0062136240	11,62	18,26	19,09	18,26	67	ausreichend
0062136241	8,30	16,60	9,96	21,58	56	nicht bestanden
0062136242	13,28	21,58	11,62	23,24	70	befriedigend
0062136243	14,94	19,92	24,90	19,92	80	gut
0062136244	19,92	21,58	24,90	19,92	86	gut
0062136245	23,24	21,58	19,92	24,90	90	sehr gut
0062136246	9,96	8,30	0,00	1,66	20	nicht bestanden
0062136248	21,58	21,58	21,58	23,24	88	gut
0062136249	13,28	8,30	0,00	0,00	22	nicht bestanden
0062136250	13,28	14,94	11,62	8,30	48	nicht bestanden
0062136251	8,30	16,60	18,26	16,60	60	ausreichend
0062136252	21,58	19,92	11,62	19,92	73	befriedigend
0062136253	13,28	18,26	17,43	18,26	67	ausreichend
0062136254	11,62	9,96	13,28	16,60	51	nicht bestanden
0062136255	14,94	14,94	1,66	13,28	45	nicht bestanden
0062136256	11,62	14,94	10,79	8,30	46	nicht bestanden
0062136257	16,60	16,60	20,75	18,26	72	befriedigend
0062136258	11,62	14,94	0,83	6,64	34	nicht bestanden
0062136259	14,94	16,60	23,24	21,58	76	befriedigend
0062136261	19,92	21,58	20,75	23,24	85	gut
0062136263	11,62	16,60	12,45	21,58	62	ausreichend



0062136264	19,92	16,60	18,26	23,24	78	befriedigend
0062136265	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0062136266	19,92	16,60	13,28	24,90	75	befriedigend
0062136267	18,26	21,58	24,07	21,58	85	gut
0062136269	14,94	13,28	6,64	19,92	55	nicht bestanden
0062136270	19,92	21,58	22,41	24,90	89	gut
0062136271	19,92	21,58	9,96	11,62	63	ausreichend
0062136272	19,92	23,24	22,41	23,24	89	gut
0062136273	6,64	11,62	0,00	0,00	18	nicht bestanden
0062136274	3,32	11,62	19,92	14,94	50	nicht bestanden
0062136275	13,28	14,94	7,47	24,90	61	ausreichend
0062136277	18,26	13,28	9,96	14,94	56	nicht bestanden
0062136278	18,26	21,58	23,24	24,90	88	gut
0062136279	8,30	13,28	5,81	18,26	46	nicht bestanden
0062136280	13,28	13,28	19,09	18,26	64	ausreichend
0062136281	14,94	21,58	18,26	23,24	78	befriedigend
0062136283	24,90	24,90	22,41	24,90	97	sehr gut
0062136284	23,24	21,58	24,90	23,24	93	sehr gut
0062136286	14,94	11,62	12,45	9,96	49	nicht bestanden
0062136287	11,62	14,94	3,32	13,28	43	nicht bestanden
0062136288	11,62	13,28	9,96	14,94	50	nicht bestanden



0062136289	8,30	13,28	20,75	18,26	61	ausreichend
0062136290	13,28	13,28	19,92	18,26	65	ausreichend
0062136291	11,62	11,62	19,92	16,60	60	ausreichend
0062136292	13,28	18,26	19,09	24,90	76	befriedigend
0062136293	18,26	21,58	21,58	23,24	85	gut
0062136296	19,92	18,26	21,58	24,90	85	gut
0062136297	11,62	14,94	8,30	9,96	45	nicht bestanden
0062136298	13,28	11,62	0,00	18,26	43	nicht bestanden
0062136299	8,30	11,62	4,98	8,30	33	nicht bestanden
0062136300	13,28	14,94	22,41	23,24	74	befriedigend
0062136301	18,26	18,26	21,58	24,90	83	gut
0062136302	18,26	19,92	8,30	21,58	68	ausreichend
0062136303	6,64	14,94	9,13	19,92	51	nicht bestanden
0062136304	18,26	21,58	22,41	24,90	87	gut
0062136305	18,26	19,92	23,24	23,24	85	gut
0062136306	6,64	4,98	4,98	16,60	33	nicht bestanden
0062136307	16,60	18,26	22,41	23,24	81	gut
0062136308	16,60	18,26	8,30	21,58	65	ausreichend
0062136310	6,64	16,60	13,28	23,24	60	ausreichend
0062136311	9,96	11,62	1,66	14,94	38	nicht bestanden
0062136312	14,94	16,60	14,94	21,58	68	ausreichend



0062136314	19,92	18,26	17,43	24,90	81	gut
0062136315	18,26	13,28	20,75	21,58	74	befriedigend
0062141608	16,60	13,28	19,09	8,30	57	nicht bestanden
0062141609	19,92	21,58	18,26	18,26	78	befriedigend
0062141611	11,62	9,96	3,32	16,60	42	nicht bestanden
0062141612	14,94	19,92	12,45	16,60	64	ausreichend
0062141615	9,96	14,94	14,11	16,60	56	nicht bestanden
0062141616	6,64	18,26	3,32	8,30	37	nicht bestanden
0062141617	8,30	13,28	11,62	8,30	42	nicht bestanden
0062141618	8,30	16,60	4,98	14,94	45	nicht bestanden
0062141622	9,96	14,94	12,45	9,96	47	nicht bestanden
0062141623	3,32	11,62	14,94	16,60	46	nicht bestanden
0062141624	11,62	16,60	0,00	19,92	48	nicht bestanden