



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene / Jugendliche

Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung:  
 Prüfungsdatum: 03.11.2023

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0061468403	9,96	9,96	19,92	23,24	63	ausreichend
0061476349	14,94	11,62	23,24	24,90	75	befriedigend
0061562293	18,26	19,92	21,58	16,60	76	befriedigend
0061625786	9,96	13,28	11,62	9,96	45	nicht bestanden
0061652020	16,60	19,92	14,94	8,30	60	ausreichend
0061706188	14,94	9,96	18,26	18,26	61	ausreichend
0061706192	9,96	18,26	11,62	16,60	56	nicht bestanden
0061775372	6,64	9,96	16,60	19,92	53	nicht bestanden
0061814954	6,64	14,94	0,00	21,58	43	nicht bestanden
0061824415	14,94	18,26	18,26	21,58	73	befriedigend
0061834728	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061844039	8,30	13,28	14,94	14,94	51	nicht bestanden
0061877990	16,60	9,96	18,26	21,58	66	ausreichend
0061914863	14,94	14,94	16,60	9,96	56	nicht bestanden
0061918094	13,28	19,92	11,62	21,58	66	ausreichend
0061918381	4,98	14,94	6,64	13,28	40	nicht bestanden
0061931150	13,28	6,64	13,28	23,24	56	nicht bestanden



TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0061956323	6,64	11,62	4,98	6,64	30	nicht bestanden
0061956413	19,92	18,26	11,62	11,62	61	ausreichend
0061997986	3,32	13,28	13,28	18,26	48	nicht bestanden
0061998021	9,96	16,60	13,28	23,24	63	ausreichend
0061998177	16,60	11,62	8,30	9,96	46	nicht bestanden
0061998225	19,92	19,92	21,58	23,24	85	gut
0062014766	16,60	16,60	18,26	13,28	65	ausreichend
0062014786	13,28	16,60	16,60	21,58	68	ausreichend
0062027568	9,96	14,94	8,30	23,24	56	nicht bestanden
0062027585	13,28	19,92	13,28	19,92	66	ausreichend
0062027825	14,94	14,94	11,62	23,24	65	ausreichend
0062027842	18,26	9,96	16,60	14,94	60	ausreichend
0062027851	19,92	14,94	23,24	23,24	81	gut
0062027867	13,28	13,28	23,24	18,26	68	ausreichend
0062027895	11,62	13,28	14,94	14,94	55	nicht bestanden
0062027930	11,62	9,96	19,92	23,24	65	ausreichend
0062043451	6,64	16,60	16,60	23,24	63	ausreichend



0062043518	8,30	11,62	13,28	8,30	42	nicht bestanden
0062043543	6,64	16,60	9,96	18,26	51	nicht bestanden
0062043631	6,64	13,28	14,94	19,92	55	nicht bestanden
0062051973	14,94	13,28	18,26	21,58	68	ausreichend
0062051980	9,96	9,96	4,98	6,64	32	nicht bestanden
0062054752	11,62	13,28	18,26	14,94	58	nicht bestanden
0062054821	8,30	14,94	9,96	19,92	53	nicht bestanden
0062054822	19,92	11,62	6,64	11,62	50	nicht bestanden
0062054830	6,64	13,28	13,28	13,28	46	nicht bestanden
0062054953	11,62	16,60	13,28	19,92	61	ausreichend
0062083313	11,62	16,60	9,96	18,26	56	nicht bestanden
0062083323	16,60	11,62	6,64	11,62	46	nicht bestanden
0062083328	4,98	3,32	0,00	8,30	17	nicht bestanden
0062093996	13,28	13,28	21,58	14,94	63	ausreichend
0062094020	16,60	14,94	21,58	21,58	75	befriedigend
0062094110	14,94	11,62	23,24	19,92	70	befriedigend
0062094139	13,28	8,30	14,94	14,94	51	nicht bestanden
0062109104	13,28	18,26	19,92	18,26	70	befriedigend
0062109116	13,28	13,28	13,28	16,60	56	nicht bestanden
0062109145	14,94	18,26	16,60	21,58	71	befriedigend
0062109157	11,62	8,30	4,98	9,96	35	nicht bestanden



0062109161	14,94	11,62	23,24	18,26	68	ausreichend
0062109169	19,92	9,96	23,24	18,26	71	befriedigend
0062109210	11,62	14,94	8,30	14,94	50	nicht bestanden
0062109212	14,94	14,94	19,92	24,90	75	befriedigend
0062109217	11,62	14,94	21,58	24,90	73	befriedigend
0062109226	9,96	11,62	9,96	11,62	43	nicht bestanden
0062109262	14,94	13,28	8,30	14,94	51	nicht bestanden
0062112911	14,94	18,26	16,60	21,58	71	befriedigend
0062112934	21,58	16,60	23,24	13,28	75	befriedigend
0062112953	8,30	3,32	9,96	21,58	43	nicht bestanden
0062134769	6,64	13,28	8,30	11,62	40	nicht bestanden
0062134788	8,30	13,28	11,62	18,26	51	nicht bestanden
0062134902	18,26	18,26	11,62	11,62	60	ausreichend
0062134969	8,30	13,28	19,92	21,58	63	ausreichend
0062134980	9,96	11,62	14,94	8,30	45	nicht bestanden
0062134983	6,64	11,62	19,92	19,92	58	nicht bestanden
0062136155	18,26	13,28	21,58	23,24	76	befriedigend
0062136183	6,64	13,28	8,30	14,94	43	nicht bestanden
0062136219	14,94	13,28	21,58	19,92	70	befriedigend
0062136273	11,62	11,62	19,92	18,26	61	ausreichend
0062136274	11,62	8,30	19,92	19,92	60	ausreichend



0062136279	24,90	11,62	23,24	19,92	80	gut
0062136286	14,94	9,96	14,94	14,94	55	nicht bestanden
0062141616	11,62	8,30	4,98	9,96	35	nicht bestanden
0062149267	8,30	9,96	6,64	11,62	37	nicht bestanden
0062149302	6,64	11,62	9,96	16,60	45	nicht bestanden
0062152650	19,92	13,28	16,60	18,26	68	ausreichend
0062162234	16,60	19,92	3,32	24,90	65	ausreichend
0062162236	8,30	18,26	14,94	16,60	58	nicht bestanden
0062162260	16,60	14,94	19,92	13,28	65	ausreichend
0062162266	18,26	14,94	19,92	21,58	75	befriedigend
0062162267	9,96	11,62	13,28	13,28	48	nicht bestanden
0062162268	3,32	13,28	23,24	11,62	51	nicht bestanden
0062162290	19,92	13,28	19,92	23,24	76	befriedigend
0062179681	14,94	9,96	21,58	24,90	71	befriedigend
0062179801	13,28	11,62	16,60	16,60	58	nicht bestanden
0062179806	13,28	16,60	13,28	16,60	60	ausreichend
0062179811	18,26	16,60	11,62	13,28	60	ausreichend
0062179836	4,98	14,94	11,62	18,26	50	nicht bestanden
0062179841	16,60	11,62	14,94	18,26	61	ausreichend
0062179853	0,00	3,32	0,00	0,00	3	nicht bestanden
0062179867	9,96	18,26	18,26	23,24	70	befriedigend



0062179883	6,64	8,30	13,28	11,62	40	nicht bestanden
0062179885	11,62	18,26	13,28	23,24	66	ausreichend
0062179890	14,94	6,64	14,94	24,90	61	ausreichend
0062179897	6,64	18,26	14,94	18,26	58	nicht bestanden
0062179903	18,26	23,24	24,90	19,92	86	gut
0062179906	13,28	8,30	19,92	24,90	66	ausreichend
0062179912	21,58	14,94	24,90	24,90	86	gut
0062179914	11,62	11,62	18,26	24,90	66	ausreichend
0062179916	19,92	14,94	16,60	21,58	73	befriedigend
0062179921	9,96	14,94	16,60	19,92	61	ausreichend
0062179922	9,96	9,96	21,58	19,92	61	ausreichend
0062179925	11,62	11,62	18,26	24,90	66	ausreichend
0062179935	18,26	11,62	4,98	11,62	46	nicht bestanden
0062179937	14,94	13,28	18,26	24,90	71	befriedigend
0062179940	14,94	16,60	18,26	24,90	75	befriedigend
0062179943	19,92	11,62	19,92	23,24	75	befriedigend
0062179945	11,62	13,28	1,66	23,24	50	nicht bestanden
0062179788	9,96	16,60	14,94	11,62	53	nicht bestanden
0062179790	16,60	9,96	13,28	19,92	60	ausreichend
0062179956	16,60	18,26	18,26	24,90	78	befriedigend
0062179959	13,28	13,28	18,26	14,94	60	ausreichend
0062179976	11,62	18,26	16,60	11,62	58	nicht bestanden



0062179989	9,96	4,98	13,28	9,96	38	nicht bestanden
0062193709	9,96	14,94	23,24	19,92	68	ausreichend
0062193718	18,26	21,58	13,28	16,60	70	befriedigend
0062193733	18,26	14,94	18,26	19,92	71	befriedigend
0062193736	11,62	13,28	23,24	11,62	60	ausreichend
0062193775	13,28	14,94	11,62	14,94	55	nicht bestanden
0062193782	16,60	14,94	13,28	24,90	70	befriedigend
0062193792	14,94	8,30	16,60	21,58	61	ausreichend
0062193906	13,28	14,94	13,28	9,96	51	nicht bestanden
0062193911	19,92	18,26	19,92	24,90	83	gut
0062226176	21,58	21,58	23,24	23,24	90	sehr gut
0062226177	21,58	16,60	18,26	14,94	71	befriedigend
0062226178	9,96	16,60	8,30	11,62	46	nicht bestanden
0062226180	11,62	16,60	8,30	11,62	48	nicht bestanden
0062226181	14,94	14,94	11,62	21,58	63	ausreichend
0062226183	8,30	9,96	9,96	23,24	51	nicht bestanden
0062226184	11,62	16,60	24,90	18,26	71	befriedigend
0062226186	8,30	18,26	11,62	13,28	51	nicht bestanden
0062226188	9,96	13,28	0,00	1,66	25	nicht bestanden
0062226189	14,94	21,58	4,98	21,58	63	ausreichend
0062226190	21,58	23,24	24,90	18,26	88	gut



0062226191	19,92	23,24	9,96	23,24	76	befriedigend
0062226192	8,30	14,94	11,62	11,62	46	nicht bestanden
0062226193	13,28	14,94	6,64	9,96	45	nicht bestanden
0062226194	3,32	23,24	23,24	23,24	73	befriedigend
0062226195	21,58	21,58	14,94	21,58	80	gut
0062226196	23,24	23,24	21,58	18,26	86	gut
0062226197	14,94	14,94	11,62	18,26	60	ausreichend
0062226198	23,24	16,60	19,92	23,24	83	gut
0062226199	16,60	18,26	14,94	19,92	70	befriedigend
0062226300	19,92	21,58	23,24	24,90	90	sehr gut
0062226303	9,96	18,26	11,62	9,96	50	nicht bestanden
0062226304	16,60	19,92	21,58	19,92	78	befriedigend
0062226305	11,62	18,26	11,62	21,58	63	ausreichend
0062226306	11,62	18,26	14,94	18,26	63	ausreichend
0062226307	21,58	23,24	21,58	24,90	91	sehr gut
0062226308	11,62	14,94	24,90	23,24	75	befriedigend
0062226309	11,62	16,60	14,94	14,94	58	nicht bestanden
0062226310	11,62	14,94	0,00	11,62	38	nicht bestanden
0062226311	9,96	6,64	19,92	19,92	56	nicht bestanden
0062226312	18,26	13,28	8,30	21,58	61	ausreichend
0062226313	21,58	23,24	19,92	21,58	86	gut





0062226314	11,62	16,60	3,32	14,94	46	nicht bestanden
0062226316	9,96	16,60	18,26	19,92	65	ausreichend
0062226318	13,28	14,94	16,60	21,58	66	ausreichend
0062226319	16,60	14,94	23,24	14,94	70	befriedigend
0062226320	13,28	23,24	11,62	18,26	66	ausreichend
0062226322	18,26	13,28	18,26	11,62	61	ausreichend
0062226323	14,94	16,60	16,60	19,92	68	ausreichend
0062226325	6,64	6,64	3,32	11,62	28	nicht bestanden
0062226327	16,60	16,60	24,90	23,24	81	gut
0062226328	13,28	9,96	18,26	16,60	58	nicht bestanden
0062226329	11,62	11,62	8,30	9,96	42	nicht bestanden
0062226331	19,92	16,60	13,28	16,60	66	ausreichend
0062226332	11,62	18,26	13,28	23,24	66	ausreichend
0062226333	19,92	14,94	18,26	23,24	76	befriedigend
0062226334	23,24	19,92	16,60	23,24	83	gut
0062226336	18,26	19,92	23,24	14,94	76	befriedigend
0062226337	8,30	19,92	18,26	18,26	65	ausreichend
0062226339	21,58	21,58	23,24	24,90	91	sehr gut
0062226341	19,92	16,60	9,96	18,26	65	ausreichend
0062226345	21,58	14,94	1,66	8,30	46	nicht bestanden
0062226348	9,96	21,58	18,26	24,90	75	befriedigend



0062226356	19,92	13,28	16,60	23,24	73	befriedigend
0062226361	16,60	23,24	13,28	24,90	78	befriedigend
0062226362	14,94	9,96	9,96	9,96	45	nicht bestanden
0062226363	14,94	19,92	16,60	13,28	65	ausreichend
0062226364	11,62	9,96	18,26	24,90	65	ausreichend
0062226365	16,60	13,28	4,98	13,28	48	nicht bestanden
0062226366	9,96	18,26	11,62	16,60	56	nicht bestanden
0062226367	16,60	14,94	18,26	21,58	71	befriedigend
0062226368	16,60	8,30	14,94	24,90	65	ausreichend
0062226369	6,64	6,64	3,32	16,60	33	nicht bestanden
0062226370	19,92	21,58	24,90	21,58	88	gut
0062226371	11,62	6,64	19,92	9,96	48	nicht bestanden
0062226372	16,60	11,62	9,96	18,26	56	nicht bestanden
0062226373	16,60	11,62	23,24	14,94	66	ausreichend
0062226374	14,94	21,58	18,26	23,24	78	befriedigend
0062226375	18,26	16,60	18,26	18,26	71	befriedigend
0062226376	8,30	11,62	16,60	24,90	61	ausreichend
0062226377	11,62	4,98	6,64	8,30	32	nicht bestanden
0062226378	14,94	4,98	14,94	9,96	45	nicht bestanden
0062226379	6,64	3,32	0,00	6,64	17	nicht bestanden
0062226380	3,32	14,94	18,26	21,58	58	nicht bestanden



0062226381	13,28	19,92	18,26	24,90	76	befriedigend
0062226382	8,30	21,58	14,94	14,94	60	ausreichend
0062226383	18,26	9,96	16,60	18,26	63	ausreichend
0062226384	18,26	13,28	19,92	14,94	66	ausreichend
0062226385	16,60	14,94	24,90	14,94	71	befriedigend
0062226387	21,58	23,24	14,94	24,90	85	gut
0062226388	11,62	13,28	21,58	13,28	60	ausreichend
0062226389	16,60	11,62	16,60	23,24	68	ausreichend
0062226390	14,94	19,92	14,94	19,92	70	befriedigend
0062226391	18,26	14,94	16,60	19,92	70	befriedigend
0062226392	23,24	21,58	24,90	19,92	90	sehr gut
0062226393	19,92	23,24	9,96	23,24	76	befriedigend
0062226394	9,96	13,28	8,30	14,94	46	nicht bestanden
0062226395	13,28	14,94	11,62	14,94	55	nicht bestanden
0062226396	24,90	24,90	23,24	24,90	98	sehr gut
0062226397	9,96	11,62	0,00	11,62	33	nicht bestanden
0062226398	11,62	14,94	8,30	9,96	45	nicht bestanden
0062226399	18,26	16,60	14,94	24,90	75	befriedigend
0062226400	18,26	4,98	18,26	11,62	53	nicht bestanden
0062226401	14,94	11,62	19,92	19,92	66	ausreichend
0062226402	23,24	21,58	24,90	24,90	95	sehr gut



0062226403	23,24	16,60	24,90	23,24	88	gut
0062226404	14,94	13,28	23,24	23,24	75	befriedigend
0062226405	13,28	19,92	16,60	23,24	73	befriedigend
0062226407	16,60	18,26	11,62	16,60	63	ausreichend
0062226408	9,96	11,62	14,94	23,24	60	ausreichend
0062226409	8,30	19,92	16,60	19,92	65	ausreichend
0062226410	21,58	21,58	23,24	16,60	83	gut
0062226411	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0062226413	21,58	24,90	19,92	24,90	91	sehr gut
0062226414	14,94	16,60	18,26	19,92	70	befriedigend
0062226415	8,30	19,92	8,30	11,62	48	nicht bestanden
0062231878	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0062231879	14,94	23,24	24,90	24,90	88	gut
0062231880	9,96	19,92	14,94	23,24	68	ausreichend
0062231881	19,92	11,62	16,60	21,58	70	befriedigend
0062231882	18,26	19,92	24,90	23,24	86	gut
0062231883	13,28	14,94	18,26	21,58	68	ausreichend
0062231884	23,24	24,90	24,90	21,58	95	sehr gut
0062231885	0,00	0,00	0,00	3,32	3	nicht bestanden

