



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene / Jugendliche

Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung:  
 Prüfungsdatum: 15.03.2024

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0062358746	18,26	16,60	13,28	18,26	66	ausreichend
0062358748	13,28	11,62	14,94	14,94	55	nicht bestanden
0062094147	8,30	9,96	9,96	19,92	48	nicht bestanden
0062179948	6,64	11,62	18,26	23,24	60	ausreichend
0062123535	3,32	11,62	11,62	19,92	46	nicht bestanden
0062281930	23,24	23,24	23,24	21,58	91	sehr gut
0062358853	16,60	14,94	16,60	19,92	68	ausreichend
0062213103	8,30	11,62	4,98	16,60	42	nicht bestanden
0062358614	18,26	9,96	21,58	21,58	71	befriedigend
0062226180	9,96	4,98	8,30	11,62	35	nicht bestanden
0062358603	9,96	13,28	14,94	16,60	55	nicht bestanden
0062358543	18,26	16,60	13,28	16,60	65	ausreichend
0062043518	8,30	11,62	6,64	9,96	37	nicht bestanden
0062109262	8,30	16,60	14,94	19,92	60	ausreichend
0062267009	8,30	13,28	14,94	23,24	60	ausreichend
0062193678	4,98	6,64	6,64	16,60	35	nicht bestanden
0062280544	14,94	6,64	13,28	24,90	60	ausreichend



0062331494	13,28	13,28	21,58	23,24	71	befriedigend
0062280625	4,98	8,30	14,94	14,94	43	nicht bestanden
0062331334	9,96	8,30	3,32	14,94	37	nicht bestanden
0062331359	4,98	8,30	3,32	14,94	32	nicht bestanden
0062331356	13,28	9,96	9,96	18,26	51	nicht bestanden
0062027895	14,94	8,30	14,94	14,94	53	nicht bestanden
0062358547	14,94	13,28	16,60	23,24	68	ausreichend
0062331522	6,64	6,64	4,98	24,90	43	nicht bestanden
0062226400	9,96	13,28	14,94	24,90	63	ausreichend
0062249655	9,96	8,30	4,98	6,64	30	nicht bestanden
0062331332	11,62	13,28	21,58	13,28	60	ausreichend
0062358694	8,30	18,26	14,94	18,26	60	ausreichend
0061931150	8,30	3,32	8,30	24,90	45	nicht bestanden
0062358650	0,00	14,94	16,60	11,62	43	nicht bestanden
0062226310	13,28	9,96	6,64	21,58	51	nicht bestanden
0062373478	9,96	16,60	6,64	18,26	51	nicht bestanden
0062226183	11,62	14,94	6,64	24,90	58	nicht bestanden
0062311636	4,98	13,28	9,96	18,26	46	nicht bestanden



0062321337	8,30	9,96	14,94	16,60	50	nicht bestanden
0062179953	13,28	19,92	19,92	19,92	73	befriedigend
0062043638	4,98	13,28	8,30	23,24	50	nicht bestanden
0062322738	9,96	11,62	4,98	19,92	46	nicht bestanden
0062321391	16,60	3,32	13,28	16,60	50	nicht bestanden
0062240643	13,28	9,96	9,96	19,92	53	nicht bestanden
0062240642	14,94	9,96	18,26	19,92	63	ausreichend
0062321305	11,62	8,30	4,98	14,94	40	nicht bestanden
0062311635	11,62	8,30	11,62	14,94	46	nicht bestanden
0062321318	14,94	11,62	8,30	23,24	58	nicht bestanden
0062212983	9,96	8,30	3,32	3,32	25	nicht bestanden
0062321345	14,94	11,62	8,30	24,90	60	ausreichend
0062323116	16,60	11,62	11,62	19,92	60	ausreichend
0062321343	9,96	11,62	8,30	19,92	50	nicht bestanden
0062321365	18,26	13,28	23,24	21,58	76	befriedigend
0062311629	11,62	8,30	4,98	18,26	43	nicht bestanden
0062235128	14,94	18,26	16,60	19,92	70	befriedigend
0062311661	14,94	11,62	9,96	9,96	46	nicht bestanden



0062321243	14,94	13,28	11,62	19,92	60	ausreichend
0062311642	8,30	16,60	3,32	9,96	38	nicht bestanden
0062109102	18,26	13,28	21,58	24,90	78	befriedigend
0062322806	9,96	14,94	4,98	23,24	53	nicht bestanden
0062321397	9,96	6,64	14,94	23,24	55	nicht bestanden
0062321349	11,62	13,28	9,96	23,24	58	nicht bestanden
0062322772	13,28	13,28	16,60	23,24	66	ausreichend
0062322591	11,62	8,30	3,32	21,58	45	nicht bestanden
0062322737	9,96	8,30	3,32	19,92	42	nicht bestanden
0062311768	8,30	13,28	9,96	23,24	55	nicht bestanden
0062280767	8,30	14,94	4,98	14,94	43	nicht bestanden
0062240637	3,32	13,28	6,64	9,96	33	nicht bestanden
0062179976	13,28	16,60	14,94	18,26	63	ausreichend
0061824298	18,26	6,64	4,98	13,28	43	nicht bestanden
0061676651	9,96	13,28	8,30	19,92	51	nicht bestanden
0062135039	9,96	13,28	11,62	24,90	60	ausreichend
0062267007	8,30	13,28	14,94	19,92	56	nicht bestanden
0062267008	9,96	21,58	11,62	21,58	65	ausreichend



0061915202	11,62	13,28	0,00	9,96	35	nicht bestanden
0062358563	14,94	18,26	21,58	21,58	76	befriedigend
0062397884	19,92	19,92	14,94	19,92	75	befriedigend
0062397885	13,28	8,30	11,62	16,60	50	nicht bestanden
0062397887	8,30	3,32	11,62	21,58	45	nicht bestanden
0062397888	6,64	9,96	23,24	24,90	65	ausreichend
0062397889	21,58	14,94	13,28	24,90	75	befriedigend
0062397890	23,24	24,90	23,24	24,90	96	sehr gut
0062397891	11,62	8,30	6,64	11,62	38	nicht bestanden
0062397893	19,92	14,94	14,94	14,94	65	ausreichend
0062397895	8,30	14,94	16,60	19,92	60	ausreichend
0062397896	8,30	13,28	6,64	13,28	42	nicht bestanden
0062397898	4,98	6,64	0,00	0,00	12	nicht bestanden
0062397899	23,24	24,90	23,24	24,90	96	sehr gut
0062398003	16,60	14,94	16,60	11,62	60	ausreichend
0062398004	11,62	8,30	3,32	9,96	33	nicht bestanden
0062398005	14,94	23,24	19,92	21,58	80	gut



0062398006	19,92	23,24	24,90	19,92	88	gut
0062398007	13,28	11,62	1,66	9,96	37	nicht bestanden
0062398008	14,94	14,94	11,62	19,92	61	ausreichend
0062398009	9,96	8,30	3,32	18,26	40	nicht bestanden
0062398010	13,28	13,28	6,64	18,26	51	nicht bestanden
0062398011	11,62	9,96	6,64	24,90	53	nicht bestanden
0062398013	18,26	13,28	14,94	23,24	70	befriedigend
0062398015	13,28	14,94	6,64	18,26	53	nicht bestanden
0062398016	13,28	9,96	19,92	23,24	66	ausreichend
0062398017	16,60	14,94	13,28	21,58	66	ausreichend
0062398018	13,28	8,30	14,94	13,28	50	nicht bestanden
0062398019	8,30	13,28	1,66	9,96	33	nicht bestanden
0062398020	14,94	13,28	8,30	18,26	55	nicht bestanden
0062398021	8,30	9,96	0,00	9,96	28	nicht bestanden
0062398023	14,94	19,92	24,90	23,24	83	gut
0062398024	14,94	8,30	11,62	16,60	51	nicht bestanden
0062398025	9,96	11,62	3,32	11,62	37	nicht bestanden
0062398026	16,60	18,26	9,96	19,92	65	ausreichend



0062398027	13,28	13,28	13,28	14,94	55	nicht bestanden
0062398028	13,28	16,60	16,60	24,90	71	befriedigend
0062398030	9,96	11,62	14,94	14,94	51	nicht bestanden
0062398032	19,92	9,96	18,26	24,90	73	befriedigend
0062398033	8,30	11,62	4,98	24,90	50	nicht bestanden
0062398035	21,58	19,92	21,58	24,90	88	gut
0062398037	11,62	13,28	23,24	23,24	71	befriedigend
0062398038	13,28	18,26	19,92	24,90	76	befriedigend
0062398039	11,62	9,96	8,30	14,94	45	nicht bestanden
0062398040	13,28	11,62	4,98	11,62	42	nicht bestanden
0062398041	14,94	18,26	19,92	23,24	76	befriedigend
0062398042	8,30	9,96	1,66	6,64	27	nicht bestanden
0062398043	16,60	19,92	21,58	19,92	78	befriedigend
0062398045	13,28	9,96	18,26	24,90	66	ausreichend
0062398046	9,96	11,62	6,64	14,94	43	nicht bestanden
0062398047	18,26	14,94	1,66	19,92	55	nicht bestanden
0062398048	18,26	21,58	21,58	21,58	83	gut
0062398049	9,96	6,64	8,30	18,26	43	nicht bestanden



0062398050	4,98	9,96	3,32	23,24	42	nicht bestanden
0062398051	23,24	16,60	24,90	19,92	85	gut
0062398053	19,92	14,94	6,64	19,92	61	ausreichend
0062398054	21,58	24,90	19,92	24,90	91	sehr gut
0062398055	21,58	24,90	23,24	24,90	95	sehr gut
0062398056	13,28	14,94	18,26	21,58	68	ausreichend
0062398057	13,28	13,28	14,94	23,24	65	ausreichend
0062398058	9,96	9,96	21,58	23,24	65	ausreichend
0062398059	21,58	18,26	11,62	18,26	70	befriedigend
0062398060	19,92	14,94	24,90	24,90	85	gut
0062398061	18,26	19,92	16,60	24,90	80	gut
0062398062	18,26	14,94	21,58	24,90	80	gut
0062398063	14,94	19,92	23,24	23,24	81	gut
0062398064	21,58	24,90	23,24	24,90	95	sehr gut
0062398065	21,58	18,26	23,24	21,58	85	gut
0062398067	9,96	11,62	14,94	21,58	58	nicht bestanden
0062398068	1,66	9,96	11,62	18,26	42	nicht bestanden
0062398069	21,58	21,58	19,92	24,90	88	gut





0062398070	9,96	19,92	14,94	16,60	61	ausreichend
0062398071	3,32	14,94	9,96	14,94	43	nicht bestanden
0062398072	14,94	14,94	9,96	16,60	56	nicht bestanden
0062398073	16,60	16,60	11,62	19,92	65	ausreichend
0062398075	16,60	19,92	16,60	19,92	73	befriedigend
0062398076	13,28	9,96	4,98	8,30	37	nicht bestanden
0062398077	19,92	19,92	23,24	24,90	88	gut
0062398078	11,62	4,98	11,62	21,58	50	nicht bestanden
0062398080	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0062398083	16,60	14,94	23,24	21,58	76	befriedigend
0062398084	9,96	11,62	11,62	23,24	56	nicht bestanden
0062398085	18,26	18,26	23,24	24,90	85	gut
0062398086	18,26	19,92	24,90	24,90	88	gut
0062398088	13,28	19,92	21,58	24,90	80	gut
0062398089	9,96	8,30	11,62	13,28	43	nicht bestanden
0062398091	8,30	13,28	9,96	21,58	53	nicht bestanden
0062398092	11,62	18,26	18,26	24,90	73	befriedigend
0062398093	13,28	13,28	19,92	24,90	71	befriedigend



0062398094	9,96	6,64	4,98	6,64	28	nicht bestanden
0062398095	13,28	8,30	13,28	24,90	60	ausreichend
0062398096	14,94	21,58	19,92	21,58	78	befriedigend
0062398097	21,58	21,58	21,58	21,58	86	gut
0062398098	9,96	13,28	9,96	18,26	51	nicht bestanden
0062398099	18,26	16,60	21,58	23,24	80	gut
0062398101	16,60	13,28	21,58	21,58	73	befriedigend
0062398102	6,64	14,94	4,98	11,62	38	nicht bestanden
0062398103	18,26	19,92	19,92	24,90	83	gut
0062398104	18,26	21,58	19,92	24,90	85	gut
0062398105	18,26	16,60	18,26	24,90	78	befriedigend
0062398106	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0062398107	13,28	11,62	9,96	23,24	58	nicht bestanden
0062398108	18,26	19,92	21,58	24,90	85	gut
0062398109	19,92	23,24	19,92	21,58	85	gut