



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene / Jugendliche

Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung:  
 Prüfungsdatum: 06.09.2024

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0062599107	11,62	11,62	19,92	19,92	63	ausreichend
0062504721	8,30	14,94	24,90	16,60	65	ausreichend
0062504917	4,98	11,62	18,26	24,90	60	ausreichend
0062501279	13,28	11,62	16,60	13,28	55	nicht bestanden
0062501531	13,28	1,66	1,66	11,62	28	nicht bestanden
0062504702	11,62	13,28	21,58	18,26	65	ausreichend
0062577688	9,96	19,92	16,60	18,26	65	ausreichend
0062577635	11,62	14,94	18,26	11,62	56	nicht bestanden
0062577723	8,30	16,60	18,26	16,60	60	ausreichend
0062577627	16,60	8,30	8,30	19,92	53	nicht bestanden
0061824386	9,96	13,28	3,32	9,96	37	nicht bestanden
0062544359	16,60	11,62	14,94	24,90	68	ausreichend
0062526645	13,28	16,60	16,60	23,24	70	befriedigend
0062331346	14,94	9,96	13,28	13,28	51	nicht bestanden
0062516739	18,26	19,92	21,58	24,90	85	gut
0062226345	18,26	19,92	4,98	18,26	61	ausreichend
0062516778	13,28	11,62	21,58	14,94	61	ausreichend



0062504876	13,28	11,62	13,28	11,62	50	nicht bestanden
0062599239	16,60	19,92	18,26	24,90	80	gut
0062599294	18,26	13,28	19,92	24,90	76	befriedigend
0062599301	9,96	9,96	19,92	19,92	60	ausreichend
0062455259	13,28	0,00	4,98	4,98	23	nicht bestanden
0062280574	19,92	21,58	19,92	19,92	81	gut
0062577700	14,94	11,62	3,32	14,94	45	nicht bestanden
0062504817	13,28	9,96	14,94	18,26	56	nicht bestanden
0062504745	11,62	18,26	14,94	18,26	63	ausreichend
0062620729	6,64	13,28	11,62	9,96	42	nicht bestanden
0062516730	18,26	13,28	21,58	19,92	73	befriedigend
0062516733	16,60	8,30	19,92	14,94	60	ausreichend
0062516952	13,28	18,26	21,58	21,58	75	befriedigend
0062429976	14,94	14,94	11,62	14,94	56	nicht bestanden
0061824319	11,62	14,94	23,24	18,26	68	ausreichend
0062501289	14,94	9,96	21,58	23,24	70	befriedigend
0062446087	11,62	11,62	13,28	9,96	46	nicht bestanden



0062505002	16,60	18,26	23,24	19,92	78	befriedigend
0062620732	19,92	23,24	23,24	18,26	85	gut
0062207744	11,62	8,30	4,98	19,92	45	nicht bestanden
0062322591	8,30	13,28	21,58	14,94	58	nicht bestanden
0062504594	16,60	13,28	19,92	19,92	70	befriedigend
0062516916	9,96	13,28	14,94	21,58	60	ausreichend
0062620733	11,62	13,28	18,26	19,92	63	ausreichend
0062620734	18,26	19,92	24,90	24,90	88	gut
0062577761	14,94	13,28	21,58	21,58	71	befriedigend
0062620735	19,92	18,26	4,98	11,62	55	nicht bestanden
0062577835	9,96	16,60	19,92	21,58	68	ausreichend
0062577800	16,60	16,60	16,60	21,58	71	befriedigend
0062620737	16,60	13,28	14,94	9,96	55	nicht bestanden
0062321410	14,94	9,96	18,26	21,58	65	ausreichend
0062136189	13,28	16,60	1,66	9,96	42	nicht bestanden
0062136246	14,94	11,62	11,62	11,62	50	nicht bestanden
0062577788	13,28	11,62	14,94	19,92	60	ausreichend



0062577654	13,28	9,96	18,26	24,90	66	ausreichend
0062577832	11,62	18,26	18,26	18,26	66	ausreichend
0062577795	13,28	14,94	9,96	18,26	56	nicht bestanden
0062577742	8,30	14,94	21,58	23,24	68	ausreichend
0062577748	13,28	16,60	19,92	23,24	73	befriedigend
0062577758	4,98	8,30	23,24	21,58	58	nicht bestanden
0062620740	23,24	21,58	24,90	23,24	93	sehr gut
0062620741	16,60	9,96	18,26	13,28	58	nicht bestanden
0062577675	13,28	18,26	16,60	19,92	68	ausreichend
0062620742	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0062577650	11,62	16,60	23,24	24,90	76	befriedigend
0062620743	21,58	21,58	24,90	18,26	86	gut
0062620744	9,96	19,92	23,24	24,90	78	befriedigend
0062280471	9,96	11,62	16,60	19,92	58	nicht bestanden
0062620745	19,92	23,24	21,58	21,58	86	gut
0062620746	21,58	14,94	24,90	24,90	86	gut
0062620747	18,26	18,26	11,62	24,90	73	befriedigend



0062083343	13,28	8,30	23,24	24,90	70	befriedigend
0062620748	11,62	8,30	18,26	18,26	56	nicht bestanden
0062620749	23,24	21,58	24,90	24,90	95	sehr gut
0062620750	19,92	23,24	18,26	21,58	83	gut
0062620751	11,62	14,94	4,98	6,64	38	nicht bestanden
0062620752	11,62	14,94	21,58	19,92	68	ausreichend
0062620753	24,90	21,58	14,94	24,90	86	gut
0062620754	24,90	21,58	21,58	23,24	91	sehr gut
0062620755	24,90	21,58	19,92	23,24	90	sehr gut
0062620756	16,60	21,58	18,26	21,58	78	befriedigend
0062620757	14,94	14,94	3,32	19,92	53	nicht bestanden
0062620758	16,60	9,96	14,94	23,24	65	ausreichend
0062620760	18,26	19,92	14,94	24,90	78	befriedigend
0062620761	9,96	8,30	9,96	6,64	35	nicht bestanden
0062179865	21,58	14,94	24,90	23,24	85	gut
0062620762	24,90	18,26	21,58	21,58	86	gut
0062620763	24,90	23,24	23,24	24,90	96	sehr gut
0062620765	21,58	19,92	8,30	24,90	75	befriedigend



0062620766	18,26	19,92	21,58	21,58	81	gut
0062607340	18,26	14,94	16,60	14,94	65	ausreichend
0062620767	18,26	4,98	0,00	16,60	40	nicht bestanden
0062620768	19,92	21,58	19,92	24,90	86	gut
0062620769	13,28	9,96	1,66	8,30	33	nicht bestanden
0062620771	6,64	13,28	13,28	9,96	43	nicht bestanden
0062620772	19,92	21,58	14,94	19,92	76	befriedigend
0062544316	4,98	11,62	11,62	19,92	48	nicht bestanden
0062620773	11,62	18,26	21,58	21,58	73	befriedigend
0062620774	14,94	16,60	16,60	8,30	56	nicht bestanden
0062620775	23,24	23,24	23,24	23,24	93	sehr gut
0062620776	13,28	14,94	23,24	24,90	76	befriedigend
0062620777	16,60	21,58	23,24	23,24	85	gut
0062620778	24,90	23,24	23,24	24,90	96	sehr gut
0062620779	19,92	14,94	23,24	24,90	83	gut
0062620780	13,28	9,96	23,24	14,94	61	ausreichend
0062544308	14,94	6,64	18,26	21,58	61	ausreichend
0062620782	24,90	24,90	24,90	24,90	100	sehr gut



0062620783	21,58	19,92	23,24	23,24	88	gut
0062542153	6,64	13,28	13,28	19,92	53	nicht bestanden
0062109083	14,94	9,96	21,58	23,24	70	befriedigend
0062542136	14,94	13,28	16,60	14,94	60	ausreichend
0062542323	13,28	8,30	23,24	18,26	63	ausreichend
0062544184	14,94	13,28	21,58	14,94	65	ausreichend
0062321328	13,28	9,96	14,94	16,60	55	nicht bestanden
0062544185	18,26	14,94	21,58	23,24	78	befriedigend
0062544180	13,28	16,60	19,92	14,94	65	ausreichend
0062544186	14,94	18,26	14,94	16,60	65	ausreichend
0062311679	13,28	8,30	14,94	19,92	56	nicht bestanden
0062226310	21,58	14,94	6,64	24,90	68	ausreichend
0062620793	24,90	24,90	24,90	24,90	100	sehr gut
0062620794	16,60	23,24	21,58	21,58	83	gut
0062620795	21,58	21,58	24,90	23,24	91	sehr gut
0062620796	6,64	16,60	1,66	23,24	48	nicht bestanden
0062620797	18,26	16,60	14,94	14,94	65	ausreichend
0062526640	11,62	19,92	23,24	23,24	78	befriedigend



0062620798	14,94	11,62	21,58	24,90	73	befriedigend
0062620799	19,92	16,60	19,92	21,58	78	befriedigend
0062620800	19,92	19,92	23,24	23,24	86	gut
0062620801	14,94	13,28	21,58	21,58	71	befriedigend
0062620802	23,24	19,92	4,98	24,90	73	befriedigend
0062620803	13,28	9,96	9,96	4,98	38	nicht bestanden
0062054894	9,96	14,94	9,96	16,60	51	nicht bestanden
0062620804	24,90	19,92	19,92	24,90	90	sehr gut
0062620805	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0062620806	24,90	23,24	23,24	24,90	96	sehr gut
0061998182	8,30	14,94	21,58	21,58	66	ausreichend
0062516767	14,94	14,94	14,94	19,92	65	ausreichend
0062620808	23,24	21,58	21,58	23,24	90	sehr gut
0062620809	18,26	14,94	19,92	21,58	75	befriedigend
0062620810	21,58	13,28	21,58	16,60	73	befriedigend
0062620811	8,30	16,60	9,96	11,62	46	nicht bestanden
0062620813	24,90	24,90	24,90	23,24	98	sehr gut





0062620814	8,30	9,96	11,62	18,26	48	nicht bestanden
0062620815	23,24	23,24	23,24	21,58	91	sehr gut
0062620816	6,64	11,62	14,94	14,94	48	nicht bestanden
0062466905	18,26	11,62	18,26	18,26	66	ausreichend
0062620817	16,60	16,60	21,58	23,24	78	befriedigend
0062504960	14,94	14,94	16,60	18,26	65	ausreichend
0062620818	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0062620819	9,96	16,60	21,58	21,58	70	befriedigend
0062014810	9,96	11,62	21,58	21,58	65	ausreichend
0062620820	13,28	9,96	6,64	4,98	35	nicht bestanden
0062620821	14,94	18,26	21,58	14,94	70	befriedigend
0062620822	18,26	16,60	24,90	21,58	81	gut
0062620823	24,90	23,24	23,24	24,90	96	sehr gut
0062620824	16,60	11,62	13,28	1,66	43	nicht bestanden
0062620825	9,96	19,92	16,60	16,60	63	ausreichend
0062620826	9,96	16,60	19,92	9,96	56	nicht bestanden
0062504869	11,62	8,30	23,24	13,28	56	nicht bestanden
0062516951	13,28	18,26	19,92	19,92	71	befriedigend



0062620829	9,96	11,62	13,28	9,96	45	nicht bestanden
0062620830	19,92	11,62	19,92	19,92	71	befriedigend
0062620831	24,90	23,24	19,92	24,90	93	sehr gut
0062620832	18,26	16,60	18,26	23,24	76	befriedigend
0062620835	19,92	21,58	21,58	14,94	78	befriedigend
0062620836	16,60	13,28	19,92	11,62	61	ausreichend
0062516971	14,94	13,28	14,94	19,92	63	ausreichend
0062620837	13,28	13,28	23,24	21,58	71	befriedigend
0062620838	16,60	23,24	18,26	24,90	83	gut
0062620839	23,24	19,92	9,96	13,28	66	ausreichend
0062516924	11,62	6,64	1,66	6,64	27	nicht bestanden
0062620840	13,28	14,94	21,58	18,26	68	ausreichend
0062620841	14,94	11,62	23,24	23,24	73	befriedigend
0062620842	21,58	23,24	23,24	18,26	86	gut
0062620843	18,26	18,26	18,26	18,26	73	befriedigend
0062322755	9,96	14,94	23,24	23,24	71	befriedigend
0062620846	13,28	11,62	13,28	21,58	60	ausreichend
0062373420	19,92	16,60	18,26	18,26	73	befriedigend



0062620847	13,28	19,92	21,58	18,26	73	befriedigend
0062516791	13,28	13,28	14,94	19,92	61	ausreichend
0061652139	14,94	13,28	11,62	14,94	55	nicht bestanden
0062620848	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0061815113	11,62	8,30	16,60	23,24	60	ausreichend
0062620850	18,26	23,24	21,58	11,62	75	befriedigend
0062620851	18,26	14,94	6,64	9,96	50	nicht bestanden
0061468372	13,28	13,28	16,60	6,64	50	nicht bestanden
0062504825	11,62	13,28	23,24	19,92	68	ausreichend
0062620854	18,26	14,94	16,60	23,24	73	befriedigend
0062322597	13,28	9,96	21,58	13,28	58	nicht bestanden
0062054772	13,28	11,62	4,98	11,62	42	nicht bestanden
0062331333	8,30	16,60	19,92	14,94	60	ausreichend
0062620856	9,96	16,60	18,26	16,60	61	ausreichend
0062620857	23,24	16,60	24,90	24,90	90	sehr gut
0062542330	18,26	18,26	23,24	21,58	81	gut
0062620858	14,94	13,28	21,58	23,24	73	befriedigend
0062504969	16,60	19,92	23,24	23,24	83	gut



0062504963	18,26	18,26	21,58	23,24	81	gut
0062620861	24,90	18,26	23,24	24,90	91	sehr gut
0062620862	18,26	13,28	21,58	19,92	73	befriedigend
0062620863	19,92	24,90	16,60	23,24	85	gut
0062620864	16,60	21,58	23,24	21,58	83	gut
0061842927	6,64	13,28	18,26	18,26	56	nicht bestanden
0062620865	11,62	21,58	23,24	16,60	73	befriedigend
0062620866	14,94	13,28	21,58	21,58	71	befriedigend
0062620867	9,96	9,96	0,00	3,32	23	nicht bestanden
0062620870	16,60	21,58	23,24	19,92	81	gut
0062620871	16,60	16,60	16,60	19,92	70	befriedigend
0062620872	14,94	14,94	16,60	18,26	65	ausreichend
0062620873	18,26	8,30	24,90	21,58	73	befriedigend
0062620874	11,62	16,60	18,26	23,24	70	befriedigend
0062620875	18,26	19,92	24,90	23,24	86	gut
0062620876	19,92	21,58	23,24	24,90	90	sehr gut
0062620877	11,62	11,62	13,28	14,94	51	nicht bestanden
0062620878	16,60	16,60	6,64	8,30	48	nicht bestanden



0062620879	14,94	16,60	23,24	21,58	76	befriedigend
0062620880	13,28	8,30	6,64	21,58	50	nicht bestanden
0062620881	18,26	14,94	21,58	21,58	76	befriedigend
0062620882	9,96	16,60	14,94	24,90	66	ausreichend
0062620883	24,90	16,60	23,24	24,90	90	sehr gut
0062620884	18,26	6,64	18,26	19,92	63	ausreichend
0062504700	18,26	16,60	23,24	24,90	83	gut
0062620885	8,30	13,28	9,96	14,94	46	nicht bestanden
0062504704	16,60	11,62	23,24	24,90	76	befriedigend
0062620886	24,90	21,58	23,24	23,24	93	sehr gut
0062620887	24,90	23,24	24,90	23,24	96	sehr gut
0062620889	14,94	18,26	21,58	18,26	73	befriedigend
0062620890	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut
0062620891	11,62	11,62	0,00	19,92	43	nicht bestanden