



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene /Jugendliche

Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung:  
 Prüfungsdatum: 07.11.2025

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0063087898	6,64	9,96	19,92	21,58	58	nicht bestanden
0062976741	9,96	14,94	1,66	13,28	40	nicht bestanden
0062501468	23,24	18,26	11,62	24,90	78	befriedigend
0063160357	23,24	16,60	19,92	24,90	85	gut
0063160351	18,26	13,28	24,90	24,90	81	gut
0063160199	19,92	19,92	18,26	24,90	83	gut
0063014484	16,60	16,60	14,94	16,60	65	ausreichend
0063160620	16,60	21,58	23,24	24,90	86	gut
0062987680	9,96	11,62	19,92	19,92	61	ausreichend
0063160745	14,94	14,94	24,90	24,90	80	gut
0063160464	14,94	13,28	11,62	18,26	58	nicht bestanden
0063160749	14,94	14,94	11,62	19,92	61	ausreichend
0063119023	21,58	19,92	24,90	6,64	73	befriedigend
0063160761	18,26	14,94	18,26	24,90	76	befriedigend
0063160173	13,28	16,60	11,62	18,26	60	ausreichend
0063030542	14,94	14,94	8,30	16,60	55	nicht bestanden
0062786129	6,64	8,30	21,58	21,58	58	nicht bestanden



0063160421	11,62	18,26	6,64	6,64	43	nicht bestanden
0063030553	9,96	11,62	11,62	18,26	51	nicht bestanden
0063160345	19,92	13,28	19,92	18,26	71	befriedigend
0063087818	11,62	13,28	18,26	16,60	60	ausreichend
0063055932	16,60	14,94	3,32	16,60	51	nicht bestanden
0063160354	18,26	16,60	14,94	18,26	68	ausreichend
0063160168	11,62	11,62	11,62	19,92	55	nicht bestanden
0061655904	14,94	16,60	6,64	21,58	60	ausreichend
0063160702	16,60	18,26	19,92	21,58	76	befriedigend
0063014438	11,62	14,94	23,24	19,92	70	befriedigend
0063160361	23,24	19,92	24,90	24,90	93	sehr gut
0063160324	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0063160312	11,62	13,28	4,98	16,60	46	nicht bestanden
0063160499	19,92	13,28	18,26	24,90	76	befriedigend
0063160314	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0062916161	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0063160186	6,64	13,28	13,28	13,28	46	nicht bestanden
0063160143	9,96	11,62	4,98	4,98	32	nicht bestanden



0063160353	18,26	14,94	14,94	18,26	66	ausreichend
0063160485	13,28	16,60	18,26	14,94	63	ausreichend
0063160376	13,28	9,96	14,94	19,92	58	nicht bestanden
0063160684	18,26	14,94	16,60	21,58	71	befriedigend
0062987857	11,62	4,98	16,60	19,92	53	nicht bestanden
0063056147	13,28	9,96	4,98	13,28	42	nicht bestanden
0063160326	16,60	8,30	19,92	24,90	70	befriedigend
0063160193	19,92	19,92	23,24	24,90	88	gut
0063087854	19,92	21,58	23,24	24,90	90	sehr gut
0063160624	9,96	11,62	13,28	13,28	48	nicht bestanden
0063160346	6,64	16,60	6,64	14,94	45	nicht bestanden
0063160396	16,60	8,30	14,94	24,90	65	ausreichend
0063160321	14,94	8,30	13,28	21,58	58	nicht bestanden
0063160742	13,28	14,94	8,30	24,90	61	ausreichend
0063160184	14,94	11,62	16,60	23,24	66	ausreichend
0063160148	9,96	14,94	18,26	24,90	68	ausreichend
0063160303	23,24	21,58	23,24	24,90	93	sehr gut
0063160325	9,96	11,62	11,62	21,58	55	nicht bestanden



0063160192	18,26	11,62	16,60	16,60	63	ausreichend
0063160744	9,96	9,96	14,94	14,94	50	nicht bestanden
0063160434	14,94	21,58	18,26	24,90	80	gut
0063160449	18,26	16,60	16,60	14,94	66	ausreichend
0063160480	11,62	14,94	19,92	24,90	71	befriedigend
0063160174	14,94	11,62	16,60	14,94	58	nicht bestanden
0063160760	21,58	11,62	13,28	18,26	65	ausreichend
0062987746	11,62	8,30	18,26	18,26	56	nicht bestanden
0063160607	21,58	23,24	19,92	24,90	90	sehr gut
0062938279	11,62	11,62	18,26	23,24	65	ausreichend
0062938255	11,62	18,26	19,92	24,90	75	befriedigend
0062987859	9,96	13,28	8,30	11,62	43	nicht bestanden
0063160494	18,26	14,94	23,24	23,24	80	gut
0062384553	14,94	18,26	23,24	21,58	78	befriedigend
0063160336	11,62	13,28	8,30	19,92	53	nicht bestanden
0063030605	9,96	9,96	9,96	9,96	40	nicht bestanden
0063101241	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0063160379	18,26	18,26	24,90	23,24	85	gut



0063011612	13,28	9,96	6,64	8,30	38	nicht bestanden
0063160197	18,26	19,92	18,26	19,92	76	befriedigend
0063056191	14,94	19,92	14,94	14,94	65	ausreichend
0063160315	14,94	11,62	21,58	24,90	73	befriedigend
0062645248	9,96	9,96	9,96	18,26	48	nicht bestanden
0063160757	16,60	23,24	13,28	21,58	75	befriedigend
0063160734	19,92	18,26	23,24	24,90	86	gut
0063160392	14,94	18,26	16,60	21,58	71	befriedigend
0063160481	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0063011564	11,62	16,60	0,00	4,98	33	nicht bestanden
0063160759	14,94	14,94	9,96	14,94	55	nicht bestanden
0062885688	19,92	16,60	9,96	11,62	58	nicht bestanden
0063014569	13,28	11,62	6,64	18,26	50	nicht bestanden
0063160451	23,24	18,26	19,92	21,58	83	gut
0062577752	13,28	14,94	11,62	14,94	55	nicht bestanden
0063160364	16,60	9,96	4,98	14,94	46	nicht bestanden
0063087851	13,28	14,94	6,64	8,30	43	nicht bestanden



0062486445	21,58	24,90	24,90	24,90	96	sehr gut
0062987884	11,62	13,28	13,28	8,30	46	nicht bestanden
0063160655	24,90	23,24	21,58	24,90	95	sehr gut
0063160491	18,26	19,92	16,60	24,90	80	gut
0063160350	19,92	16,60	24,90	24,90	86	gut
0063160477	11,62	18,26	24,90	23,24	78	befriedigend
0063160306	14,94	13,28	16,60	24,90	70	befriedigend
0063160172	23,24	19,92	19,92	19,92	83	gut
0062470940	19,92	23,24	23,24	24,90	91	sehr gut
0063160736	16,60	13,28	21,58	18,26	70	befriedigend
0063014482	14,94	13,28	13,28	13,28	55	nicht bestanden
0063160673	23,24	16,60	19,92	24,90	85	gut
0063160468	9,96	13,28	9,96	16,60	50	nicht bestanden
0063160302	13,28	13,28	14,94	11,62	53	nicht bestanden
0063160313	18,26	18,26	21,58	24,90	83	gut
0063087803	16,60	11,62	16,60	14,94	60	ausreichend
0063160677	24,90	21,58	16,60	24,90	88	gut



0063160189	16,60	11,62	16,60	16,60	61	ausreichend
0063160601	13,28	16,60	9,96	21,58	61	ausreichend
0063160416	9,96	13,28	6,64	16,60	46	nicht bestanden
0063160360	21,58	16,60	23,24	24,90	86	gut
0063160689	11,62	16,60	16,60	18,26	63	ausreichend
0063160419	13,28	11,62	8,30	9,96	43	nicht bestanden
0063160305	14,94	14,94	18,26	23,24	71	befriedigend
0063160652	16,60	19,92	13,28	23,24	73	befriedigend
0063160151	13,28	14,94	14,94	18,26	61	ausreichend
0063160488	18,26	14,94	24,90	24,90	83	gut
0063160320	18,26	9,96	9,96	21,58	60	ausreichend
0063160367	16,60	14,94	18,26	21,58	71	befriedigend
0063160316	13,28	6,64	13,28	21,58	55	nicht bestanden
0063160191	11,62	11,62	9,96	18,26	51	nicht bestanden
0063160334	16,60	16,60	21,58	24,90	80	gut
0062987657	13,28	6,64	13,28	11,62	45	nicht bestanden
0063056212	13,28	13,28	13,28	16,60	56	nicht bestanden
0062884677	18,26	9,96	6,64	19,92	55	nicht bestanden



0063055689	6,64	11,62	0,00	1,66	20	nicht bestanden
0063160180	23,24	21,58	18,26	24,90	88	gut
0063160333	14,94	11,62	23,24	24,90	75	befriedigend
0063160735	8,30	11,62	3,32	8,30	32	nicht bestanden
0063017655	18,26	19,92	18,26	21,58	78	befriedigend
0063160472	14,94	18,26	11,62	24,90	70	befriedigend
0063030556	9,96	13,28	13,28	19,92	56	nicht bestanden
0063160329	23,24	23,24	21,58	24,90	93	sehr gut
0063160331	14,94	8,30	21,58	24,90	70	befriedigend
0063160447	23,24	16,60	19,92	19,92	80	gut
0063087811	19,92	11,62	14,94	21,58	68	ausreichend
0063160496	9,96	13,28	8,30	14,94	46	nicht bestanden
0063030562	8,30	18,26	19,92	18,26	65	ausreichend
0063160478	14,94	18,26	24,90	24,90	83	gut
0063160385	9,96	14,94	14,94	14,94	55	nicht bestanden
0062645196	21,58	19,92	23,24	21,58	86	gut
0063160185	18,26	16,60	23,24	21,58	80	gut
0063011592	11,62	18,26	14,94	21,58	66	ausreichend



0063160183	4,98	9,96	11,62	21,58	48	nicht bestanden
0063160414	19,92	16,60	18,26	21,58	76	befriedigend
0063160310	19,92	9,96	24,90	23,24	78	befriedigend
0062686678	23,24	19,92	19,92	24,90	88	gut
0063160448	14,94	13,28	3,32	11,62	43	nicht bestanden
0063014582	21,58	9,96	13,28	14,94	60	ausreichend
0063160661	24,90	23,24	23,24	21,58	93	sehr gut
0063056153	19,92	13,28	21,58	23,24	78	befriedigend
0063160311	13,28	8,30	21,58	24,90	68	ausreichend
0063160178	8,30	11,62	19,92	19,92	60	ausreichend
0062733314	13,28	16,60	18,26	13,28	61	ausreichend
0063160475	21,58	14,94	4,98	8,30	50	nicht bestanden
0063160190	11,62	16,60	6,64	9,96	45	nicht bestanden
0063011511	11,62	14,94	18,26	19,92	65	ausreichend
0063160327	11,62	11,62	16,60	19,92	60	ausreichend
0063160146	14,94	16,60	21,58	23,24	76	befriedigend
0063160163	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0063160161	16,60	11,62	11,62	14,94	55	nicht bestanden



0063160188	11,62	11,62	16,60	24,90	65	ausreichend
0063109144	11,62	6,64	13,28	24,90	56	nicht bestanden
0062916004	9,96	11,62	11,62	19,92	53	nicht bestanden
0063160611	21,58	24,90	24,90	21,58	93	sehr gut
0063160373	9,96	11,62	1,66	11,62	35	nicht bestanden
0063160365	14,94	11,62	19,92	18,26	65	ausreichend
0063160407	16,60	14,94	21,58	23,24	76	befriedigend
0062976981	8,30	13,28	1,66	11,62	35	nicht bestanden
0063160462	4,98	1,66	0,00	3,32	10	nicht bestanden
0063160424	18,26	19,92	19,92	24,90	83	gut
0063160149	16,60	14,94	14,94	21,58	68	ausreichend
0063160470	8,30	13,28	4,98	3,32	30	nicht bestanden
0062987748	8,30	13,28	19,92	21,58	63	ausreichend
0063056196	11,62	16,60	11,62	11,62	51	nicht bestanden
0061619118	4,98	11,62	21,58	18,26	56	nicht bestanden
0063056150	11,62	9,96	11,62	11,62	45	nicht bestanden
0063160389	9,96	13,28	1,66	8,30	33	nicht bestanden
0063160394	16,60	19,92	24,90	24,90	86	gut



0063160460	18,26	18,26	23,24	23,24	83	gut
0062824045	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0063056211	6,64	14,94	18,26	14,94	55	nicht bestanden
0063087875	19,92	16,60	13,28	21,58	71	befriedigend
0063160746	16,60	19,92	16,60	16,60	70	befriedigend
0062741831	6,64	13,28	21,58	19,92	61	ausreichend
0063014463	11,62	14,94	9,96	24,90	61	ausreichend
0061966861	9,96	11,62	9,96	18,26	50	nicht bestanden
0063160398	13,28	14,94	19,92	21,58	70	befriedigend
0063160732	9,96	14,94	6,64	16,60	48	nicht bestanden
0063160355	21,58	9,96	19,92	21,58	73	befriedigend
0063087899	9,96	9,96	18,26	23,24	61	ausreichend
0063160195	8,30	9,96	9,96	16,60	45	nicht bestanden
0063160647	18,26	8,30	14,94	18,26	60	ausreichend
0063160737	11,62	14,94	16,60	19,92	63	ausreichend
0063160739	16,60	13,28	11,62	18,26	60	ausreichend
0063160171	19,92	14,94	18,26	24,90	78	befriedigend
0063109126	9,96	13,28	19,92	23,24	66	ausreichend



0063160381	3,32	14,94	4,98	9,96	33	nicht bestanden
0063148037	14,94	21,58	16,60	21,58	75	befriedigend
0063160166	24,90	19,92	21,58	24,90	91	sehr gut
0063160713	9,96	18,26	11,62	13,28	53	nicht bestanden
0063160158	9,96	16,60	16,60	18,26	61	ausreichend
0063160308	16,60	14,94	23,24	23,24	78	befriedigend
0063160356	18,26	14,94	18,26	23,24	75	befriedigend
0063160615	18,26	14,94	23,24	24,90	81	gut
0063011558	9,96	13,28	23,24	21,58	68	ausreichend
0062846999	9,96	13,28	0,00	4,98	28	nicht bestanden
0063160725	19,92	16,60	24,90	24,90	86	gut
0063160337	9,96	13,28	4,98	13,28	42	nicht bestanden
0063160374	9,96	9,96	8,30	19,92	48	nicht bestanden
0063160721	18,26	21,58	24,90	23,24	88	gut
0063160154	9,96	11,62	8,30	18,26	48	nicht bestanden
0063160457	18,26	18,26	21,58	24,90	83	gut
0063160438	18,26	23,24	21,58	21,58	85	gut
0063160427	21,58	23,24	18,26	24,90	88	gut



0063056189	16,60	9,96	21,58	24,90	73	befriedigend
0063160708	21,58	18,26	21,58	24,90	86	gut
0063160738	23,24	18,26	23,24	21,58	86	gut
0063160411	21,58	14,94	18,26	24,90	80	gut
0062867273	8,30	14,94	6,64	3,32	33	nicht bestanden
0062885668	13,28	9,96	18,26	23,24	65	ausreichend
0063160437	19,92	19,92	14,94	11,62	66	ausreichend
0063160378	8,30	13,28	16,60	16,60	55	nicht bestanden
0063160157	11,62	18,26	24,90	18,26	73	befriedigend
0063160179	21,58	21,58	23,24	23,24	90	sehr gut
0063055971	16,60	13,28	16,60	21,58	68	ausreichend
0063160339	13,28	13,28	21,58	23,24	71	befriedigend
0063160300	14,94	16,60	4,98	18,26	55	nicht bestanden
0063160150	11,62	14,94	11,62	16,60	55	nicht bestanden
0063160666	21,58	21,58	24,90	21,58	90	sehr gut
0063160443	19,92	9,96	19,92	14,94	65	ausreichend
0063160322	9,96	9,96	6,64	16,60	43	nicht bestanden
0061598544	24,90	24,90	24,90	24,90	100	sehr gut



0063160341	19,92	13,28	13,28	19,92	66	ausreichend
0062987691	11,62	14,94	4,98	11,62	43	nicht bestanden
0063160167	19,92	16,60	19,92	24,90	81	gut
0063160758	13,28	11,62	11,62	14,94	51	nicht bestanden
0062884933	11,62	9,96	19,92	21,58	63	ausreichend
0063160366	21,58	16,60	14,94	19,92	73	befriedigend
0063160175	19,92	24,90	24,90	24,90	95	sehr gut
0063160347	11,62	14,94	19,92	14,94	61	ausreichend
0063011561	11,62	13,28	13,28	11,62	50	nicht bestanden
0062733322	16,60	14,94	18,26	24,90	75	befriedigend
0063087902	11,62	18,26	16,60	24,90	71	befriedigend
0062884910	13,28	11,62	13,28	8,30	46	nicht bestanden
0063160454	23,24	14,94	23,24	21,58	83	gut
0062885494	8,30	9,96	13,28	16,60	48	nicht bestanden
0063160196	13,28	8,30	21,58	23,24	66	ausreichend