



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene /Jugendliche

Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung:
 Prüfungsdatum: 21.11.2025

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0063087849	16,60	19,92	19,92	24,90	81	gut
0063174430	18,26	18,26	21,58	23,24	81	gut
0063174168	18,26	18,26	19,92	14,94	71	befriedigend
0063174377	18,26	21,58	13,28	19,92	73	befriedigend
0062804535	13,28	11,62	16,60	19,92	61	ausreichend
0063087816	9,96	8,30	4,98	18,26	42	nicht bestanden
0062938266	18,26	19,92	13,28	23,24	75	befriedigend
0062516907	14,94	14,94	9,96	21,58	61	ausreichend
0063118873	14,94	13,28	16,60	13,28	58	nicht bestanden
0063056115	9,96	14,94	6,64	24,90	56	nicht bestanden
0063174188	11,62	19,92	13,28	18,26	63	ausreichend
0063142131	16,60	13,28	3,32	19,92	53	nicht bestanden
0063174412	16,60	18,26	24,90	24,90	85	gut
0063119025	16,60	13,28	21,58	19,92	71	befriedigend
0063174147	11,62	16,60	21,58	18,26	68	ausreichend
0063014516	14,94	14,94	11,62	18,26	60	ausreichend

www.goethe.de

**GOETHE
INSTITUT**

Sprache. Kultur. Deutschland.



0063174164	9,96	18,26	16,60	21,58	66	ausreichend
0063030519	13,28	16,60	19,92	16,60	66	ausreichend
0063174495	8,30	11,62	13,28	19,92	53	nicht bestanden
0063174139	13,28	11,62	4,98	18,26	48	nicht bestanden
0063174486	14,94	19,92	9,96	18,26	63	ausreichend
0063174145	19,92	23,24	23,24	21,58	88	gut
0063174349	21,58	21,58	14,94	21,58	80	gut
0063174157	11,62	16,60	14,94	19,92	63	ausreichend
0063011499	14,94	16,60	14,94	24,90	71	befriedigend
0063174327	9,96	11,62	3,32	8,30	33	nicht bestanden
0063174324	8,30	6,64	0,00	1,66	17	nicht bestanden
0063174160	6,64	16,60	16,60	24,90	65	ausreichend
0062814303	11,62	14,94	8,30	8,30	43	nicht bestanden
0063174196	4,98	9,96	11,62	16,60	43	nicht bestanden
0063174601	18,26	19,92	11,62	23,24	73	befriedigend
0063174199	6,64	11,62	6,64	4,98	30	nicht bestanden
0063160440	18,26	23,24	19,92	19,92	81	gut
0063174151	4,98	8,30	0,00	0,00	13	nicht bestanden



0063174473	14,94	19,92	6,64	21,58	63	ausreichend
0063174152	16,60	13,28	8,30	11,62	50	nicht bestanden
0063174142	13,28	18,26	9,96	16,60	58	nicht bestanden
0063174173	14,94	23,24	19,92	24,90	83	gut
0063056202	14,94	11,62	18,26	24,90	70	befriedigend
0061814930	18,26	14,94	6,64	4,98	45	nicht bestanden
0063174179	11,62	19,92	23,24	21,58	76	befriedigend
0063174140	18,26	21,58	21,58	24,90	86	gut
0062987829	6,64	19,92	6,64	11,62	45	nicht bestanden
0063174494	14,94	14,94	16,60	14,94	61	ausreichend
0063174451	18,26	14,94	18,26	23,24	75	befriedigend
0063174331	11,62	13,28	0,00	13,28	38	nicht bestanden
0063174450	16,60	18,26	21,58	23,24	80	gut
0063014409	18,26	16,60	24,90	23,24	83	gut
0063174132	9,96	14,94	14,94	24,90	65	ausreichend
0063174141	16,60	19,92	24,90	24,90	86	gut
0063119065	18,26	16,60	13,28	18,26	66	ausreichend
0063174300	16,60	23,24	23,24	24,90	88	gut



0063174428	21,58	21,58	23,24	23,24	90	sehr gut
0063174375	18,26	16,60	23,24	21,58	80	gut
0063174149	14,94	23,24	19,92	21,58	80	gut
0063174134	19,92	23,24	23,24	24,90	91	sehr gut
0063174133	16,60	16,60	23,24	24,90	81	gut
0063174197	11,62	9,96	11,62	14,94	48	nicht bestanden
0063174192	9,96	23,24	19,92	21,58	75	befriedigend
0063174360	19,92	19,92	19,92	19,92	80	gut
0063174421	18,26	16,60	23,24	23,24	81	gut
0063174606	9,96	13,28	6,64	11,62	42	nicht bestanden
0061918300	11,62	9,96	3,32	11,62	37	nicht bestanden
0063174319	11,62	19,92	23,24	23,24	78	befriedigend
0063174158	11,62	13,28	11,62	19,92	56	nicht bestanden
0062944640	11,62	16,60	23,24	23,24	75	befriedigend
0063119022	16,60	18,26	23,24	18,26	76	befriedigend
0063014480	13,28	11,62	16,60	13,28	55	nicht bestanden
0063174181	18,26	24,90	23,24	24,90	91	sehr gut
0063174194	16,60	23,24	23,24	23,24	86	gut



0063174318	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
0062885740	11,62	9,96	16,60	14,94	53	nicht bestanden
0063174468	21,58	16,60	18,26	11,62	68	ausreichend
0063056113	13,28	16,60	14,94	11,62	56	nicht bestanden
0063174343	21,58	21,58	21,58	24,90	90	sehr gut
0063174301	11,62	13,28	18,26	18,26	61	ausreichend
0063174138	13,28	18,26	21,58	23,24	76	befriedigend
0063056213	18,26	9,96	16,60	13,28	58	nicht bestanden
0062916062	14,94	18,26	23,24	21,58	78	befriedigend
0063174414	19,92	23,24	18,26	14,94	76	befriedigend
0063174322	19,92	16,60	21,58	21,58	80	gut
0063174311	18,26	19,92	24,90	23,24	86	gut
0063174614	16,60	8,30	9,96	9,96	45	nicht bestanden
0063174325	8,30	8,30	8,30	14,94	40	nicht bestanden
0062944675	14,94	6,64	4,98	24,90	51	nicht bestanden
0063174348	21,58	21,58	19,92	23,24	86	gut
0063174185	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0063174167	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden



0063174496	16,60	16,60	21,58	24,90	80	gut
0063101216	13,28	9,96	23,24	16,60	63	ausreichend
0062976979	9,96	14,94	18,26	18,26	61	ausreichend
0063119014	9,96	13,28	18,26	21,58	63	ausreichend
0062322706	14,94	13,28	11,62	23,24	63	ausreichend
0062944464	6,64	13,28	13,28	16,60	50	nicht bestanden
0063174351	14,94	19,92	8,30	21,58	65	ausreichend
0063174603	18,26	19,92	24,90	23,24	86	gut
0063174144	13,28	14,94	11,62	9,96	50	nicht bestanden
0063174146	18,26	23,24	23,24	24,90	90	sehr gut
0063160359	11,62	16,60	11,62	9,96	50	nicht bestanden
0063174166	13,28	18,26	18,26	19,92	70	befriedigend
0063174454	19,92	19,92	19,92	24,90	85	gut
0063174488	14,94	13,28	21,58	24,90	75	befriedigend
0063174465	18,26	23,24	23,24	23,24	88	gut
0063174481	16,60	16,60	14,94	21,58	70	befriedigend
0063174184	11,62	9,96	19,92	18,26	60	ausreichend



0063174148	13,28	18,26	21,58	23,24	76	befriedigend
0063174150	13,28	13,28	14,94	21,58	63	ausreichend
0063174479	19,92	9,96	23,24	16,60	70	befriedigend
0063174483	13,28	14,94	14,94	9,96	53	nicht bestanden
0062860088	11,62	11,62	16,60	14,94	55	nicht bestanden
0063174143	16,60	16,60	23,24	23,24	80	gut
0063014573	14,94	18,26	23,24	24,90	81	gut
0063174489	6,64	16,60	6,64	11,62	42	nicht bestanden
0062741659	13,28	21,58	18,26	14,94	68	ausreichend
0063174304	13,28	23,24	23,24	24,90	85	gut
0063174189	11,62	18,26	13,28	19,92	63	ausreichend
0063174476	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut
0063174170	8,30	18,26	13,28	18,26	58	nicht bestanden
0063014404	6,64	16,60	18,26	24,90	66	ausreichend
0063174153	23,24	16,60	23,24	23,24	86	gut
0063030449	6,64	8,30	4,98	11,62	32	nicht bestanden
0063174178	11,62	13,28	16,60	18,26	60	ausreichend



0063174302	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0063174448	16,60	14,94	21,58	24,90	78	befriedigend
0063056143	9,96	13,28	16,60	24,90	65	ausreichend
0063056184	14,94	14,94	21,58	19,92	71	befriedigend
0062987670	16,60	18,26	19,92	19,92	75	befriedigend
0063174499	19,92	19,92	23,24	24,90	88	gut
0063174399	18,26	21,58	21,58	23,24	85	gut
0063174370	18,26	23,24	14,94	11,62	68	ausreichend
0063174308	19,92	23,24	21,58	24,90	90	sehr gut
0063014557	18,26	8,30	16,60	14,94	58	nicht bestanden
0062938278	19,92	14,94	13,28	24,90	73	befriedigend
0063174442	23,24	19,92	24,90	24,90	93	sehr gut
0063174391	16,60	14,94	14,94	13,28	60	ausreichend
0062504760	8,30	16,60	14,94	19,92	60	ausreichend
0063174493	19,92	16,60	8,30	14,94	60	ausreichend
0063174902	13,28	14,94	16,60	18,26	63	ausreichend
0063174313	9,96	13,28	11,62	24,90	60	ausreichend
0063174182	16,60	21,58	21,58	23,24	83	gut



0063174195	13,28	16,60	16,60	13,28	60	ausreichend
0063174154	9,96	16,60	16,60	23,24	66	ausreichend
0063174379	14,94	16,60	3,32	11,62	46	nicht bestanden
0063174326	9,96	11,62	18,26	24,90	65	ausreichend
0063174163	9,96	9,96	14,94	13,28	48	nicht bestanden
0063174472	14,94	13,28	6,64	13,28	48	nicht bestanden
0063174320	6,64	11,62	18,26	18,26	55	nicht bestanden
0063174165	13,28	13,28	23,24	23,24	73	befriedigend
0063174159	18,26	11,62	24,90	19,92	75	befriedigend
0063174485	16,60	19,92	21,58	23,24	81	gut
0063174367	11,62	8,30	6,64	9,96	37	nicht bestanden
0063174175	13,28	19,92	23,24	24,90	81	gut
0063174408	19,92	21,58	16,60	21,58	80	gut
0063174458	18,26	23,24	24,90	24,90	91	sehr gut
0063174445	19,92	19,92	23,24	24,90	88	gut
0062374578	11,62	19,92	19,92	19,92	71	befriedigend
0063174323	14,94	18,26	21,58	21,58	76	befriedigend



0063174155	9,96	21,58	16,60	16,60	65	ausreichend
0063174374	1,66	4,98	4,98	11,62	23	nicht bestanden
0063174198	13,28	19,92	18,26	23,24	75	befriedigend
0063087802	19,92	23,24	14,94	24,90	83	gut
0063174900	16,60	24,90	23,24	24,90	90	sehr gut
0063174171	9,96	9,96	6,64	3,32	30	nicht bestanden
0063030620	13,28	8,30	14,94	21,58	58	nicht bestanden
0062987638	14,94	13,28	16,60	24,90	70	befriedigend
0063174321	13,28	21,58	21,58	24,90	81	gut
0062987665	9,96	16,60	9,96	14,94	51	nicht bestanden
0063014596	11,62	16,60	18,26	23,24	70	befriedigend
0063174435	18,26	18,26	21,58	24,90	83	gut
0063087888	16,60	13,28	6,64	18,26	55	nicht bestanden
0063174336	19,92	21,58	19,92	21,58	83	gut
0062544342	13,28	14,94	23,24	23,24	75	befriedigend
0063174492	16,60	19,92	19,92	19,92	76	befriedigend
0063030557	13,28	9,96	6,64	14,94	45	nicht bestanden
0063030618	13,28	13,28	6,64	19,92	53	nicht bestanden



0063174190	14,94	19,92	21,58	23,24	80	gut
0063174600	19,92	18,26	21,58	24,90	85	gut
0063174461	16,60	18,26	24,90	24,90	85	gut
0063174176	13,28	16,60	23,24	24,90	78	befriedigend
