



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene /Jugendliche

Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung:  
 Prüfungsdatum: 19.12.2025

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0063196539	13,28	8,30	11,62	23,24	56	nicht bestanden
0063196706	1,66	4,98	0,00	3,32	10	nicht bestanden
0062054895	16,60	16,60	23,24	24,90	81	gut
0063196684	19,92	24,90	24,90	23,24	93	sehr gut
0063196646	14,94	16,60	23,24	24,90	80	gut
0063196618	13,28	14,94	21,58	24,90	75	befriedigend
0063201416	13,28	21,58	24,90	21,58	81	gut
0062742124	11,62	16,60	9,96	11,62	50	nicht bestanden
0063196554	24,90	18,26	19,92	24,90	88	gut
0062891258	9,96	14,94	8,30	21,58	55	nicht bestanden
0063196714	19,92	18,26	24,90	24,90	88	gut
0063196717	19,92	19,92	24,90	23,24	88	gut
0063196584	16,60	16,60	14,94	24,90	73	befriedigend
0063196649	16,60	18,26	21,58	21,58	78	befriedigend
0063196651	9,96	11,62	18,26	18,26	58	nicht bestanden
0063196515	14,94	11,62	6,64	18,26	51	nicht bestanden
0063196707	19,92	21,58	19,92	24,90	86	gut



0063196683	8,30	11,62	9,96	16,60	46	nicht bestanden
0063196496	9,96	6,64	9,96	19,92	46	nicht bestanden
0063196677	11,62	11,62	21,58	21,58	66	ausreichend
0063196582	9,96	11,62	14,94	16,60	53	nicht bestanden
0063201419	13,28	16,60	16,60	18,26	65	ausreichend
0063196514	19,92	11,62	14,94	19,92	66	ausreichend
0063196556	19,92	14,94	24,90	24,90	85	gut
0063196595	21,58	14,94	19,92	24,90	81	gut
0063196533	13,28	14,94	9,96	23,24	61	ausreichend
0063196374	9,96	11,62	21,58	23,24	66	ausreichend
0063196382	16,60	18,26	14,94	18,26	68	ausreichend
0063119033	11,62	16,60	14,94	16,60	60	ausreichend
0063196545	14,94	18,26	16,60	23,24	73	befriedigend
0063196589	13,28	16,60	16,60	24,90	71	befriedigend
0063196702	9,96	16,60	16,60	19,92	63	ausreichend
0063196548	13,28	18,26	24,90	24,90	81	gut
0063196552	13,28	9,96	8,30	23,24	55	nicht bestanden



0063196600	11,62	8,30	16,60	23,24	60	ausreichend
0063196687	18,26	13,28	24,90	24,90	81	gut
0063196531	18,26	19,92	21,58	24,90	85	gut
0063196536	11,62	11,62	1,66	6,64	32	nicht bestanden
0063196728	19,92	21,58	21,58	24,90	88	gut
0062814262	8,30	8,30	6,64	16,60	40	nicht bestanden
0063196624	13,28	21,58	24,90	23,24	83	gut
0063196715	19,92	13,28	21,58	19,92	75	befriedigend
0063196377	13,28	23,24	21,58	24,90	83	gut
0063196399	8,30	8,30	19,92	19,92	56	nicht bestanden
0063196528	14,94	19,92	24,90	24,90	85	gut
0063196657	4,98	13,28	21,58	19,92	60	ausreichend
0063196654	18,26	21,58	24,90	21,58	86	gut
0063196575	18,26	18,26	21,58	24,90	83	gut
0062885831	16,60	18,26	11,62	19,92	66	ausreichend
0063196701	14,94	19,92	8,30	3,32	46	nicht bestanden
0063196383	9,96	11,62	13,28	19,92	55	nicht bestanden
0063201413	9,96	18,26	16,60	19,92	65	ausreichend



0063196713	9,96	11,62	23,24	23,24	68	ausreichend
0063196577	19,92	16,60	13,28	18,26	68	ausreichend
0063196583	14,94	13,28	11,62	14,94	55	nicht bestanden
0063196682	4,98	8,30	13,28	11,62	38	nicht bestanden
0063196700	6,64	11,62	23,24	21,58	63	ausreichend
0063196633	19,92	21,58	23,24	24,90	90	sehr gut
0063201410	16,60	14,94	24,90	24,90	81	gut
0063196551	13,28	13,28	24,90	24,90	76	befriedigend
0063196505	14,94	13,28	9,96	23,24	61	ausreichend
0063196566	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut
0063196507	14,94	13,28	14,94	21,58	65	ausreichend
0063196613	13,28	4,98	11,62	14,94	45	nicht bestanden
0063196397	4,98	9,96	9,96	21,58	46	nicht bestanden
0063196662	3,32	11,62	14,94	8,30	38	nicht bestanden
0062987859	9,96	8,30	11,62	21,58	51	nicht bestanden
0063196499	11,62	16,60	3,32	13,28	45	nicht bestanden
0063196670	13,28	9,96	21,58	24,90	70	befriedigend
0063196380	8,30	11,62	18,26	14,94	53	nicht bestanden



0062645229	11,62	11,62	6,64	14,94	45	nicht bestanden
0062944448	21,58	16,60	4,98	18,26	61	ausreichend
0063201411	16,60	19,92	24,90	24,90	86	gut
0063119082	9,96	11,62	11,62	21,58	55	nicht bestanden
0063196712	8,30	13,28	11,62	16,60	50	nicht bestanden
0063196680	9,96	11,62	23,24	21,58	66	ausreichend
0063196500	6,64	4,98	1,66	6,64	20	nicht bestanden
0063196708	9,96	11,62	11,62	23,24	56	nicht bestanden
0063201409	8,30	6,64	9,96	13,28	38	nicht bestanden
0063196686	13,28	8,30	19,92	18,26	60	ausreichend
0063196586	14,94	8,30	16,60	21,58	61	ausreichend
0063196689	13,28	11,62	14,94	23,24	63	ausreichend
0063201418	3,32	11,62	0,00	0,00	15	nicht bestanden
0063014569	6,64	11,62	1,66	11,62	32	nicht bestanden
0063196492	14,94	18,26	23,24	24,90	81	gut
0063196392	16,60	18,26	21,58	24,90	81	gut
0063196672	8,30	11,62	18,26	23,24	61	ausreichend
0063196522	16,60	21,58	18,26	23,24	80	gut



0063196498	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0062915993	4,98	8,30	8,30	8,30	30	nicht bestanden
0063196674	8,30	14,94	16,60	21,58	61	ausreichend
0063196390	11,62	14,94	14,94	23,24	65	ausreichend
0063196494	13,28	14,94	14,94	18,26	61	ausreichend
0062987745	9,96	9,96	8,30	19,92	48	nicht bestanden
0062733326	4,98	8,30	16,60	24,90	55	nicht bestanden
0063196709	8,30	8,30	18,26	21,58	56	nicht bestanden
0063196580	16,60	8,30	9,96	19,92	55	nicht bestanden
0062976786	9,96	16,60	9,96	18,26	55	nicht bestanden
0063196590	11,62	9,96	9,96	21,58	53	nicht bestanden
0062577693	9,96	9,96	11,62	19,92	51	nicht bestanden
0063196681	11,62	14,94	18,26	24,90	70	befriedigend
0062134769	6,64	6,64	11,62	16,60	42	nicht bestanden
0062599299	13,28	8,30	11,62	9,96	43	nicht bestanden
0063196570	9,96	11,62	8,30	24,90	55	nicht bestanden
0063196513	13,28	8,30	9,96	24,90	56	nicht bestanden
0063192946	16,60	18,26	21,58	24,90	81	gut



0063196540	18,26	9,96	18,26	23,24	70	befriedigend
0063196703	19,92	14,94	13,28	23,24	71	befriedigend
0063196609	16,60	9,96	4,98	21,58	53	nicht bestanden
0063196607	18,26	16,60	16,60	24,90	76	befriedigend
0063196628	14,94	14,94	16,60	16,60	63	ausreichend
0063196616	11,62	8,30	19,92	16,60	56	nicht bestanden
0063196506	13,28	9,96	18,26	24,90	66	ausreichend
0063196602	14,94	11,62	8,30	23,24	58	nicht bestanden
0063196497	9,96	9,96	6,64	23,24	50	nicht bestanden
0063196373	11,62	8,30	8,30	19,92	48	nicht bestanden
0063196550	14,94	11,62	11,62	13,28	51	nicht bestanden
0063196532	14,94	19,92	11,62	21,58	68	ausreichend
0063196642	4,98	11,62	1,66	6,64	25	nicht bestanden
0063196614	9,96	11,62	8,30	19,92	50	nicht bestanden
0063196719	14,94	16,60	16,60	23,24	71	befriedigend
0063196544	13,28	6,64	11,62	19,92	51	nicht bestanden
0063193113	21,58	11,62	19,92	24,90	78	befriedigend
0063196542	14,94	13,28	6,64	18,26	53	nicht bestanden



0063011573	13,28	13,28	8,30	18,26	53	nicht bestanden
0063213566	13,28	11,62	23,24	24,90	73	befriedigend
0063196637	16,60	23,24	23,24	21,58	85	gut
0063196605	18,26	16,60	24,90	23,24	83	gut
0063203866	13,28	11,62	8,30	9,96	43	nicht bestanden
0063203865	11,62	11,62	11,62	8,30	43	nicht bestanden
0063196524	13,28	8,30	9,96	14,94	46	nicht bestanden
0063196375	6,64	8,30	14,94	14,94	45	nicht bestanden
0063196721	4,98	9,96	16,60	23,24	55	nicht bestanden
0063196541	9,96	16,60	9,96	24,90	61	ausreichend
0062987735	13,28	9,96	6,64	24,90	55	nicht bestanden
0063196379	11,62	16,60	11,62	14,94	55	nicht bestanden
0063196630	9,96	16,60	18,26	18,26	63	ausreichend
0063196652	11,62	8,30	9,96	18,26	48	nicht bestanden
0063196658	14,94	14,94	23,24	24,90	78	befriedigend
0063087823	14,94	16,60	23,24	16,60	71	befriedigend
0063201417	14,94	11,62	18,26	21,58	66	ausreichend
0063196509	11,62	8,30	6,64	23,24	50	nicht bestanden



0063196508	18,26	13,28	19,92	21,58	73	befriedigend
0063196726	14,94	14,94	21,58	24,90	76	befriedigend
0063196610	14,94	9,96	13,28	21,58	60	ausreichend
0063196396	4,98	13,28	21,58	19,92	60	ausreichend
0063101253	4,98	11,62	0,00	9,96	27	nicht bestanden
0063196516	23,24	21,58	24,90	23,24	93	sehr gut
0063196381	8,30	14,94	1,66	8,30	33	nicht bestanden
0063196632	13,28	6,64	19,92	23,24	63	ausreichend
0063214021	16,60	21,58	24,90	24,90	88	gut
0063196711	4,98	13,28	13,28	13,28	45	nicht bestanden
0063196622	11,62	13,28	21,58	21,58	68	ausreichend
0063201407	16,60	19,92	23,24	24,90	85	gut
0063196491	16,60	14,94	8,30	16,60	56	nicht bestanden
0063201412	8,30	9,96	6,64	11,62	37	nicht bestanden
0063196559	19,92	18,26	18,26	24,90	81	gut
0063196558	13,28	8,30	14,94	23,24	60	ausreichend
0063196664	13,28	8,30	11,62	14,94	48	nicht bestanden
0063196561	14,94	18,26	21,58	24,90	80	gut



0063196502	13,28	11,62	4,98	24,90	55	nicht bestanden
0063196660	16,60	16,60	18,26	24,90	76	befriedigend
0063196640	13,28	19,92	21,58	23,24	78	befriedigend
0063196596	18,26	23,24	24,90	24,90	91	sehr gut
0063196530	13,28	6,64	11,62	19,92	51	nicht bestanden
0063196529	11,62	13,28	13,28	24,90	63	ausreichend
0063196611	19,92	13,28	13,28	24,90	71	befriedigend
0063196688	16,60	18,26	14,94	19,92	70	befriedigend
0063196574	13,28	6,64	11,62	23,24	55	nicht bestanden
0063196526	11,62	11,62	9,96	14,94	48	nicht bestanden
0063196617	8,30	4,98	18,26	16,60	48	nicht bestanden
0063196705	21,58	11,62	23,24	23,24	80	gut
0063196518	11,62	13,28	23,24	19,92	68	ausreichend
0062987627	9,96	13,28	16,60	19,92	60	ausreichend
0063196724	19,92	16,60	21,58	21,58	80	gut
0063196685	14,94	14,94	19,92	21,58	71	befriedigend
0063196679	9,96	8,30	16,60	23,24	58	nicht bestanden



0063196727	9,96	13,28	23,24	19,92	66	ausreichend
0063011524	6,64	13,28	16,60	19,92	56	nicht bestanden
0063196393	9,96	14,94	21,58	18,26	65	ausreichend
0063196621	14,94	18,26	16,60	21,58	71	befriedigend
0063196656	4,98	11,62	16,60	21,58	55	nicht bestanden
0063196603	16,60	14,94	13,28	21,58	66	ausreichend
0063196572	18,26	24,90	24,90	24,90	93	sehr gut
0063196571	21,58	16,60	24,90	24,90	88	gut
0063196562	14,94	14,94	18,26	24,90	73	befriedigend
0063203870	18,26	16,60	14,94	21,58	71	befriedigend
0063201420	13,28	9,96	11,62	13,28	48	nicht bestanden
0063196567	11,62	14,94	16,60	21,58	65	ausreichend
0063196557	8,30	14,94	3,32	18,26	45	nicht bestanden
0063196594	14,94	8,30	11,62	21,58	56	nicht bestanden
0063196710	11,62	3,32	3,32	6,64	25	nicht bestanden
0062948979	18,26	8,30	23,24	16,60	66	ausreichend
0063196511	14,94	11,62	6,64	18,26	51	nicht bestanden
0063196555	19,92	14,94	13,28	24,90	73	befriedigend



0063196675	13,28	23,24	24,90	24,90	86	gut
0063196591	21,58	16,60	18,26	23,24	80	gut
0063196547	19,92	14,94	9,96	24,90	70	befriedigend
0063196659	8,30	18,26	13,28	23,24	63	ausreichend
0063196623	13,28	6,64	16,60	23,24	60	ausreichend
0063201414	16,60	14,94	18,26	24,90	75	befriedigend
0063196378	11,62	14,94	8,30	21,58	56	nicht bestanden
0063196668	14,94	11,62	18,26	23,24	68	ausreichend
0063196667	8,30	16,60	23,24	23,24	71	befriedigend
0063196608	9,96	8,30	0,00	13,28	32	nicht bestanden
0062847144	13,28	11,62	4,98	16,60	46	nicht bestanden
0063196384	11,62	14,94	9,96	24,90	61	ausreichend
0063196569	21,58	19,92	23,24	23,24	88	gut
0063196549	11,62	3,32	8,30	8,30	32	nicht bestanden
0063196386	8,30	9,96	16,60	16,60	51	nicht bestanden
0063196504	6,64	6,64	6,64	23,24	43	nicht bestanden
0063196537	11,62	11,62	23,24	24,90	71	befriedigend



0063196391	8,30	9,96	16,60	23,24	58	nicht bestanden
0063196578	19,92	13,28	24,90	24,90	83	gut
0063196527	14,94	14,94	4,98	18,26	53	nicht bestanden
0063196665	9,96	11,62	13,28	24,90	60	ausreichend
0063196517	6,64	8,30	3,32	16,60	35	nicht bestanden
0063196581	16,60	14,94	11,62	16,60	60	ausreichend
0063201415	13,28	8,30	14,94	23,24	60	ausreichend
0063196606	14,94	8,30	8,30	19,92	51	nicht bestanden
0063196488	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0063196615	9,96	11,62	9,96	19,92	51	nicht bestanden
0063196503	9,96	8,30	8,30	19,92	46	nicht bestanden
0063196626	13,28	19,92	24,90	24,90	83	gut
0063196655	11,62	8,30	18,26	24,90	63	ausreichend
0063196560	9,96	11,62	14,94	18,26	55	nicht bestanden
0063196489	19,92	13,28	16,60	18,26	68	ausreichend
0063196546	11,62	14,94	13,28	24,90	65	ausreichend
0063196597	19,92	14,94	14,94	23,24	73	befriedigend
0063196553	14,94	13,28	18,26	21,58	68	ausreichend



0063196588	13,28	16,60	16,60	24,90	71	befriedigend
0063196387	14,94	14,94	14,94	19,92	65	ausreichend
0063196634	9,96	14,94	19,92	23,24	68	ausreichend
0063196564	14,94	18,26	19,92	24,90	78	befriedigend
0063196510	18,26	11,62	18,26	23,24	71	befriedigend
0063196723	11,62	13,28	16,60	14,94	56	nicht bestanden
0063196673	6,64	8,30	13,28	21,58	50	nicht bestanden
0063196599	19,92	16,60	24,90	23,24	85	gut
0063196535	21,58	16,60	24,90	24,90	88	gut
0063196376	11,62	19,92	21,58	24,90	78	befriedigend
0063196585	4,98	13,28	1,66	21,58	42	nicht bestanden
0063196495	14,94	9,96	8,30	11,62	45	nicht bestanden
0063196725	13,28	13,28	23,24	24,90	75	befriedigend
0063196678	8,30	4,98	16,60	23,24	53	nicht bestanden
0063196612	11,62	11,62	16,60	24,90	65	ausreichend
0063196565	18,26	14,94	18,26	19,92	71	befriedigend
0063196663	14,94	13,28	18,26	24,90	71	befriedigend
0063196718	11,62	13,28	14,94	21,58	61	ausreichend



0063196568	23,24	23,24	19,92	24,90	91	sehr gut
0063196644	14,94	9,96	13,28	24,90	63	ausreichend
0063196671	14,94	13,28	11,62	24,90	65	ausreichend
0063196388	16,60	19,92	21,58	21,58	80	gut
0063214019	13,28	8,30	11,62	21,58	55	nicht bestanden
0063196520	16,60	13,28	23,24	23,24	76	befriedigend
0063196519	14,94	16,60	18,26	23,24	73	befriedigend
0063196525	14,94	11,62	6,64	19,92	53	nicht bestanden
0063055923	8,30	8,30	9,96	14,94	42	nicht bestanden
0063196720	11,62	11,62	9,96	6,64	40	nicht bestanden
0063203867	6,64	11,62	13,28	18,26	50	nicht bestanden
0063196593	11,62	14,94	16,60	18,26	61	ausreichend
0062987625	13,28	6,64	13,28	23,24	56	nicht bestanden
0063196619	11,62	11,62	18,26	21,58	63	ausreichend
0063196563	18,26	16,60	11,62	24,90	71	befriedigend
0063196716	8,30	13,28	19,92	16,60	58	nicht bestanden
0063196601	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0063196604	16,60	16,60	21,58	24,90	80	gut



0063196389	18,26	16,60	21,58	18,26	75	befriedigend
0063196666	6,64	9,96	19,92	24,90	61	ausreichend
0063196395	16,60	18,26	19,92	24,90	80	gut
0063196394	11,62	9,96	9,96	18,26	50	nicht bestanden
0063196523	14,94	14,94	23,24	24,90	78	befriedigend
0063196579	16,60	14,94	4,98	23,24	60	ausreichend
0063201408	9,96	13,28	16,60	19,92	60	ausreichend
0063196722	6,64	11,62	9,96	8,30	37	nicht bestanden
0063196592	18,26	13,28	8,30	16,60	56	nicht bestanden
0063196538	16,60	24,90	21,58	23,24	86	gut
0063196653	6,64	8,30	9,96	19,92	45	nicht bestanden
0063030557	14,94	11,62	11,62	21,58	60	ausreichend
0063196587	16,60	9,96	13,28	24,90	65	ausreichend
0063196385	18,26	19,92	19,92	24,90	83	gut
0063030550	4,98	9,96	8,30	11,62	35	nicht bestanden
0062885619	13,28	9,96	11,62	24,90	60	ausreichend
0063196512	13,28	13,28	1,66	6,64	35	nicht bestanden
0063196490	8,30	13,28	13,28	18,26	53	nicht bestanden

[www.goethe.de](http://www.goethe.de)

0063196620	9,96	8,30	13,28	13,28	45	nicht bestanden
0063196573	16,60	16,60	19,92	24,90	78	befriedigend

**GOETHE  
INSTITUT**

Sprache. Kultur. Deutschland.