



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene  
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung: SD1 NEU 70/170  
 Prüfungsdatum: 07.12.2021

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060545173	23,24	14,94	23,24	24,90	86	gut
0060590974	13,28	14,94	6,64	16,60	51	nicht bestanden
0060703409	11,62	6,64	0,83	16,60	36	nicht bestanden
0060913283	19,92	9,96	19,09	16,60	66	ausreichend
0060929277	8,30	9,96	24,90	18,26	61	ausreichend
0061010680	11,62	14,94	11,62	14,94	53	nicht bestanden
0061016897	4,98	11,62	19,92	23,24	60	ausreichend
0061041454	19,92	13,28	9,96	23,24	66	ausreichend
0061073887	14,94	14,94	6,64	18,26	55	nicht bestanden
0061092167	18,26	8,30	5,81	16,60	49	nicht bestanden
0061099840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0061104998	11,62	9,96	21,58	21,58	65	ausreichend
0061116765	14,94	6,64	23,24	23,24	68	ausreichend
0061124926	14,94	14,94	2,49	16,60	49	nicht bestanden
0061171282	13,28	6,64	16,60	18,26	55	nicht bestanden
0061204313	14,94	9,96	24,90	23,24	73	befriedigend
0061208565	14,94	13,28	11,62	21,58	61	ausreichend
0061210217	9,96	14,94	7,47	11,62	44	nicht bestanden
0061219101	11,62	13,28	5,81	14,94	46	nicht bestanden
0061219382	13,28	18,26	3,32	23,24	58	nicht bestanden
0061220352	11,62	8,30	15,77	24,90	61	ausreichend
0061220354	14,94	16,60	4,98	9,96	46	nicht bestanden
0061220673	19,92	16,60	22,41	16,60	76	befriedigend
0061224570	8,30	8,30	7,47	14,94	39	nicht bestanden
0061225848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0061225866	13,28	16,60	19,09	16,60	66	ausreichend
0061245871	13,28	14,94	16,60	23,24	68	ausreichend
0061254588	13,28	9,96	19,92	21,58	65	ausreichend
0061255999	13,28	6,64	20,75	21,58	62	ausreichend
0061257335	19,92	16,60	12,45	18,26	67	ausreichend
0061259193	13,28	13,28	2,49	9,96	39	nicht bestanden



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene  
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung: SD1 NEU 70/170  
 Prüfungsdatum: 07.12.2021

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0061262569	11,62	18,26	8,30	21,58	60	ausreichend
0061287524	9,96	16,60	10,79	21,58	59	nicht bestanden
0061299895	18,26	11,62	8,30	23,24	61	ausreichend
0061299910	16,60	13,28	21,58	21,58	73	befriedigend
0061302847	11,62	14,94	4,15	13,28	44	nicht bestanden
0061308205	11,62	18,26	5,81	11,62	47	nicht bestanden
0061309710	14,94	16,60	15,77	16,60	64	ausreichend
0061310057	13,28	14,94	1,66	23,24	53	nicht bestanden
0061313133	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0061329868	13,28	18,26	0,83	9,96	42	nicht bestanden
0061333704	18,26	11,62	19,09	14,94	64	ausreichend
0061339834	16,60	14,94	9,13	13,28	54	nicht bestanden
0061340047	18,26	9,96	8,30	23,24	60	ausreichend
0061348998	19,92	18,26	10,79	13,28	62	ausreichend
0061349119	18,26	14,94	4,15	8,30	46	nicht bestanden
0061349173	11,62	9,96	14,94	16,60	53	nicht bestanden
0061349211	13,28	16,60	7,47	16,60	54	nicht bestanden
0061349235	11,62	16,60	7,47	23,24	59	nicht bestanden
0061350413	16,60	14,94	23,24	24,90	80	gut
0061350704	18,26	14,94	19,09	21,58	74	befriedigend
0061350716	11,62	19,92	15,77	14,94	62	ausreichend
0061356029	19,92	13,28	22,41	19,92	76	befriedigend
0061356300	9,96	13,28	22,41	23,24	69	ausreichend
0061357044	6,64	14,94	11,62	13,28	46	nicht bestanden
0061357053	23,24	16,60	21,58	19,92	81	gut
0061358513	9,96	13,28	8,30	8,30	40	nicht bestanden
0061364212	18,26	18,26	18,26	23,24	78	befriedigend
0061371367	13,28	11,62	17,43	16,60	59	nicht bestanden
0061371632	14,94	14,94	17,43	23,24	71	befriedigend
0061385406	14,94	11,62	9,96	16,60	53	nicht bestanden
0061388685	18,26	16,60	20,75	24,90	81	gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0061402407	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0061402410	23,24	16,60	18,26	23,24	81	gut
0061402411	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0061402413	18,26	21,58	23,24	24,90	88	gut
0061402415	9,96	4,98	8,30	21,58	45	nicht bestanden
0061402416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0061402418	14,94	23,24	17,43	18,26	74	befriedigend
0061402425	24,90	24,90	24,07	21,58	95	sehr gut
0061402428	16,60	9,96	2,49	11,62	41	nicht bestanden
0061402432	16,60	16,60	17,43	24,90	76	befriedigend
0061402434	14,94	19,92	17,43	23,24	76	befriedigend
0061402435	13,28	19,92	16,60	24,90	75	befriedigend
0061402437	1,66	0,00	0,00	9,96	12	nicht bestanden
0061402439	14,94	14,94	14,11	21,58	66	ausreichend
0061402440	13,28	9,96	5,81	18,26	47	nicht bestanden
0061402441	9,96	14,94	11,62	24,90	61	ausreichend
0061402443	8,30	14,94	8,30	14,94	46	nicht bestanden
0061402445	18,26	18,26	13,28	24,90	75	befriedigend
0061402446	11,62	11,62	16,60	23,24	63	ausreichend
0061402448	13,28	16,60	16,60	18,26	65	ausreichend
0061402449	13,28	8,30	4,98	19,92	46	nicht bestanden
0061402451	21,58	19,92	20,75	24,90	87	gut
0061402458	19,92	23,24	23,24	24,90	91	sehr gut
0061402472	9,96	13,28	11,62	23,24	58	nicht bestanden
0061402475	11,62	14,94	15,77	16,60	59	nicht bestanden
0061402478	16,60	13,28	24,90	23,24	78	befriedigend
0061402480	13,28	11,62	16,60	19,92	61	ausreichend
0061402481	19,92	16,60	24,90	21,58	83	gut
0061402482	23,24	23,24	21,58	24,90	93	sehr gut
0061402485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0061402488	9,96	13,28	15,77	14,94	54	nicht bestanden
0061402489	21,58	18,26	9,13	21,58	71	befriedigend
0061402493	14,94	9,96	11,62	19,92	56	nicht bestanden
0061402497	14,94	9,96	18,26	18,26	61	ausreichend
0061402498	19,92	18,26	18,26	23,24	80	gut
0061402501	16,60	16,60	18,26	23,24	75	befriedigend
0061402506	13,28	11,62	5,81	16,60	47	nicht bestanden
0061402511	16,60	16,60	21,58	23,24	78	befriedigend



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0061402514	16,60	19,92	19,92	23,24	80	gut
0061402372	19,92	19,92	16,60	24,90	81	gut
0061402374	19,92	18,26	23,24	24,90	86	gut
0061402376	6,64	11,62	19,09	16,60	54	nicht bestanden
0061402377	18,26	19,92	24,90	24,90	88	gut
0061402378	21,58	24,90	24,90	24,90	96	sehr gut
0061402381	18,26	16,60	17,43	21,58	74	befriedigend
0061402383	21,58	19,92	24,90	23,24	90	sehr gut
0061402385	18,26	16,60	23,24	24,90	83	gut
0061402386	14,94	13,28	13,28	24,90	66	ausreichend
0061402388	11,62	14,94	12,45	14,94	54	nicht bestanden
0061402390	14,94	14,94	20,75	21,58	72	befriedigend
0061402520	11,62	13,28	6,64	21,58	53	nicht bestanden
0061402522	14,94	13,28	19,92	24,90	73	befriedigend
0061402525	19,92	19,92	24,90	23,24	88	gut
0061402526	6,64	14,94	3,32	13,28	38	nicht bestanden
0061402538	16,60	13,28	13,28	23,24	66	ausreichend
0061402539	13,28	14,94	7,47	14,94	51	nicht bestanden
0061402541	21,58	18,26	14,11	23,24	77	befriedigend
0061402543	11,62	8,30	10,79	11,62	42	nicht bestanden
0061402394	14,94	21,58	24,90	24,90	86	gut
0061402395	8,30	16,60	3,32	8,30	37	nicht bestanden
0061402397	16,60	13,28	15,77	19,92	66	ausreichend
0061402399	14,94	16,60	23,24	24,90	80	gut
0061402601	14,94	14,94	23,24	23,24	76	befriedigend
0061402602	21,58	23,24	24,90	23,24	93	sehr gut
0061402603	11,62	11,62	24,90	23,24	71	befriedigend
0061402604	18,26	18,26	20,75	21,58	79	befriedigend
0061402606	23,24	23,24	23,24	24,90	95	sehr gut
0061402607	18,26	9,96	13,28	21,58	63	ausreichend
0061402609	11,62	11,62	15,77	18,26	57	nicht bestanden
0061402612	14,94	18,26	19,92	19,92	73	befriedigend
0061402614	16,60	13,28	19,92	16,60	66	ausreichend
0061402615	16,60	16,60	22,41	24,90	81	gut
0061402544	23,24	23,24	14,94	24,90	86	gut
0061402550	11,62	13,28	14,11	21,58	61	ausreichend
0061402551	16,60	13,28	11,62	9,96	51	nicht bestanden
0061402577	11,62	13,28	11,62	18,26	55	nicht bestanden



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0061402591	16,60	16,60	22,41	24,90	81	gut
0061402594	13,28	9,96	1,66	6,64	32	nicht bestanden
0061402596	23,24	21,58	22,41	24,90	92	sehr gut
0061402598	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut
0061402599	21,58	19,92	23,24	24,90	90	sehr gut
0061402700	19,92	18,26	16,60	9,96	65	ausreichend
0061402702	19,92	21,58	14,94	18,26	75	befriedigend
0061402705	21,58	23,24	19,92	24,90	90	sehr gut
0061402706	18,26	18,26	23,24	23,24	83	gut
0061402707	11,62	11,62	24,90	24,90	73	befriedigend
0061402619	16,60	14,94	18,26	21,58	71	befriedigend
0061402621	14,94	19,92	24,90	21,58	81	gut
0061402631	23,24	21,58	24,90	24,90	95	sehr gut
0061402641	19,92	14,94	15,77	24,90	76	befriedigend
0061402657	16,60	21,58	24,07	24,90	87	gut
0061402669	11,62	9,96	22,41	21,58	66	ausreichend
0061402673	19,92	24,90	24,90	24,90	95	sehr gut
0061402674	13,28	19,92	23,24	23,24	80	gut
0061402676	14,94	18,26	21,58	24,90	80	gut
0061402677	19,92	18,26	24,90	24,90	88	gut
0061402678	11,62	21,58	21,58	21,58	76	befriedigend
0061402681	16,60	21,58	24,90	24,90	88	gut
0061404781	18,26	24,90	19,09	23,24	85	gut
0061404782	16,60	14,94	9,96	14,94	56	nicht bestanden
0061404783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht bestanden
0061404789	18,26	16,60	24,90	24,90	85	gut
0061404791	16,60	16,60	20,75	24,90	79	befriedigend
0061404793	16,60	16,60	10,79	18,26	62	ausreichend
0061404796	16,60	14,94	4,15	13,28	49	nicht bestanden
0061404798	18,26	16,60	14,94	23,24	73	befriedigend
0061404799	14,94	23,24	24,90	24,90	88	gut
0061404900	13,28	13,28	5,81	9,96	42	nicht bestanden