

PRÜFUNGSERGEBNISLISTE - INTERN

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina Pi Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Terminbeschreibung:
 Altersgruppe: Erwachsene /J ugendliche Prüfungsdatum: 04.03.2022

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
61445597	13,28	11,62	20,75	14,94	61	ausreichend
61476327	18,26	9,96	20,75	24,90	74	befriedigend
61476329	19,92	19,92	21,58	23,24	85	gut
61476330	13,28	16,60	19,92	23,24	73	befriedigend
61476331	13,28	19,92	20,75	14,94	69	ausreichend
61476333	14,94	18,26	20,75	21,58	76	befriedigend
61476334	9,96	8,30	16,60	16,60	51	nicht bestanden
61476335	9,96	14,94	16,60	23,24	65	ausreichend
61476336	9,96	9,96	7,47	18,26	46	nicht bestanden
61476337	9,96	9,96	18,26	21,58	60	ausreichend
61476338	24,90	23,24	23,24	24,90	96	sehr gut
61476339	23,24	21,58	24,90	24,90	95	sehr gut
61476340	16,60	23,24	23,24	24,90	88	gut
61476341	16,60	21,58	23,24	23,24	85	gut
61476342	14,94	8,30	0,00	6,64	30	nicht bestanden
61476343	11,62	11,62	20,75	24,90	69	ausreichend
61476344	8,30	11,62	19,92	19,92	60	ausreichend
61476345	11,62	8,30	20,75	23,24	64	ausreichend
61476347	14,94	16,60	20,75	24,90	77	befriedigend
61476348	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
61476349	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61476350	4,98	0,00	0,00	16,60	22	nicht bestanden
61476351	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
61476352	21,58	19,92	23,24	24,90	90	sehr gut
61476353	11,62	18,26	24,90	23,24	78	befriedigend
61476354	19,92	14,94	17,43	16,60	69	ausreichend
61476355	18,26	18,26	24,07	19,92	81	gut
61476356	9,96	9,96	20,75	23,24	64	ausreichend
61476357	6,64	21,58	19,09	16,60	64	ausreichend
61476358	14,94	9,96	23,24	23,24	71	befriedigend
61476359	16,60	11,62	4,98	16,60	50	nicht bestanden
61476360	13,28	13,28	1,66	4,98	33	nicht bestanden
61476361	8,30	13,28	17,43	13,28	52	nicht bestanden
61476362	11,62	6,64	14,94	19,92	53	nicht bestanden
61476363	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
61476364	11,62	11,62	15,77	21,58	61	ausreichend
61476365	14,94	9,96	21,58	18,26	65	ausreichend
61476366	13,28	11,62	10,79	14,94	51	nicht bestanden

61476367	14,94	23,24	18,26	24,90	81	gut
61476368	18,26	19,92	18,26	19,92	76	befriedigend
61476369	13,28	18,26	6,64	8,30	46	nicht bestanden
61476370	14,94	21,58	22,41	24,90	84	gut
61476372	23,24	19,92	17,43	24,90	85	gut
61476373	11,62	11,62	6,64	9,96	40	nicht bestanden
61476374	18,26	13,28	23,24	24,90	80	gut
61476375	14,94	14,94	23,24	23,24	76	befriedigend
61476376	18,26	14,94	24,90	23,24	81	gut
61476377	13,28	13,28	21,58	21,58	70	befriedigend
61476378	13,28	18,26	20,75	18,26	71	befriedigend
61476379	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
61476380	11,62	4,98	10,79	16,60	44	nicht bestanden
61476381	18,26	14,94	14,94	24,90	73	befriedigend
61476382	14,94	13,28	18,26	24,90	71	befriedigend
61476383	21,58	18,26	21,58	24,90	86	gut
61476384	18,26	9,96	24,90	24,90	78	befriedigend
61476385	8,30	11,62	12,45	11,62	44	nicht bestanden
61476386	14,94	21,58	23,24	24,90	85	gut
61476387	14,94	11,62	22,41	21,58	71	befriedigend
61476388	9,96	6,64	22,41	18,26	57	nicht bestanden
61476389	24,90	19,92	22,41	24,90	92	sehr gut
61476391	14,94	11,62	22,41	21,58	71	befriedigend
61476392	14,94	13,28	23,24	23,24	75	befriedigend
61476393	6,64	13,28	4,98	21,58	46	nicht bestanden
61476394	14,94	11,62	21,58	24,90	73	befriedigend
61476395	16,60	11,62	22,41	14,94	66	ausreichend
61476396	11,62	13,28	9,96	18,26	53	nicht bestanden
61476397	9,96	21,58	24,90	24,90	81	gut
61476398	16,60	9,96	24,90	24,90	76	befriedigend
61476399	9,96	9,96	14,11	23,24	57	nicht bestanden
61476400	1,66	13,28	21,58	21,58	58	nicht bestanden
61476401	16,60	16,60	12,45	23,24	69	ausreichend
61476402	14,94	18,26	17,43	16,60	67	ausreichend
61476403	11,62	14,94	19,92	18,26	65	ausreichend
61476404	14,94	9,96	23,24	8,30	56	nicht bestanden
61476405	18,26	13,28	22,41	23,24	77	befriedigend
61476406	11,62	19,92	0,00	11,62	43	nicht bestanden
61476407	11,62	9,96	17,43	23,24	62	ausreichend
61476408	14,94	19,92	24,90	21,58	81	gut
61476409	16,60	16,60	15,77	16,60	66	ausreichend
61476410	14,94	14,94	19,92	24,90	75	befriedigend

61476411	9,96	9,96	17,43	16,60	54	nicht bestanden
61476412	11,62	13,28	8,30	11,62	45	nicht bestanden
61476413	19,92	21,58	20,75	24,90	87	gut
61476414	13,28	11,62	19,92	23,24	68	ausreichend
61476415	16,60	16,60	13,28	18,26	65	ausreichend
61476416	11,62	23,24	22,41	24,90	82	gut
61476418	8,30	9,96	8,30	16,60	43	nicht bestanden
61476419	4,98	16,60	19,92	19,92	61	ausreichend
61476420	21,58	16,60	22,41	23,24	84	gut
61476421	18,26	14,94	23,24	21,58	78	befriedigend
61476422	23,24	18,26	19,09	19,92	81	gut
61476423	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
61476424	18,26	23,24	23,24	23,24	88	gut
61476425	9,96	14,94	24,90	24,90	75	befriedigend
61476426	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61476427	16,60	24,90	23,24	24,90	90	sehr gut
61476428	9,96	13,28	18,26	19,92	61	ausreichend
61476429	19,92	14,94	19,92	24,90	80	gut
61476431	21,58	19,92	22,41	24,90	89	gut
61476432	14,94	14,94	21,58	24,90	76	befriedigend
61476433	21,58	21,58	17,43	21,58	82	gut
61476434	13,28	11,62	0,00	13,28	38	nicht bestanden
61476435	19,92	16,60	17,43	16,60	71	befriedigend
61476436	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61476437	18,26	18,26	21,58	21,58	80	gut
61476438	8,30	13,28	7,47	13,28	42	nicht bestanden
61476439	14,94	13,28	21,58	23,24	73	befriedigend
61476440	14,94	13,28	23,24	23,24	75	befriedigend
61476441	21,58	21,58	14,94	23,24	81	gut
61476442	23,24	23,24	22,41	24,90	94	sehr gut
61476443	23,24	16,60	19,92	24,90	85	gut
61476444	11,62	9,96	16,60	13,28	51	nicht bestanden
61476446	11,62	16,60	5,81	16,60	51	nicht bestanden
61476447	16,60	11,62	20,75	16,60	66	ausreichend
61476448	14,94	16,60	22,41	24,90	79	befriedigend
61476449	9,96	18,26	3,32	9,96	42	nicht bestanden
61476450	19,92	18,26	0,00	6,64	45	nicht bestanden
61476451	13,28	18,26	23,24	24,90	80	gut
61476452	14,94	18,26	23,24	24,90	81	gut
61476453	19,92	23,24	24,07	23,24	90	sehr gut
61476454	14,94	14,94	22,41	24,90	77	befriedigend
61476455	11,62	13,28	20,75	16,60	62	ausreichend

61476456	14,94	9,96	19,92	14,94	60	ausreichend
61476457	14,94	8,30	20,75	23,24	67	ausreichend
61476458	18,26	16,60	15,77	21,58	72	befriedigend
61476459	18,26	3,32	13,28	18,26	53	nicht bestanden
61476460	14,94	19,92	20,75	24,90	81	gut
61476461	19,92	23,24	23,24	24,90	91	sehr gut
61476462	23,24	24,90	23,24	24,90	96	sehr gut
61476463	19,92	13,28	10,79	21,58	66	ausreichend
61476464	11,62	18,26	14,11	21,58	66	ausreichend
61476465	6,64	16,60	16,60	18,26	58	nicht bestanden
61476466	16,60	16,60	22,41	21,58	77	befriedigend
61476467	19,92	14,94	21,58	24,90	81	gut
61476468	14,94	23,24	19,09	16,60	74	befriedigend
61476469	14,94	18,26	14,94	23,24	71	befriedigend
61476470	14,94	13,28	20,75	23,24	72	befriedigend
61476471	11,62	11,62	22,41	24,90	71	befriedigend
61476472	21,58	19,92	23,24	13,28	78	befriedigend
61476473	11,62	14,94	19,92	24,90	71	befriedigend
61476474	16,60	14,94	18,26	21,58	71	befriedigend
61476475	16,60	16,60	22,41	24,90	81	gut
61476476	3,32	3,32	0,00	3,32	10	nicht bestanden
61476477	8,30	9,96	14,94	8,30	42	nicht bestanden
61476478	8,30	14,94	6,64	16,60	46	nicht bestanden
61476479	18,26	18,26	23,24	24,90	85	gut
61476480	14,94	6,64	12,45	19,92	54	nicht bestanden
61476481	9,96	9,96	23,24	21,58	65	ausreichend
61476482	9,96	14,94	0,00	3,32	28	nicht bestanden
61476483	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61476484	13,28	18,26	23,24	23,24	78	befriedigend
61476485	19,92	19,92	23,24	23,24	86	gut
61476486	18,26	18,26	23,24	23,24	83	gut
61476487	9,96	8,30	23,24	21,58	63	ausreichend
61476488	18,26	16,60	23,24	24,90	83	gut
61476489	16,60	8,30	16,60	24,90	66	ausreichend
61476490	23,24	21,58	22,41	24,90	92	sehr gut
61476492	18,26	18,26	19,92	21,58	78	befriedigend
61476493	18,26	14,94	20,75	21,58	76	befriedigend
61476494	11,62	9,96	8,30	9,96	40	nicht bestanden
61476495	18,26	8,30	24,90	24,90	76	befriedigend
61476496	16,60	16,60	23,24	24,90	81	gut
61476497	13,28	13,28	8,30	11,62	46	nicht bestanden
61476498	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61476500	11,62	18,26	17,43	24,90	72	befriedigend

61476501	9,96	13,28	23,24	24,90	71	befriedigend
61476502	16,60	18,26	21,58	21,58	78	befriedigend
61476503	13,28	4,98	21,58	24,90	65	ausreichend
61476504	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61476505	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61476506	16,60	13,28	23,24	24,90	78	befriedigend
61476507	18,26	16,60	20,75	23,24	79	befriedigend
61476508	16,60	14,94	0,00	9,96	42	nicht bestanden
61476509	19,92	23,24	20,75	19,92	84	gut
61476510	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
61476511	16,60	19,92	19,09	24,90	81	gut
61476512	18,26	19,92	10,79	24,90	74	befriedigend
61476513	14,94	21,58	23,24	24,90	85	gut

61476514	14,94	14,94	20,75	24,90	76	befriedigend
61476515	14,94	23,24	21,58	24,90	85	gut
61476516	18,26	24,90	20,75	24,90	89	gut
61476518	21,58	24,90	21,58	24,90	93	sehr gut
61476519	16,60	21,58	21,58	24,90	85	gut
61476520	13,28	9,96	20,75	23,24	67	ausreichend
61476522	19,92	23,24	21,58	24,90	90	sehr gut
61476523	18,26	14,94	18,26	23,24	75	befriedigend
61476524	19,92	16,60	21,58	23,24	81	gut
61476525	16,60	9,96	14,94	8,30	50	nicht bestanden
61476526	16,60	16,60	20,75	24,90	79	befriedigend
61476527	8,30	11,62	19,92	24,90	65	ausreichend
61476528	13,28	14,94	18,26	24,90	71	befriedigend
61476529	16,60	18,26	22,41	23,24	81	gut
61476530	16,60	14,94	20,75	19,92	72	befriedigend
61476531	19,92	23,24	23,24	21,58	88	gut
61476533	23,24	24,90	23,24	24,90	96	sehr gut
61476534	14,94	21,58	22,41	24,90	84	gut
61476535	24,90	24,90	22,41	24,90	97	sehr gut
61476536	19,92	21,58	23,24	21,58	86	gut
61476537	14,94	13,28	22,41	19,92	71	befriedigend
61476538	9,96	8,30	16,60	18,26	53	nicht bestanden
61476539	11,62	8,30	18,26	11,62	50	nicht bestanden
61476540	21,58	21,58	22,41	24,90	90	sehr gut
61476541	18,26	18,26	23,24	18,26	78	befriedigend
61476542	18,26	21,58	22,41	23,24	85	gut
61476543	13,28	21,58	19,92	24,90	80	gut
61476544	21,58	21,58	23,24	24,90	91	sehr gut
61476545	19,92	21,58	20,75	24,90	87	gut
61476546	16,60	18,26	23,24	23,24	81	gut
61476547	14,94	13,28	15,77	11,62	56	nicht bestanden
61476548	18,26	16,60	23,24	21,58	80	gut
61476549	18,26	19,92	22,41	23,24	84	gut
61476550	16,60	16,60	22,41	24,90	81	gut
61476551	9,96	11,62	19,92	14,94	56	nicht bestanden
61476552	19,92	24,90	22,41	23,24	90	sehr gut
61476553	21,58	21,58	23,24	24,90	91	sehr gut
61476554	13,28	13,28	16,60	13,28	56	nicht bestanden
61476555	13,28	18,26	23,24	19,92	75	befriedigend
61476556	16,60	18,26	21,58	24,90	81	gut
61476557	19,92	24,90	24,07	24,90	94	sehr gut
61476558	13,28	18,26	19,92	24,90	76	befriedigend
61476560	6,64	18,26	20,75	21,58	67	ausreichend