

# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE - INTERN

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Altersgruppe:  
 Erwachsene / Jugendliche

Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina Terminbeschreibung:  
 Prüfungsdatum: 01.07.2022

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat	
61437186		18,26	19,92	8,30	11,62	58	nicht bestanden
61437305		9,96	14,94	9,96	19,92	55	nicht bestanden
61437362		14,94	16,60	17,43	24,90	74	befriedigend
61437367		14,94	6,64	17,43	18,26	57	nicht bestanden
61445479		11,62	11,62	0,00	9,96	33	nicht bestanden
61445480		16,60	9,96	3,32	6,64	37	nicht bestanden
61445527		18,26	14,94	9,96	23,24	66	ausreichend
61445748		16,60	9,96	19,09	21,58	67	ausreichend
61460639		13,28	16,60	10,79	19,92	61	ausreichend
61460670		13,28	13,28	14,11	16,60	57	nicht bestanden
61468362		16,60	16,60	21,58	11,62	66	ausreichend
61468450	1,66		13,28	0,00	3,32	18	nicht bestanden
61468686		21,58	13,28	22,41	19,92	77	befriedigend
61476385		11,62	14,94	11,62	19,92	58	nicht bestanden
61476396		14,94	18,26	22,41	21,58	77	befriedigend
61476446		11,62	14,94	4,98	16,60	48	nicht bestanden
61476494		16,60	13,28	13,28	18,26	61	ausreichend
61481351		9,96	14,94	20,75	18,26	64	ausreichend
61483853		19,92	13,28	15,77	6,64	56	nicht bestanden
61483860		4,98	6,64	24,90	24,90	61	ausreichend
61483890		13,28	8,30	19,09	24,90	66	ausreichend
61483899		14,94	13,28	14,11	21,58	64	ausreichend
61483900		19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut

61483912		14,94	16,60	23,24	19,92	75	befriedigend
61483925		18,26	11,62	17,43	14,94	62	ausreichend
61483952		0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61483956		18,26	13,28	19,09	18,26	69	ausreichend
61483957		19,92	19,92	24,90	23,24	88	gut
61483958		13,28	13,28	15,77	18,26	61	ausreichend
61484022		14,94	19,92	18,26	16,60	70	befriedigend
61484026		14,94	18,26	19,92	23,24	76	befriedigend
61484037		14,94	14,94	24,90	21,58	76	befriedigend
61491269		14,94	16,60	16,60	24,90	73	befriedigend
61499743		11,62	16,60	14,11	23,24	66	ausreichend
61499755		0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61499763		16,60	14,94	19,09	19,92	71	befriedigend
61499790		19,92	13,28	4,98	18,26	56	nicht bestanden
61499799		18,26	18,26	19,92	24,90	81	gut
61499811		14,94	14,94	19,09	21,58	71	befriedigend
61522853		13,28	13,28	15,77	21,58	64	ausreichend
61522861		18,26	13,28	8,30	13,28	53	nicht bestanden
61522867		11,62	11,62	23,24	14,94	61	ausreichend
61528713		16,60	13,28	20,75	16,60	67	ausreichend
61528722		16,60	18,26	24,90	21,58	81	gut
61528759		16,60	13,28	20,75	16,60	67	ausreichend
61528786		14,94	13,28	10,79	16,60	56	nicht bestanden
61544626		23,24	13,28	24,90	14,94	76	befriedigend
61544647		14,94	14,94	16,60	16,60	63	ausreichend
61544655		16,60	23,24	9,96	19,92	70	befriedigend
61562462		8,30	13,28	20,75	14,94	57	nicht bestanden
61612007		8,30	9,96	12,45	11,62	42	nicht bestanden
61624463		19,92	18,26	21,58	18,26	78	befriedigend
61625670		18,26	18,26	22,41	24,90	84	gut
61625671		16,60	18,26	20,75	14,94	71	befriedigend
61625672		6,64	14,94	11,62	13,28	46	nicht bestanden
61625673		14,94	19,92	23,24	24,90	83	gut
61625674		14,94	18,26	18,26	24,90	76	befriedigend
61625675		14,94	14,94	17,43	21,58	69	ausreichend
61625676		19,92	19,92	24,90	23,24	88	gut

61625677		16,60	13,28	18,26	18,26	66	ausreichend
61625678		19,92	23,24	23,24	24,90	91	sehr gut
61625679		18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
61625680		0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61625681		16,60	13,28	19,09	19,92	69	ausreichend
61625682		21,58	23,24	6,64	23,24	75	befriedigend
61625683		13,28	18,26	9,13	14,94	56	nicht bestanden
61625684		16,60	18,26	12,45	24,90	72	befriedigend
61625685		14,94	14,94	10,79	14,94	56	nicht bestanden
61625686		16,60	16,60	15,77	18,26	67	ausreichend
61625687		16,60	16,60	24,90	19,92	78	befriedigend
61625688		16,60	19,92	22,41	23,24	82	gut
61625689		18,26	21,58	21,58	24,90	86	gut
61625690		18,26	21,58	21,58	21,58	83	gut
61625691		18,26	19,92	22,41	24,90	85	gut
61625692		21,58	18,26	15,77	24,90	81	gut
61625693		18,26	14,94	13,28	16,60	63	ausreichend
61625694		19,92	24,90	24,90	24,90	95	sehr gut
61625695		6,64	8,30	14,94	13,28	43	nicht bestanden
61625696		0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61625698		14,94	23,24	21,58	24,90	85	gut
61625900		21,58	23,24	23,24	24,90	93	sehr gut
61625902		14,94	14,94	23,24	23,24	76	befriedigend
61625904		18,26	13,28	16,60	13,28	61	ausreichend
61625906		14,94	16,60	7,47	23,24	62	ausreichend
61625909		14,94	13,28	19,92	18,26	66	ausreichend
61625910		21,58	21,58	20,75	19,92	84	gut
61625913		19,92	16,60	4,98	0,00	42	nicht bestanden
61625914		16,60	16,60	23,24	24,90	81	gut
61625916		19,92	21,58	23,24	24,90	90	sehr gut
61625918		18,26	18,26	3,32	0,00	40	nicht bestanden
61625920		11,62	14,94	22,41	21,58	71	befriedigend
61625921		14,94	13,28	4,98	19,92	53	nicht bestanden
61625923		19,92	13,28	17,43	18,26	69	ausreichend
61625925		16,60	13,28	20,75	23,24	74	befriedigend
61625927		9,96	19,92	17,43	16,60	64	ausreichend
61625929		14,94	19,92	23,24	24,90	83	gut

61625931		14,94	16,60	10,79	16,60	59	nicht bestanden
61625933		11,62	14,94	14,94	16,60	58	nicht bestanden
61625934		24,90	19,92	24,90	24,90	95	sehr gut
61625936		16,60	19,92	24,90	23,24	85	gut
61625938		0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61625940		19,92	16,60	22,41	18,26	77	befriedigend
61625942		18,26	16,60	20,75	24,90	81	gut
61625944		23,24	21,58	24,90	24,90	95	sehr gut
61625946		8,30	13,28	14,94	18,26	55	nicht bestanden
61625947		14,94	13,28	13,28	16,60	58	nicht bestanden
61625949		16,60	21,58	19,92	24,90	83	gut
61625951		21,58	11,62	20,75	19,92	74	befriedigend
61625954		18,26	18,26	24,90	24,90	86	gut
61625955		11,62	13,28	9,13	4,98	39	nicht bestanden
61625957		0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61625958		16,60	19,92	22,41	24,90	84	gut
61625960		18,26	24,90	19,09	24,90	87	gut
61625962		13,28	13,28	1,66	16,60	45	nicht bestanden
61625964		18,26	21,58	21,58	21,58	83	gut
61625966		9,96	11,62	14,94	16,60	53	nicht bestanden
61625969		16,60	16,60	17,43	19,92	71	befriedigend
61625971		19,92	18,26	6,64	21,58	66	ausreichend
61625972		14,94	23,24	18,26	23,24	80	gut
61625974		16,60	11,62	18,26	16,60	63	ausreichend
61625976		14,94	11,62	23,24	21,58	71	befriedigend
61625978		14,94	14,94	17,43	19,92	67	ausreichend
61625980		13,28	19,92	19,09	24,90	77	befriedigend
61625982		19,92	11,62	18,26	16,60	66	ausreichend
61625984		16,60	14,94	19,92	18,26	70	befriedigend
61625986		9,96	18,26	18,26	16,60	63	ausreichend
61625987		13,28	16,60	13,28	18,26	61	ausreichend
61625989		14,94	14,94	9,96	21,58	61	ausreichend
61625991		16,60	14,94	14,11	19,92	66	ausreichend

61625992		16,60	23,24	24,90	24,90	90	sehr gut
61625994		16,60	16,60	20,75	23,24	77	befriedigend
61625995		16,60	19,92	6,64	8,30	51	nicht bestanden
61625996		11,62	14,94	3,32	14,94	45	nicht bestanden
61625997		23,24	13,28	22,41	23,24	82	gut
61625998		16,60	23,24	20,75	24,90	85	gut
61625999		11,62	19,92	15,77	14,94	62	ausreichend
61626000		16,60	18,26	20,75	19,92	76	befriedigend
61626001		13,28	16,60	18,26	21,58	70	befriedigend
61626002		11,62	19,92	21,58	18,26	71	befriedigend
61626003		0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61626004		19,92	19,92	21,58	21,58	83	gut
61626005		16,60	18,26	20,75	23,24	79	befriedigend
61626006		0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61626007		16,60	21,58	20,75	23,24	82	gut
61626008		11,62	8,30	0,00	8,30	28	nicht bestanden
61626009		13,28	13,28	3,32	13,28	43	nicht bestanden
61626010		23,24	21,58	22,41	24,90	92	sehr gut
61626011		13,28	16,60	20,75	16,60	67	ausreichend
61626012		18,26	13,28	19,09	11,62	62	ausreichend
61626013		13,28	16,60	19,09	24,90	74	befriedigend
61626014		16,60	16,60	11,62	18,26	63	ausreichend
61626015		16,60	21,58	16,60	24,90	80	gut
61626016		13,28	19,92	23,24	24,90	81	gut
61626017		16,60	16,60	9,13	18,26	61	ausreichend
61626018		14,94	18,26	16,60	23,24	73	befriedigend
61626019		9,96	11,62	20,75	18,26	61	ausreichend
61626020		11,62	11,62	8,30	8,30	40	nicht bestanden
61626021		11,62	21,58	19,92	18,26	71	befriedigend
61626022		9,96	16,60	12,45	13,28	52	nicht bestanden
61626023		18,26	21,58	23,24	24,90	88	gut
61626024		13,28	13,28	9,96	14,94	51	nicht bestanden
61626025		18,26	16,60	22,41	24,90	82	gut
61626028		21,58	16,60	20,75	19,92	79	befriedigend
61626029		13,28	19,92	24,90	24,90	83	gut
61626030		6,64	19,92	1,66	4,98	33	nicht bestanden
61626031		18,26	19,92	20,75	23,24	82	gut

61626032		14,94	9,9 6	14,94	19,92	60	ausreichend
61626033		16,60	11,62	0,00	19,92	48	nicht bestanden
61626034		9,96	16,60	19,92	23,24	70	befriedigend
61626035		21,58	23,24	22,41	24,90	92	sehr gut
61626036		14,94	14,94	20,75	24,90	76	befriedigend
61626037		3,32	11,62	0,00	6,64	22	nicht bestanden
61626038		16,60	16,60	22,41	23,24	79	befriedigend
61626039		16,60	14,94	18,26	18,26	68	ausreichend
61626040		14,94	18,26	23,24	21,58	78	befriedigend
61626041		14,94	19,92	22,41	16,60	74	befriedigend
61626042		13,28	13,28	6,64	8,30	42	nicht bestanden
61626043		16,60	16,60	17,43	13,28	64	ausreichend
61626044		14,94	11,62	18,26	11,62	56	nicht bestanden
61626045		24,90	23,24	21,58	24,90	95	sehr gut
61626046		6,64	4,98	0,00	8,30	20	nicht bestanden
61626047		21,58	19,92	23,24	24,90	90	sehr gut
61626048		19,92	18,26	24,90	24,90	88	gut
61626050		18,26	9,9 6	14,11	21,58	64	ausreichend
61626051		11,62	14,94	0,00	1,66	28	nicht bestanden
61626052		8,30	11,62	20,75	21,58	62	ausreichend
61626053		14,94	16,60	19,92	21,58	73	befriedigend
61626054		11,62	16,60	19,92	24,90	73	befriedigend
61626055		13,28	16,60	15,77	11,62	57	nicht bestanden
61626056		18,26	19,92	15,77	21,58	76	befriedigend
61626057		9,96	11,62	13,28	13,28	48	nicht bestanden
61626058		0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61626059		8,30	13,28	12,45	23,24	57	nicht bestanden
61626060		9,96	13,28	17,43	19,92	61	ausreichend
61626062		11,62	13,28	22,41	24,90	72	befriedigend
61626063		13,28	9,9 6	22,41	24,90	71	befriedigend
61626064		14,94	14,94	19,09	21,58	71	befriedigend
61626065		19,92	16,60	10,79	16,60	64	ausreichend
61626066		21,58	19,92	23,24	24,90	90	sehr gut
61626068		19,92	23,24	21,58	24,90	90	sehr gut
61626069		6,64	13,28	16,60	13,28	50	nicht bestanden
61626070		11,62	21,58	11,62	9,96	55	nicht bestanden
61626071		16,60	21,58	18,26	24,90	81	gut

61626072		21,58	23,24	20,75	24,90	90	sehr gut
61626074		11,62	11,62	3,32	11,62	38	nicht bestanden
61626075		18,26	23,24	20,75	19,92	82	gut
61626080		14,94	13,28	4,98	19,92	53	nicht bestanden
61626081		11,62	0,00	13,28	23,24	48	nicht bestanden
61626082		14,94	19,92	23,24	24,90	83	gut
61626085		18,26	16,60	13,28	24,90	73	befriedigend
61626087		13,28	16,60	14,11	13,28	57	nicht bestanden
61626088		13,28	14,94	20,75	19,92	69	ausreichend
61626089		23,24	24,90	19,92	24,90	93	sehr gut
61626091		19,92	21,58	8,30	23,24	73	befriedigend
61626092		13,28	11,62	16,60	24,90	66	ausreichend
61626093		6,64	8,30	0,00	8,30	23	nicht bestanden
61626094		18,26	14,94	14,94	24,90	73	befriedigend
61626096		18,26	16,60	9,96	18,26	63	ausreichend
61626097		16,60	18,26	19,92	21,58	76	befriedigend
61626098		14,94	14,94	17,43	19,92	67	ausreichend
61626100		11,62	9,96	19,09	19,92	61	ausreichend
61626102		14,94	13,28	16,60	21,58	66	ausreichend
61626104		9,96	11,62	17,43	14,94	54	nicht bestanden
61626105		21,58	23,24	23,24	24,90	93	sehr gut
61626107		18,26	9,96	20,75	16,60	66	ausreichend
61629355		16,60	16,60	18,26	19,92	71	befriedigend
61629356		0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
61655798		18,26	21,58	22,41	24,90	87	gut
61655799		13,28	18,26	20,75	13,28	66	ausreichend
61655900		16,60	13,28	22,41	18,26	71	befriedigend
61655901		14,94	11,62	14,11	11,62	52	nicht bestanden
61655902		13,28	11,62	4,98	13,28	43	nicht bestanden
61655903		9,96	8,30	4,15	9,96	32	nicht bestanden
61655904		13,28	13,28	1,66	9,96	38	nicht bestanden
61655905		14,94	14,94	17,43	16,60	64	ausreichend
61655906		14,94	18,26	19,92	23,24	76	befriedigend

61655907	16,60	14,94	18,26	23,24	73	befriedigend
61655908	19,92	18,26	24,90	24,90	88	gut
61655909	23,24	23,24	18,26	24,90	90	sehr gut
61655910	18,26	23,24	22,41	24,90	89	gut
61655911	18,26	21,58	20,75	23,24	84	gut
61655912	21,58	18,26	24,90	23,24	88	gut
<b>Durchschnitt:</b>	14,93	15,61	16,12	18,53	65,17	

















[www.goethe.de](http://www.goethe.de)

**GOETHE  
INSTITUT**

Sprache · Kultur · Deutschland