



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene / Jugendliche

Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung:  
 Prüfungsdatum: 02.12.2022

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0061468051	19,92	21,58	14,94	24,90	81	gut
0061476400	16,60	9,96	21,58	23,24	71	befriedigend
0061484218	18,26	19,92	12,45	23,24	74	befriedigend
0061499774	9,96	9,96	7,47	19,92	47	nicht bestanden
0061522821	13,28	11,62	11,62	19,92	56	nicht bestanden
0061528747	14,94	14,94	20,75	23,24	74	befriedigend
0061544398	9,96	8,30	0,00	14,94	33	nicht bestanden
0061544610	9,96	9,96	7,47	18,26	46	nicht bestanden
0061544651	11,62	9,96	8,30	24,90	55	nicht bestanden
0061544665	16,60	19,92	5,81	19,92	62	ausreichend
0061554736	11,62	19,92	14,11	21,58	67	ausreichend
0061554791	14,94	14,94	12,45	21,58	64	ausreichend
0061554804	8,30	18,26	11,62	9,96	48	nicht bestanden
0061561894	19,92	21,58	23,24	24,90	90	sehr gut
0061562219	14,94	6,64	13,28	11,62	46	nicht bestanden
0061562243	11,62	9,96	21,58	24,90	68	ausreichend
0061562402	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden



<b>TN-Nr.</b>	<b>Hören</b>	<b>Lesen</b>	<b>Schreiben</b>	<b>Sprechen</b>	<b>Summe</b>	<b>Prädikat</b>
0061562442	13,28	9,96	18,26	24,90	66	ausreichend
0061580176	9,96	18,26	12,45	14,94	56	nicht bestanden
0061618910	13,28	8,30	16,60	16,60	55	nicht bestanden
0061619131	16,60	13,28	19,09	19,92	69	ausreichend
0061625746	18,26	16,60	21,58	24,90	81	gut
0061626042	9,96	9,96	14,11	9,96	44	nicht bestanden
0061626044	16,60	19,92	10,79	13,28	61	ausreichend
0061651471	9,96	11,62	3,32	9,96	35	nicht bestanden
0061651472	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061651999	8,30	6,64	0,00	6,64	22	nicht bestanden
0061652029	21,58	18,26	11,62	21,58	73	befriedigend
0061652032	14,94	16,60	5,81	8,30	46	nicht bestanden
0061652149	9,96	13,28	12,45	16,60	52	nicht bestanden
0061652175	23,24	18,26	17,43	21,58	81	gut
0061670257	8,30	13,28	8,30	21,58	51	nicht bestanden
0061671965	14,94	14,94	18,26	24,90	73	befriedigend



0061676643	11,62	0,00	0,00	4,98	17	nicht bestanden
0061676562	13,28	16,60	16,60	23,24	70	befriedigend
0061676574	13,28	9,96	14,11	18,26	56	nicht bestanden
0061676586	13,28	13,28	19,92	14,94	61	ausreichend
0061676592	11,62	18,26	15,77	13,28	59	nicht bestanden
0061676704	9,96	16,60	9,13	21,58	57	nicht bestanden
0061676721	9,96	11,62	15,77	16,60	54	nicht bestanden
0061676728	14,94	21,58	16,60	21,58	75	befriedigend
0061676733	13,28	16,60	19,09	21,58	71	befriedigend
0061676767	11,62	16,60	3,32	13,28	45	nicht bestanden
0061676772	11,62	9,96	7,47	21,58	51	nicht bestanden
0061676775	16,60	21,58	16,60	18,26	73	befriedigend
0061676803	8,30	13,28	18,26	13,28	53	nicht bestanden
0061676808	18,26	11,62	16,60	16,60	63	ausreichend
0061676821	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061676846	23,24	19,92	18,26	21,58	83	gut
0061676855	11,62	9,96	18,26	16,60	56	nicht bestanden
0061705657	18,26	13,28	7,47	14,94	54	nicht bestanden
0061705669	11,62	9,96	8,30	14,94	45	nicht bestanden
0061705671	13,28	16,60	21,58	21,58	73	befriedigend
0061705700	13,28	16,60	19,09	21,58	71	befriedigend



0061706184	9,96	19,92	17,43	21,58	69	ausreichend
0061706185	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061706188	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061706304	16,60	13,28	21,58	18,26	70	befriedigend
0061706322	9,96	9,96	6,64	11,62	38	nicht bestanden
0061706362	11,62	11,62	8,30	23,24	55	nicht bestanden
0061706379	14,94	16,60	23,24	19,92	75	befriedigend
0061708088	14,94	13,28	19,92	21,58	70	befriedigend
0061708098	9,96	11,62	1,66	14,94	38	nicht bestanden
0061708341	13,28	9,96	14,94	24,90	63	ausreichend
0061708343	14,94	14,94	5,81	19,92	56	nicht bestanden
0061750199	18,26	18,26	15,77	9,96	62	ausreichend
0061752148	6,64	9,96	10,79	21,58	49	nicht bestanden
0061789478	11,62	14,94	21,58	23,24	71	befriedigend
0061814694	8,30	8,30	22,41	23,24	62	ausreichend
0061814695	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0061814698	16,60	19,92	23,24	23,24	83	gut
0061814699	18,26	11,62	19,09	24,90	74	befriedigend
0061814800	21,58	19,92	19,92	24,90	86	gut
0061814802	6,64	9,96	9,13	14,94	41	nicht bestanden
0061814803	24,90	19,92	23,24	24,90	93	sehr gut



0061814804	24,90	24,90	23,24	24,90	98	sehr gut
0061814805	11,62	18,26	15,77	16,60	62	ausreichend
0061814806	19,92	19,92	23,24	19,92	83	gut
0061814807	21,58	19,92	24,90	23,24	90	sehr gut
0061814808	14,94	14,94	21,58	21,58	73	befriedigend
0061814809	11,62	13,28	22,41	21,58	69	ausreichend
0061814810	18,26	16,60	5,81	23,24	64	ausreichend
0061814811	19,92	18,26	22,41	18,26	79	befriedigend
0061814812	13,28	14,94	14,11	23,24	66	ausreichend
0061814814	11,62	18,26	3,32	16,60	50	nicht bestanden
0061814816	11,62	16,60	23,24	23,24	75	befriedigend
0061814817	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0061814818	8,30	13,28	5,81	14,94	42	nicht bestanden
0061814819	14,94	16,60	13,28	23,24	68	ausreichend
0061814820	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0061814821	19,92	19,92	19,09	19,92	79	befriedigend
0061814822	18,26	9,96	8,30	18,26	55	nicht bestanden
0061814823	9,96	16,60	5,81	19,92	52	nicht bestanden
0061814825	21,58	16,60	17,43	24,90	81	gut
0061814826	16,60	13,28	19,92	16,60	66	ausreichend
0061814827	21,58	16,60	20,75	19,92	79	befriedigend
0061814828	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden



0061814829	11,62	0,00	0,00	0,00	12	nicht bestanden
0061814830	18,26	9,96	19,09	21,58	69	ausreichend
0061814831	8,30	24,90	24,90	24,90	83	gut
0061814833	19,92	18,26	24,90	24,90	88	gut
0061814835	8,30	11,62	0,00	11,62	32	nicht bestanden
0061814836	18,26	14,94	20,75	21,58	76	befriedigend
0061814838	16,60	18,26	15,77	18,26	69	ausreichend
0061814839	21,58	21,58	22,41	24,90	90	sehr gut
0061814840	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0061814842	11,62	18,26	18,26	23,24	71	befriedigend
0061814844	13,28	9,96	6,64	19,92	50	nicht bestanden
0061814846	9,96	13,28	14,94	24,90	63	ausreichend
0061814847	14,94	13,28	8,30	24,90	61	ausreichend
0061814848	23,24	24,90	19,09	24,90	92	sehr gut
0061814849	8,30	8,30	23,24	24,90	65	ausreichend
0061814850	9,96	9,96	12,45	21,58	54	nicht bestanden
0061814851	8,30	16,60	14,11	19,92	59	nicht bestanden
0061814852	16,60	11,62	17,43	19,92	66	ausreichend
0061814853	13,28	11,62	13,28	8,30	46	nicht bestanden
0061814854	16,60	18,26	14,94	23,24	73	befriedigend
0061814855	8,30	9,96	11,62	21,58	51	nicht bestanden



0061814856	14,94	18,26	8,30	11,62	53	nicht bestanden
0061814857	13,28	9,96	0,00	3,32	27	nicht bestanden
0061814858	19,92	14,94	15,77	21,58	72	befriedigend
0061814859	18,26	23,24	21,58	23,24	86	gut
0061814860	21,58	18,26	23,24	23,24	86	gut
0061814861	6,64	0,00	0,00	19,92	27	nicht bestanden
0061814862	9,96	9,96	12,45	14,94	47	nicht bestanden
0061814863	14,94	19,92	19,09	24,90	79	befriedigend
0061814864	8,30	11,62	10,79	16,60	47	nicht bestanden
0061814866	13,28	14,94	13,28	16,60	58	nicht bestanden
0061814867	8,30	14,94	23,24	24,90	71	befriedigend
0061814868	14,94	14,94	14,11	21,58	66	ausreichend
0061814869	9,96	14,94	17,43	9,96	52	nicht bestanden
0061814870	14,94	13,28	19,92	21,58	70	befriedigend
0061814871	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061814872	18,26	18,26	16,60	18,26	71	befriedigend
0061814873	13,28	23,24	11,62	19,92	68	ausreichend
0061814874	8,30	8,30	4,15	21,58	42	nicht bestanden
0061814797	9,96	14,94	6,64	13,28	45	nicht bestanden
0061814918	8,30	9,96	19,09	16,60	54	nicht bestanden
0061814919	11,62	16,60	9,13	23,24	61	ausreichend



0061814920	16,60	18,26	23,24	23,24	81	gut
0061814921	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061814922	16,60	21,58	24,90	23,24	86	gut
0061814923	19,92	21,58	23,24	24,90	90	sehr gut
0061814924	18,26	19,92	23,24	24,90	86	gut
0061814925	16,60	14,94	21,58	24,90	78	befriedigend
0061814926	18,26	18,26	21,58	24,90	83	gut
0061814927	18,26	13,28	21,58	18,26	71	befriedigend
0061814928	18,26	16,60	7,47	23,24	66	ausreichend
0061814929	23,24	18,26	20,75	24,90	87	gut
0061814930	13,28	13,28	3,32	11,62	42	nicht bestanden
0061814931	18,26	21,58	23,24	19,92	83	gut
0061814932	13,28	18,26	11,62	16,60	60	ausreichend
0061814933	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061814934	23,24	19,92	21,58	24,90	90	sehr gut
0061814935	18,26	18,26	19,92	21,58	78	befriedigend
0061814936	16,60	14,94	14,11	14,94	61	ausreichend
0061814937	16,60	19,92	23,24	21,58	81	gut
0061814938	14,94	14,94	16,60	19,92	66	ausreichend
0061814939	23,24	23,24	23,24	24,90	95	sehr gut
0061814940	13,28	16,60	23,24	24,90	78	befriedigend
0061814941	16,60	23,24	23,24	24,90	88	gut





0061814942	14,94	23,24	21,58	23,24	83	gut
0061814943	8,30	18,26	21,58	24,90	73	befriedigend
0061814944	8,30	11,62	19,92	23,24	63	ausreichend
0061814945	18,26	16,60	9,13	21,58	66	ausreichend
0061814946	14,94	16,60	22,41	14,94	69	ausreichend
0061814947	23,24	23,24	24,90	18,26	90	sehr gut
0061814948	19,92	19,92	21,58	23,24	85	gut
0061814949	14,94	13,28	14,11	23,24	66	ausreichend
0061814950	11,62	18,26	21,58	23,24	75	befriedigend
0061814951	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061814952	18,26	18,26	15,77	23,24	76	befriedigend
0061814953	23,24	21,58	14,94	24,90	85	gut
0061814954	9,96	8,30	3,32	18,26	40	nicht bestanden
0061814955	16,60	11,62	11,62	18,26	58	nicht bestanden
0061814956	14,94	16,60	9,96	16,60	58	nicht bestanden
0061814957	8,30	14,94	14,11	13,28	51	nicht bestanden
0061814958	16,60	14,94	21,58	21,58	75	befriedigend
0061814961	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061814962	11,62	11,62	0,83	18,26	42	nicht bestanden
0061814963	14,94	14,94	19,09	16,60	66	ausreichend
0061814964	14,94	14,94	24,90	24,90	80	gut



0061814966	3,32	9,96	19,92	24,90	58	nicht bestanden
0061814968	13,28	8,30	23,24	21,58	66	ausreichend
0061814969	6,64	8,30	8,30	16,60	40	nicht bestanden
0061814970	19,92	19,92	23,24	24,90	88	gut
0061814971	13,28	8,30	14,11	19,92	56	nicht bestanden
0061814972	18,26	23,24	19,09	23,24	84	gut
0061814973	18,26	21,58	16,60	24,90	81	gut
0061814974	14,94	18,26	23,24	24,90	81	gut
0061814975	8,30	9,96	18,26	19,92	56	nicht bestanden
0061814976	21,58	18,26	19,09	19,92	79	befriedigend
0061814977	13,28	14,94	23,24	19,92	71	befriedigend
0061814978	11,62	13,28	18,26	24,90	68	ausreichend
0061814979	11,62	21,58	14,94	13,28	61	ausreichend
0061814980	9,96	14,94	20,75	21,58	67	ausreichend
0061814981	8,30	13,28	11,62	19,92	53	nicht bestanden
0061814982	18,26	21,58	21,58	19,92	81	gut
0061814984	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061814985	11,62	11,62	4,15	18,26	46	nicht bestanden
0061814986	19,92	19,92	20,75	24,90	85	gut
0061814987	18,26	16,60	1,66	19,92	56	nicht bestanden
0061814988	9,96	11,62	6,64	18,26	46	nicht bestanden



0061814989	18,26	18,26	24,90	24,90	86	gut
0061814990	13,28	18,26	23,24	24,90	80	gut
0061814991	6,64	11,62	19,92	21,58	60	ausreichend
0061814992	19,92	14,94	21,58	21,58	78	befriedigend
0061814994	13,28	16,60	19,92	24,90	75	befriedigend
0061814995	19,92	18,26	23,24	24,90	86	gut
0061814996	13,28	19,92	21,58	24,90	80	gut
0061814997	19,92	19,92	23,24	24,90	88	gut
0061814998	23,24	23,24	24,90	21,58	93	sehr gut
0061814999	13,28	19,92	19,92	18,26	71	befriedigend
0061815102	8,30	16,60	14,94	23,24	63	ausreichend
0061815104	11,62	13,28	14,11	23,24	62	ausreichend
0061815106	9,96	11,62	1,66	13,28	37	nicht bestanden
0061815107	18,26	21,58	22,41	21,58	84	gut
0061815108	19,92	21,58	23,24	24,90	90	sehr gut
0061815109	18,26	19,92	19,92	24,90	83	gut
0061815112	21,58	21,58	23,24	24,90	91	sehr gut
0061815113	9,96	13,28	19,92	19,92	63	ausreichend
0061815114	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061815115	19,92	16,60	24,90	21,58	83	gut
0061815116	13,28	14,94	21,58	23,24	73	befriedigend



0061815117	16,60	14,94	23,24	24,90	80	gut
0061815118	16,60	6,64	0,00	21,58	45	nicht bestanden
0061815119	14,94	9,96	21,58	21,58	68	ausreichend
0061815120	19,92	11,62	17,43	16,60	66	ausreichend
0061815121	14,94	14,94	19,09	24,90	74	befriedigend
0061815122	14,94	19,92	23,24	23,24	81	gut
0061815123	4,98	9,96	6,64	23,24	45	nicht bestanden
0061815124	18,26	21,58	23,24	24,90	88	gut
0061815125	9,96	13,28	17,43	24,90	66	ausreichend
0061815126	11,62	9,96	14,94	24,90	61	ausreichend
0061815127	13,28	16,60	4,98	23,24	58	nicht bestanden
0061815128	16,60	11,62	22,41	23,24	74	befriedigend
0061815129	18,26	16,60	21,58	23,24	80	gut
0061815130	9,96	16,60	9,13	19,92	56	nicht bestanden
0061815131	14,94	18,26	21,58	19,92	75	befriedigend
0061815132	11,62	13,28	7,47	13,28	46	nicht bestanden
0061815133	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut
0061815134	9,96	13,28	22,41	19,92	66	ausreichend