



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene / Jugendliche

Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung:
 Prüfungsdatum: 10.12.2022

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0061437453	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061445566	18,26	14,94	2,49	16,60	52	nicht bestanden
0061460632	9,96	11,62	5,81	9,96	37	nicht bestanden
0061552887	8,30	16,60	9,13	18,26	52	nicht bestanden
0061562008	16,60	18,26	17,43	13,28	66	ausreichend
0061562386	16,60	19,92	22,41	14,94	74	befriedigend
0061562453	13,28	9,96	13,28	19,92	56	nicht bestanden
0061612048	11,62	11,62	22,41	23,24	69	ausreichend
0061618955	9,96	16,60	24,90	21,58	73	befriedigend
0061625672	8,30	16,60	24,90	23,24	73	befriedigend
0061625730	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061625801	14,94	14,94	16,60	11,62	58	nicht bestanden
0061625680	11,62	19,92	18,26	13,28	63	ausreichend
0061625966	11,62	11,62	14,11	18,26	56	nicht bestanden
0061651995	19,92	14,94	19,09	13,28	67	ausreichend
0061652213	19,92	11,62	21,58	23,24	76	befriedigend
0061676709	14,94	9,96	4,98	9,96	40	nicht bestanden



TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0061676787	18,26	14,94	11,62	16,60	61	ausreichend
0061676820	14,94	11,62	11,62	16,60	55	nicht bestanden
0061676852	14,94	13,28	0,00	23,24	51	nicht bestanden
0061705676	11,62	9,96	4,98	16,60	43	nicht bestanden
0061705711	14,94	16,60	8,30	16,60	56	nicht bestanden
0061705725	11,62	14,94	14,94	18,26	60	ausreichend
0061706334	21,58	14,94	21,58	16,60	75	befriedigend
0061706420	18,26	21,58	23,24	23,24	86	gut
0061708084	13,28	14,94	10,79	11,62	51	nicht bestanden
0061708317	19,92	16,60	20,75	16,60	74	befriedigend
0061729171	18,26	16,60	24,90	24,90	85	gut
0061750187	11,62	13,28	17,43	18,26	61	ausreichend
0061750321	14,94	13,28	24,07	23,24	76	befriedigend
0061752051	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061752071	19,92	19,92	19,09	23,24	82	gut
0061752149	11,62	14,94	19,92	23,24	70	befriedigend



0061752150	9,96	9,96	16,60	24,90	61	ausreichend
0061765937	21,58	23,24	19,92	19,92	85	gut
0061824230	24,90	19,92	0,00	23,24	68	ausreichend
0061824231	19,92	16,60	13,28	21,58	71	befriedigend
0061824232	19,92	14,94	19,09	19,92	74	befriedigend
0061824233	18,26	16,60	24,90	24,90	85	gut
0061824234	14,94	13,28	16,60	16,60	61	ausreichend
0061824235	24,90	21,58	24,90	21,58	93	sehr gut
0061824236	24,90	21,58	15,77	24,90	87	gut
0061824237	19,92	14,94	8,30	11,62	55	nicht bestanden
0061824238	18,26	18,26	14,94	18,26	70	befriedigend
0061824239	6,64	18,26	19,92	23,24	68	ausreichend
0061824240	8,30	14,94	16,60	19,92	60	ausreichend
0061824241	14,94	16,60	12,45	9,96	54	nicht bestanden
0061824242	18,26	23,24	23,24	21,58	86	gut
0061824243	9,96	14,94	17,43	23,24	66	ausreichend
0061824244	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0061824245	16,60	19,92	19,09	21,58	77	befriedigend
0061824246	23,24	23,24	23,24	24,90	95	sehr gut
0061824247	6,64	18,26	8,30	6,64	40	nicht bestanden
0061824248	23,24	19,92	19,92	24,90	88	gut



0061824249	21,58	21,58	15,77	21,58	81	gut
0061824251	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061824252	23,24	19,92	24,90	19,92	88	gut
0061824253	16,60	11,62	0,00	13,28	42	nicht bestanden
0061824254	14,94	18,26	20,75	23,24	77	befriedigend
0061824255	23,24	19,92	24,90	19,92	88	gut
0061824256	19,92	16,60	13,28	18,26	68	ausreichend
0061824257	11,62	16,60	18,26	16,60	63	ausreichend
0061824258	18,26	16,60	6,64	14,94	56	nicht bestanden
0061824259	19,92	18,26	18,26	21,58	78	befriedigend
0061824260	19,92	21,58	19,92	24,90	86	gut
0061824261	18,26	14,94	14,94	21,58	70	befriedigend
0061824262	11,62	16,60	4,15	18,26	51	nicht bestanden
0061824263	16,60	14,94	7,47	16,60	56	nicht bestanden
0061824264	13,28	14,94	18,26	13,28	60	ausreichend
0061824265	11,62	14,94	21,58	23,24	71	befriedigend
0061824266	18,26	21,58	15,77	19,92	76	befriedigend
0061824268	13,28	11,62	4,98	9,96	40	nicht bestanden
0061824269	14,94	13,28	3,32	14,94	46	nicht bestanden
0061824270	11,62	16,60	5,81	16,60	51	nicht bestanden
0061824271	19,92	14,94	14,94	16,60	66	ausreichend



0061824272	18,26	19,92	7,47	9,96	56	nicht bestanden
0061824273	19,92	16,60	22,41	21,58	81	gut
0061824274	14,94	18,26	14,11	23,24	71	befriedigend
0061824275	9,96	8,30	3,32	6,64	28	nicht bestanden
0061824276	13,28	16,60	20,75	19,92	71	befriedigend
0061824277	21,58	21,58	18,26	18,26	80	gut
0061824278	19,92	23,24	20,75	21,58	85	gut
0061824279	21,58	19,92	22,41	19,92	84	gut
0061824280	21,58	23,24	19,09	11,62	76	befriedigend
0061824281	16,60	14,94	0,00	23,24	55	nicht bestanden
0061824282	19,92	21,58	11,62	24,90	78	befriedigend
0061824283	18,26	8,30	14,11	9,96	51	nicht bestanden
0061824284	23,24	21,58	24,07	24,90	94	sehr gut
0061824285	21,58	24,90	19,09	24,90	90	sehr gut
0061824286	16,60	11,62	9,96	18,26	56	nicht bestanden
0061824287	16,60	11,62	20,75	13,28	62	ausreichend
0061824288	6,64	11,62	17,43	19,92	56	nicht bestanden
0061824290	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061824291	18,26	16,60	24,90	24,90	85	gut
0061824292	23,24	16,60	13,28	11,62	65	ausreichend
0061824293	16,60	18,26	19,09	24,90	79	befriedigend
0061824294	19,92	23,24	24,90	23,24	91	sehr gut



0061824295	21,58	19,92	14,94	23,24	80	gut
0061824296	8,30	11,62	3,32	16,60	40	nicht bestanden
0061824297	18,26	18,26	16,60	24,90	78	befriedigend
0061824298	14,94	13,28	8,30	13,28	50	nicht bestanden
0061824299	11,62	14,94	23,24	21,58	71	befriedigend
0061824300	24,90	11,62	23,24	18,26	78	befriedigend
0061824301	19,92	14,94	11,62	21,58	68	ausreichend
0061824302	18,26	16,60	19,92	13,28	68	ausreichend
0061824303	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061824304	21,58	19,92	23,24	24,90	90	sehr gut
0061824305	21,58	16,60	17,43	19,92	76	befriedigend
0061824306	19,92	19,92	23,24	21,58	85	gut
0061824307	18,26	19,92	9,13	24,90	72	befriedigend
0061824308	21,58	21,58	20,75	21,58	85	gut
0061824309	14,94	16,60	0,00	11,62	43	nicht bestanden
0061824310	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061824311	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0061824312	24,90	23,24	22,41	24,90	95	sehr gut
0061824314	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut
0061824315	14,94	16,60	18,26	6,64	56	nicht bestanden
0061824316	9,96	16,60	3,32	19,92	50	nicht bestanden



0061824317	21,58	23,24	14,11	23,24	82	gut
0061824318	14,94	21,58	24,90	24,90	86	gut
0061824319	13,28	16,60	3,32	9,96	43	nicht bestanden
0061824320	11,62	9,96	24,90	8,30	55	nicht bestanden
0061824321	4,98	14,94	24,90	23,24	68	ausreichend
0061824322	18,26	16,60	8,30	21,58	65	ausreichend
0061824323	21,58	19,92	23,24	24,90	90	sehr gut
0061824347	18,26	18,26	20,75	18,26	76	befriedigend
0061824348	18,26	19,92	18,26	24,90	81	gut
0061824349	18,26	11,62	8,30	13,28	51	nicht bestanden
0061824350	8,30	16,60	4,98	14,94	45	nicht bestanden
0061824351	23,24	23,24	22,41	24,90	94	sehr gut
0061824352	23,24	21,58	24,90	24,90	95	sehr gut
0061824353	23,24	23,24	21,58	24,90	93	sehr gut
0061824354	16,60	16,60	12,45	23,24	69	ausreichend
0061824355	16,60	16,60	22,41	23,24	79	befriedigend
0061824356	23,24	23,24	23,24	23,24	93	sehr gut
0061824357	16,60	14,94	15,77	24,90	72	befriedigend
0061824358	18,26	23,24	19,09	24,90	85	gut
0061824361	23,24	11,62	24,90	23,24	83	gut
0061824362	13,28	11,62	1,66	16,60	43	nicht bestanden



0061824363	14,94	14,94	9,13	9,96	49	nicht bestanden
0061824364	13,28	6,64	19,92	19,92	60	ausreichend
0061824365	13,28	16,60	23,24	24,90	78	befriedigend
0061824366	14,94	18,26	18,26	18,26	70	befriedigend
0061824367	11,62	16,60	21,58	19,92	70	befriedigend
0061824368	13,28	13,28	4,98	4,98	37	nicht bestanden
0061824369	16,60	21,58	23,24	24,90	86	gut
0061824370	11,62	11,62	23,24	21,58	68	ausreichend
0061824371	11,62	16,60	6,64	23,24	58	nicht bestanden
0061824372	13,28	19,92	12,45	18,26	64	ausreichend
0061824373	18,26	14,94	6,64	13,28	53	nicht bestanden
0061824374	18,26	16,60	20,75	23,24	79	befriedigend
0061824375	19,92	24,90	24,90	24,90	95	sehr gut
0061824376	16,60	9,96	19,09	18,26	64	ausreichend
0061824377	19,92	13,28	12,45	19,92	66	ausreichend
0061824378	11,62	14,94	19,92	24,90	71	befriedigend
0061824379	0,00	0,00	0,00	3,32	3	nicht bestanden
0061824380	14,94	19,92	14,11	19,92	69	ausreichend
0061824381	19,92	19,92	23,24	19,92	83	gut
0061824382	16,60	21,58	13,28	19,92	71	befriedigend
0061824383	14,94	13,28	22,41	9,96	61	ausreichend



0061824385	19,92	16,60	19,09	19,92	76	befriedigend
0061824386	1,66	3,32	0,83	9,96	16	nicht bestanden
0061824387	16,60	21,58	19,09	23,24	81	gut
0061824388	23,24	19,92	20,75	24,90	89	gut
0061824389	21,58	14,94	24,90	21,58	83	gut
0061824392	11,62	16,60	4,15	9,96	42	nicht bestanden
0061824393	19,92	23,24	24,90	23,24	91	sehr gut
0061824395	13,28	11,62	10,79	16,60	52	nicht bestanden
0061824396	19,92	18,26	23,24	24,90	86	gut
0061824397	18,26	23,24	24,90	24,90	91	sehr gut
0061824398	9,96	16,60	1,66	9,96	38	nicht bestanden
0061824400	21,58	24,90	24,90	24,90	96	sehr gut
0061824401	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0061824402	21,58	24,90	20,75	24,90	92	sehr gut
0061824403	18,26	11,62	24,90	24,90	80	gut
0061824404	18,26	16,60	18,26	23,24	76	befriedigend
0061824405	14,94	14,94	14,94	14,94	60	ausreichend
0061824406	19,92	14,94	24,90	24,90	85	gut
0061824407	13,28	14,94	1,66	11,62	42	nicht bestanden
0061824408	13,28	9,96	23,24	21,58	68	ausreichend
0061824409	19,92	18,26	23,24	23,24	85	gut
0061824410	16,60	11,62	11,62	8,30	48	nicht bestanden



0061824411	18,26	23,24	24,90	23,24	90	sehr gut
0061824412	19,92	19,92	23,24	24,90	88	gut
0061824413	16,60	14,94	20,75	21,58	74	befriedigend
0061824414	6,64	13,28	16,60	21,58	58	nicht bestanden
0061824415	14,94	16,60	11,62	14,94	58	nicht bestanden
0061824416	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0061824417	21,58	18,26	24,90	24,90	90	sehr gut
0061824418	19,92	18,26	21,58	24,90	85	gut
0061824419	24,90	23,24	22,41	24,90	95	sehr gut
0061824420	18,26	18,26	11,62	18,26	66	ausreichend
0061824421	23,24	14,94	20,75	24,90	84	gut
0061824423	11,62	13,28	15,77	21,58	62	ausreichend
0061824424	21,58	24,90	24,90	24,90	96	sehr gut
0061824425	19,92	18,26	23,24	19,92	81	gut
0061824426	11,62	16,60	23,24	23,24	75	befriedigend
0061824427	11,62	19,92	13,28	8,30	53	nicht bestanden
0061824429	18,26	19,92	16,60	21,58	76	befriedigend
0061824430	9,96	16,60	18,26	11,62	56	nicht bestanden
0061824431	13,28	21,58	14,94	16,60	66	ausreichend
0061824432	13,28	16,60	12,45	13,28	56	nicht bestanden



0061824433	21,58	23,24	23,24	24,90	93	sehr gut
0061824434	9,96	18,26	21,58	21,58	71	befriedigend
0061824436	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0061824437	19,92	18,26	24,90	21,58	85	gut
0061824438	18,26	18,26	16,60	19,92	73	befriedigend
0061824439	16,60	18,26	8,30	21,58	65	ausreichend
0061824440	16,60	18,26	14,94	24,90	75	befriedigend
0061824441	9,96	21,58	23,24	24,90	80	gut
0061824442	19,92	19,92	19,92	19,92	80	gut
0061824443	19,92	9,96	12,45	21,58	64	ausreichend
0061824444	18,26	18,26	23,24	24,90	85	gut
0061824445	13,28	18,26	17,43	13,28	62	ausreichend
0061824446	19,92	16,60	12,45	23,24	72	befriedigend
0061824447	24,90	24,90	23,24	24,90	98	sehr gut
0061824448	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0061824450	13,28	13,28	9,13	9,96	46	nicht bestanden
0061824451	16,60	16,60	18,26	8,30	60	ausreichend
0061824452	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
0061824453	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0061824454	9,96	19,92	7,47	11,62	49	nicht bestanden
0061824455	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden



0061824457	21,58	19,92	19,92	21,58	83	gut
0061824458	24,90	23,24	20,75	21,58	90	sehr gut
0061824459	16,60	16,60	14,94	19,92	68	ausreichend
0061824461	18,26	11,62	16,60	14,94	61	ausreichend
0061824462	18,26	23,24	18,26	24,90	85	gut
0061824463	18,26	14,94	15,77	23,24	72	befriedigend
0061824464	6,64	14,94	9,13	24,90	56	nicht bestanden
0061824465	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nicht bestanden
0061824467	16,60	9,96	0,83	19,92	47	nicht bestanden
0061824469	14,94	14,94	0,00	6,64	37	nicht bestanden
0061824471	13,28	11,62	21,58	21,58	68	ausreichend
0061824472	13,28	13,28	9,96	21,58	58	nicht bestanden
0061824473	19,92	21,58	24,90	24,90	91	sehr gut
0061824475	8,30	13,28	16,60	23,24	61	ausreichend
0061824477	8,30	9,96	24,07	24,90	67	ausreichend
0061824480	13,28	23,24	24,07	24,90	85	gut
0061824482	16,60	18,26	14,94	11,62	61	ausreichend
0061824483	16,60	14,94	17,43	21,58	71	befriedigend
0061824486	16,60	19,92	23,24	23,24	83	gut
0061824488	18,26	23,24	24,90	24,90	91	sehr gut
0061824489	13,28	19,92	20,75	24,90	79	befriedigend



0061830779	13,28	21,58	18,26	21,58	75	befriedigend
0061830780	8,30	23,24	11,62	18,26	61	ausreichend
0061830781	13,28	18,26	16,60	24,90	73	befriedigend
0061830782	13,28	16,60	10,79	16,60	57	nicht bestanden
0061830783	19,92	21,58	23,24	24,90	90	sehr gut
0061830784	14,94	14,94	12,45	21,58	64	ausreichend
0061832237	19,92	18,26	23,24	24,90	86	gut